



Oznaczenie	DZ
Widok od zewnątrz	
Wym. w świetle ościeżnicy	90x205
Wymiar otworu*	102x245
Orientacja	P
Ilość	1

Oznaczenie	O1
widok od zewnątrz	
Wymiar otworu**	48x185
Ilość	3

* Wymiary otworu dopasować do przyjętego modelu stolarki przy zachowaniu minimalnej szerokości przejścia 90cm.
 ** Szerokość okna dopasować do szerokości otworu przy uwzględnieniu warstw ocieplenia metodą ETICS zgodnie z stanem na budowie.

DZ – stolarka aluminiowa, z naswietłem. Kolor: biały. Drzwi wyposażić w obustronne uchwyty dopasowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Drzwi wyposażić w elektrozaczep systemu domofonowego – zgodnie z opracowaniem branżowym. Współczynnik U nie gorszy niż 1,3 W/(m²*K).
 O1 – stolarka PVC, okno stałe. Kolor: biały. Współczynnik U nie gorszy niż 0,9 W/(m²*K).

1. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary podano w cm.
3. Rozpatrywać łącznie z opisem oraz rysunkami projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245		
PROJEKT ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDY Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 120/20 obręb 0229 Częstochowa; ul. Legionów 54A		NR RYS A.09
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Klar nr upr.: 35/08/SLOKK	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 21/SLOKK/2013	DATA Lipiec 2024
INWESTOR	Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13	