




Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Augustowie

BI.ZZŚ.1.4901.347.2023.AN



Augustów, dnia 28 listopada 2023r.

28.11.2023
A

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 listopada 2023r. znak: GKRIÓŚ.6220.16.2023 i przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: PCV Ø315 mm L=573,24 mb, PCV Ø250 mm L=1373,53 mb, PCV Ø200 mm L=822,94 mb oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø110 L=155,00 mb na działkach o numerach ewidencyjnych 1808/1, 1807/3, 1806/2, 1805/4, 1799/6, 1799/1, 535/7, 1798/3, 1798/2, 1797, 1787/2, 1786/2, 1786/1, 1784/4, 1973/9, 1783/11, 1783/13, 1783/4, 533/1, 658, 527/4, 527/3, 1906/1, 1906/2, 1785, 1784/1, 1783/7 obręb 1 przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej oraz Guzkiej w Augustowie.*

Uzasadnienie

W dniu 20 listopada 2023r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 listopada 2023r. znak: GKRIÓŚ.6220.16.2023 o wydanie opinii dotyczącej potrzeby lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: PCV Ø315 mm L=573,24 mb, PCV Ø250 mm L=1373,53 mb, PCV Ø200 mm L=822,94 mb oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø110 L=155,00 mb na działkach o numerach ewidencyjnych 1808/1, 1807/3, 1806/2, 1805/4, 1799/6, 1799/1, 535/7, 1798/3, 1798/2, 1797, 1787/2, 1786/2, 1786/1, 1784/4, 1973/9, 1783/11, 1783/13, 1783/4, 533/1, 658, 527/4, 527/3, 1906/1, 1906/2, 1785, 1784/1, 1783/7 obręb 1 przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej oraz Guzkiej w Augustowie.*

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Omawiane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 2 924,71 mb w pasie drogowym ulic: Ziemiańskiej, Włociańskiej, Guzkiej, Szlacheckiej, Chłopskiej i Dworskiej w Augustowie wraz z osiedlową przepompownią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 527/4 przy ul. Ziemiańskiej.

Obszar przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 listopada 2012r. poz. 3489).

Zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed przystąpieniem do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, na podstawie art. 80 ust. 2 ww. ustawy, zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stwierdza organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Trasa przebiegu planowanego przedsięwzięcia nie przechodzi przez obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior, a także obszary głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) i obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy *Prawo wodne*. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza granicami obszarów chronionych regulowanych ustawą o ochronie przyrody.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym w dniu 17 lutego 2023r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd o kodzie PLGW200032 został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z danymi IIaPGW, omawiana inwestycja realizowana będzie w obrębie zlewni JCWP rzecznych *Turówka* o kodzie RW20000926229829 wyznaczonej jako silnie zmieniona część wód (SZCW), której stan wód (ogólny) oceniono jako zły (zły potencjał ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wskazane dla JCWP RW20000926229829 cele środowiskowe to umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosforany, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, a w odniesieniu do stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP RW20000926229829 ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ustalenia mniej rygorystycznego celu środowiskowego dla określonych wskaźników.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ustalono, iż nie będzie ono powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. Uciążliwości związane z przedmiotową inwestycją wystąpią przede wszystkim na etapie jej realizacji i będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały, o niewielkim zasięgu, a z chwilą oddania sieci do użytkowania ustąpią. Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu. Zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji przedsięwzięcia. Ziemia jako urobek z wykopów liniowych będzie gromadzona na odkład i posłuży do zasypiania wykopów. Po zakończeniu realizacji inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. W trakcie realizacji

przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych. Do budowy wykorzystywane zostaną typowe dla tego typu prac materiały i surowce, m.in. piasek i żwir na wykonanie podsyppek, gotowe elementy (rury, łączniki, itp.), woda do celów bytowych oraz do przeprowadzenia prób szczelności. Dodatkowo, w celu ochrony jakości wód podziemnych na etapie budowy zapewniona zostanie ich ochrona m.in. poprzez właściwą organizację placu budowy i jego zaplecza, kontrolę stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu. Na etapie realizacji analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje kumulowania niekorzystnych oddziaływań z innymi inwestycjami.

Biorąc pod uwagę przedstawioną charakterystykę przedsięwzięcia, w tym jego zakres i lokalizację, w ocenie tut. organu jego realizacja nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla ww. JCW. Należy mieć również na uwadze, iż budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków, i co za tym idzie ujęcie ścieków w szczelne systemy kanalizacji, przyczynia się do prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym polepszenia środowiska gruntowo-wodnego. W związku z powyższym, w opinii tut. organu, dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: PCV Ø315 mm L=573,24 mb, PCV Ø250 mm L=1373,53 mb, PCV Ø200 mm L=822,94 mb oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø110 L=155,00 mb na działkach o numerach ewidencyjnych 1808/1, 1807/3, 1806/2, 1805/4, 1799/6, 1799/1, 535/7, 1798/3, 1798/2, 1797, 1787/2, 1786/2, 1786/1, 1784/4, 1973/9, 1783/11, 1783/13, 1783/4, 533/1, 658, 527/4, 527/3, 1906/1, 1906/2, 1785, 1784/1, 1783/7 obręb 1 przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej oraz Guzkiej w Augustowie*, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu przedsięwzięcia na stan wód oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

DYREKTOR

Edyta Borzyszkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem zebranych w toku prowadzenia postępowania danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, z dopiskiem „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
5. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przestankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
10. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.