









OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4
ZESTAWIENIE DRZWI	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	wewnętrzne 3 szt. P i 4 szt. L zewnętrzne 1 szt. P zewnętrzne 1 szt. L	drzwi wewnętrzne
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	S <sub>o</sub>	200/130	100	100
	H <sub>o</sub>	235	235	205
Wymiary zewnętrzne	Sz	198/130	98	98
	H <sub>z</sub>	234	234	204
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	198/120	90	90
	H	230	230	200
ILOŚĆ:	L-1   P-0	L-1   P-0	L-5   P-4	L-6   P-4

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D5	D6	D7	D8
ZESTAWIENIE DRZWI	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne wahadłowe	drzwi wewnętrzne przesuwane	drzwi wewnętrzne
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	S <sub>o</sub>	100	100	90
	H <sub>o</sub>	205	205	145
Wymiary zewnętrzne	Sz	98	—	—
	H <sub>z</sub>	204	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	—	—
	H	200	—	—
ILOŚĆ:	L-4   P-6	1	2	L-2   P-4

**UWAGA:**

1. Zastosowano: drzwi zewnętrzne
2. 1 szt. D2 P - drzwi zewnętrzne.
3. 1 szt. D5 L - o odporności ogniowej EI30 ( do kotłowni )
4. Stolarkę należy montować w warstwie ocieplenia jako tzw ciepły montaż (zabezpieczenie obwodu okna od wewn. i zewn. foliami: paroizolacyjną i paroszczelną) na konsolach wsporczych, w celu redukcji mostków termicznych.
5. Drzwi otwierające się na drogi ewakuacyjne i inne utrudniając przejście, zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej należy wyposażać w samozamykacze ! Oznaczenie drzwi z samozamykaczami np : D5s
6. Wszystkie drzwi jednoskrzydłowe o wymiarze 120 cm w świetle można zastąpić drzwiami dwuskrzydłowymi przy założeniu że jedno nieblokowane skrzydło będzie miało min 90 cm w świetle.

Temat inwestycji: Budowa Publicznego Przedszkola w Smęgorzowie wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, elektryczną, gazową, wentylacji mechanicznej		
Adres inwestycji: Dz. nr 1017/1 obręb Smęgorzów ID działki ewidencyjnej: 120402_5.0008.1017/1		
Projektant branży arch-bud:	mgr inż. arch. Mateusz Mendys uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/021/2020	
Sprawdzający branży arch-bud:	mgr inż. arch. Andrzej Szczebak uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi A-NB-7342/130/92	
Branża: architektoniczno-budowlana		Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki
Data opracowania: 08.2023 r.	Skala: 1:100	Numer rysunku: <b>A8</b>