



kruszywo granitowe łamane 0/31,5mm gr. 15cm
stabilizowane mechanicznie
zosypione i zagęszczane grysem kamiennym gr. 0,5cm
granitowym 0/5mm
podłoże rodzime G1

warstwa ścierdina AC11S mieszanka międzywarstwowa z emulją asfaltową, zbiłkowatopodowa) K1-40 o ziarnach 0,50kg/m³	gr. 4cm
geosiatka do wzmocnienia powierzchni asfaltowej	
warstwa pomocnicza AC16W mieszanka międzywarstwowa z emulją asfaltową, zbiłkowatopodowa) K1-40 o ziarnach 0,50kg/m³	gr. 8cm
kamień łamany granitowy 0/31,5mm	gr. 22cm
warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm
geowłóknina (min. 200g/m²)	
podłoże rodzime G1	

warstwa ścierdina AC11S mieszanka międzywarstwowa z emulją asfaltową, zbiłkowatopodowa) K1-40 o ziarnach 0,50kg/m³	gr. 4cm
geosiatka do wzmocnienia powierzchni asfaltowej	
warstwa pomocnicza AC16W mieszanka międzywarstwowa z emulją asfaltową, zbiłkowatopodowa) K1-40 o ziarnach 0,50kg/m³	gr. 5cm
istniejąca konstrukcja drogi (tereny osiedlesy mieszkalne-ogrodowe AC22P gr. 2-4cm)	
podłoże rodzime G1	

kruszywo granitowe łamane 0/31,5mm gr. 15cm
stabilizowane mechanicznie
zosypione i zagęszczane grysem kamiennym gr. 0,5cm
granitowym 0/5mm
podłoże rodzime G1

Humusowanie wraz
z obsianiem trawą

UWAGA :

- Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych różnic wysokościowych zastanych na inwestycji.
- Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym lub Właścicielem sieci.
- Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
- Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót.
- Po wykonaniu całego zakresu zadania inwestycyjnego Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego oznakowanie poziome i pionowe.

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz		ul. Młyńska 17a/12, 67-200 Głogów, tel.: 795-422-411	
zadanie: Remont drogi gminnej Golaszyn - Nielecz	projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej (bez ograniczeń)	inżynier rysunku: PRZEMISŁAW KONSTRUKCYJNY A - A	
inwestor: GMINA Nowe Miasteczko ul. Rynek, 2, 67-124 Nowe Miasteczko	inżynier: DROGOWA	data wydruku: 20 marca 2025r.	skala rysunku: 1:50
adres inwestycji: Golaszyn, Nielecz (dz. nr 212/1, 212/2; 528, 529/1, 533/1, 99/2, 98/2, 582/2; 533/2), 67-124 Nowe Miasteczko		tytuł: DOKUMENTACJA TECHNICZNA	nr rysunku: 4