



Łańcut nr 410  
Giżycko, dnia 21 stycznia 2026 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Giżycku

BG.ZUZ.4210.210.2025.AJ

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 oraz art. 418 ust. 1 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 960 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691), zw. dalej „Kpa” oraz art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, zw. dalej „Wnioskodawca”, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 14.09.2018r. znak: BI.ZUZ.3.421.143.2018.EC w części dotyczącej oprowadzania wód opadowych lub roztopowych wylotem nr 1 do rowu oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów wód opadowych lub roztopowych na działkach o nr geod. 1488/3 i 801/1 obręb Gołdap 2, gmina Gołdap i usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem nr 1 do rowu

o r z e k a m

- I. Wygaszam decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 14.09.2018r. znak: BI.ZUZ.3.421.143.2018.EC w części dotyczącej oprowadzania wód opadowych lub roztopowych wylotem nr 1 do rowu.
- II. Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów wód opadowych lub roztopowych pod następującymi warunkami:
  1. Parametry planowanego do wykonania wylotu nr 1 służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu na działce o nr geod. 1488/3 obręb Gołdap 2, gmina Gołdap:
    - średnica - 400 mm
    - rzędna dna - 156,40 m n.p.m.
    - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizujące wylot:  
X: 6019853.45 Y: 7585370.87

2. Parametry planowanego do wykonania wylotu nr 2 służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu na działce o nr geod. 801/1 obręb Gołdap 2, gmina Gołdap:
- średnica - 300 mm
  - rzędna dna - 154,15 m n.p.m.
  - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizujące wylot:  
X: 6020057.47 Y: 7585594.51

III. Udzielam *Wnioskodawcy* pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem nr 1 do rowu, pod następującymi warunkami:

1. Maksymalne ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej układ dróg gminnych o powierzchni rzeczywistej 1,44 ha i powierzchni zredukowanej 0,93 ha:

$$Q_{s \max} = 0,086 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{r \text{ śr}} = 7226 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. Parametry wylotu:
- średnica - 400 mm
  - rzędna dna - 156,40 m n.p.m.
3. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizujące wylot:  
X: 6019853.45 Y: 7585370.87

IV. Zobowiązuję *Wnioskodawcę* do:

1. Prowadzenia robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w pełni sprawnego technicznie.
2. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich.
3. Prawidłowej eksploatacji i utrzymywania w należytym stanie technicznym systemu kanalizacji deszczowej oraz urządzeń służących do odprowadzania wód.
4. Niezwłocznego podejmowania działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód wyrządzonych awarią urządzeń.
5. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu technicznego urządzeń wodnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich funkcjonowania.
6. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. *Wnioskodawcy*, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.



- VII. Nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych, w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, powoduje wygaśnięcie pozwolenia – art. 414 ust. 1 pkt 6 *ustawy*.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu wydaje się na okres 30 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- IX. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi m. in. operat wodnoprawny opracowany Pana Łukasza Nowakowskiego (data opracowania: październik 2025 r.).

### Uzasadnienie

W dniu 12.11.2025r. do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wpłynął wniosek Burmistrza Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów wód opadowych lub roztopowych na działkach o nr geod. 1488/3 i 801/1 obręb Gołdap 2, gmina Gołdap i usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem nr 1 do rowu. W dniu 26.11.2025r. przedłożono wniosek obejmujący również wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 14.09.2018r. znak: BI.ZUZ.3.421.143.2018.EC w części dotyczącej oprowadzania wód opadowych lub roztopowych wylotem nr 1 do rowu.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny w wersji papierowej i na płycie CD; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Analiza wniosku wykazała, iż spełnia wymogi formalne.

Według art. 389 pkt 6 *ustawy* na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z definicją urządzenia wodnego, wynikającą z art. 16 pkt 65 lit f *ustawy* wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych są urządzeniami wodnymi. Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 *ustawy* odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast jest usługą wodną, na którą w myśl art. 389 pkt 1 *ustawy* wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W oparciu o art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a *ustawy* organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych w niniejszej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.

We wniosku zawarto prośbę o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 14.09.2018r. znak: BI.ZUZ.3.421.143.2018.EC w części dotyczącej oprowadzania wód opadowych lub roztopowych wylotem nr 1 do rowu. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 *ustawy* pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Wobec powyższego w myśl art. 418 ust. 1 *ustawy* należało je wygaszyć.

Zawiadomieniem z dnia 02.12.2025 r. o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gołdap przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 *ustawy*. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania stosownie do art. 10 § 1 *Kpa* poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty*, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r., zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzenia wodnego odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie *Gołdapa od Czarnej Strugi do oddzielenia się Starej Gołdapy* i kodzie: RW700011582479;

Jest to naturalna część wód o stanie ogólnym określonym jako zły, słabym stanie ekologicznym oraz stanie chemicznym poniżej dobrego. Jej ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. jest dobry stan ekologiczny i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie: GW700021;

Jest to jednolita część wód o ogólnym stanie określonym jako dobry oraz o dobrym stanie chemicznym i ilościowym. Jej ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrażona. Celem środowiskowym dla ww. jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Z analizy *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty*, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń *Planu przeciwdziałania skutkom suszy*, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzeń wodnych nie narusza założeń *Planu*.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego korzystanie z wód, nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie poza terenami objętymi formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zw. dalej *mpzp*) wypada zauważyć, że planowane przedsięwzięcie odbywać się będzie na terenie, na którym nie obowiązuje *mpzp*. Zgodnie z zapisami dokumentacji zamierzona inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Według art. 11d ust. 4 cytowanej wyżej ustawy w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy *Wnioskodawca* zobowiązany jest do zgłoszenia urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy nierozpoczęcie wykonywania i likwidacji urządzeń wodnych, w ramach



realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia.

Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu ustalono na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z art. 399 ustawy, po przeanalizowaniu dokumentacji **orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.**

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
Ewelina Ciesińska  
/podpisano Cyfrowo/

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł w dniu 06.11.2025 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 637,20 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 960 ze zm.).

Otrzymują: ( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru )

1. Strony postępowania wg załącznika;
2. a/a.

Do wiadomości wg rozdzielnika:

1. Dział Opłat (ZUT)
2. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (ZZI).

Sporządziła: Alicja Jóźwik