




A - konstrukcja jezdni KR1 (G1)


4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20 cm - podb. zasad. z mieszanki kruszywa niezwiązanego (0/31,5mm) C90/3
10 cm - w-wa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (piasek)
grunt rodzimy G1 E2≥80MPa

B - konstrukcja poboczy chłonnych

30 cm - pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego (4/31,5mm) C90/3

Schodkowanie



Inwestor: Wójt Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów				
Jednostka opracowująca:  „MGTech” Grzegorz Toczyski • tel. 666 567 957 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Kapturka 20 REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20				
Temat opracowania: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Liw w miejscowości Pierzchały				
Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny i normalny				Rys 2
Projektant b. drogowa	mgr inż. Grzegorz Toczyski Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10	Podpis	Skala:	1:50
			Stadium:	PW
			Branża	Drogowa
			Data:	15.10.2024