


UWAGA:

- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi W/N / N/N i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu



LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- eN — sieć energetyczna
- w — sieć wodociągowa
- t — sieć teletechniczna
- g — sieć gazowa
- kd — sieć kanalizacji deszczowej
- gr — granica działki
- zakres aktualizacji
- gr — granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1863K
- istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
- istniejący wpust kanalizacji deszczowej

ELEMENTY NIEOBJĘTE ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

Przyłącz zgłoszony do Zarządu sieci kanalizacji deszczowej tj. Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE

- Jezdnia - nawierzchnia bet. asfaltowy
- Wyniesione skrzyżowanie - nawierzchnia bet. asfaltowy
- Zjazd - nawierzchnia bet. kostka brukowa
- Zjazd - nawierzchnia bet. asfaltowy
- Pobocze

ELEMENTY REMONTOWANE

- Zatoka autobusowa - nawierzchnia bet. kostka brukowa
- Dowiązanie wysokościowe zjazdu

ELEMENTY BUDOWANE

- Chodnik - nawierzchnia bet. kostka brukowa
- Wyniesienie przejścia dla pieszych
- Stup wraz z oprawą oświetleniową
- Studnia kanalizacji deszczowej
- Wpust deszczowy z przykanalikiem
- Sieć kanalizacji deszczowej
- Korytko bet. ściękowe 27x13x40
- Korytko bet. ściękowe z kratą żeliwną 27x13x40
- Ściek przykrawężnikowy
- Krawężnik betonowy wysoki 15x30x100
- Krawężnik betonowy wysoki 30x15x100
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
- Kostka integracyjna, ostrzegawcza żółta

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 997 55

temat projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym
inwestor:	Powiat Oświęcimski ul. St. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim
adres inwestycji:	ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa jednostka ewid.: 121304.5 Kety - obszar wiejski obrob.: 0001 Bielany
tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny
stadium:	Projekt wykonawczy
branża:	Sanitarna
projektował:	mgr inż. Aleksander Szczurek upr. nr MAP/0330/PWBS/16
data:	05.2024
skala:	1:500
nr rys.	KD-1