

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rekonstrukcja wiaty tunelu wraz z wrotami zamykającymi wjazd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 648 97 24

1.5.8.) Numer faksu: 016 648 97 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzd-przeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rekonstrukcja wiaty tunelu wraz z wrotami zamykającymi wjazd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-dcb480ee-aadc-40ae-8c42-dad133ced1e2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00202101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00037265/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie wrót tunelu i wiat turystycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcb480ee-aadc-40ae-8c42-dad133ced1e2>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@pzd-przeworsk.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział 11

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.3311.11.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 189223,12 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Rekonstrukcji wiaty z wrotami tunelu kolejowego zlokalizowanego w km 35,662 linii kolejowej w miejscowości Szklary gmina Hyżne działka nr 772.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. WIATA TUNELU WRAZ Z WROTAMI:

- 1) Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu. Słupy
- 2) Odnowienie istniejących elementów stalowych - obejmą słupów. Prostowanie, czyszczenie przez szrotkowanie, odtłuszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne farbą w kolorze czarnym
- 3) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II
- 4) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonskami z osadzeniem kotew stalowych
- 5) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, płatwie, długość do 3,0 m, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm2, robocizna (na 1 m) Montaż na dębowe gwoździe/kołki ciesielskie.
- 6) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, płatwie, długość do 3,0 m, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm2, materiały (na 1 m3). Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny
- 7) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, słupy i ramy, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm2, robocizna (na 1 m) - Słupy.

- 8) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, słupy i ramy, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm², materiały (na 1 m³) - Słupy. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 9) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, płatwie, długość powyżej 3,0 m, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm², robocizna (na 1 m) – Płatwie
- 10) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, płatwie, długość powyżej 3,0 m, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm², materiały (na 1 m³) - Płatwie. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 11) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, kleszcze, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm², robocizna (na 1 m) – Stężenia
- 12) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, kleszcze, przekrój poprzeczny powyżej 180 cm², materiały (na 1 m³) - Stężenia. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 13) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny do 180 cm², robocizna (na 1 m) – Miecze
- 14) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny do 180 cm², materiały (na 1 m³). Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 15) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, krokwie o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny do 180 cm², robocizna (na 1 m)
- 16) Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, krokwie o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny do 180 cm², materiały (na 1 m³). Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 17) Odeskowanie połąci dachowej, na styk, powierzchnia powyżej 10,0 m². Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 18) Łacenie połąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołączenie, łąty 38x50. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 19) Łacenie połąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 20) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
- 21) Pokrycie dachów o nachyleniu połąci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy 25-50 m²
- 22) Odeskowanie ściany czołowej, deski na zakładkę, powierzchnia 5,0-10,0 m². Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.
- 23) Obicie blachą stalową powierzchni drewnianych, ściana czołowa i wrota
- 24) Wrota drewniane rozwierane dwuskrzydłowe pełne osadzone na słupach. Środek impregnacyjny Tytan Professional, Primacol protector fire lub równoważny.

2. WJAZD DO TUNELU, ŚCIANY OPOROWE:

- 1) Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30 cm, powierzchnia ponad 0,35 m²
- 2) Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15 cm, powierzchnia 0,15 m²
- 3) Zamurowanie w murach z kamienia, przebicia, powierzchnia do 0,05 m, do 50 szt.
- 4) Zamurowanie w murach z kamienia, bruzdy, przekrój 10x20 cm
- 5) Zamurowanie w murach z kamienia, bruzdy, przekrój 15x30 cm
- 6) Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niebrojone, grubości ponad 15 cm
- 7) Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niebrojone, grubości do 15 cm
- 8) Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm
- 9) Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia metodą chemiczną. Nakładanie żelu CLEAN – FC REMMERS lub równoważny
- 10) Czyszczenie i mycie murów ciśnieniowe, wodą gorącą
- 11) Nałożenie preparatu neutralizującego porosty biologiczne. Preparat BFA REMMERS lub równoważny
- 12) Wzmocnienie kamienia preparatem głęboko penetrującym KSE 100 REMMERS lub równoważny
- 13) Wzmocnienie kamienia preparatem KSE 300 REMMERS lub równoważny
- 14) Spoinowanie murów z kamienia, kamień łamany, przekrój spoin do 0,15 dm², bez wykucia spoin - Preparat FM TK REMMERS lub równoważny
- 15) Naprawa powierzchni murów z kamienia, pęknięcia, powierzchnia 0,15 m² Zaprawa renowacyjna do kamienia RM REMMERS + ZM HF REMMERS lub równoważny
- 16) Impregnowanie ściany z kamienia preparatem FUNCOSIL SL REMMERS lub równoważny
- 17) Zabezpieczenie ściany z kamienia przed graffiti środkiem GRAFFITI - SCHUTZ REMMERS lub równoważny

4.1 Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

4.2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

4.3. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.

4.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733). Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – waga 60%

- Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem – Waga 40%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, uzyskaną w wyniku zsumowania wszystkich kryteriów.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;

6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust.1 i art.109 ust.1pkt.4 upzp;

6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

7. OPIS WARUNKÓW:

7.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rekonstrukcji obiektów budowlanych na terenie zabytkowym.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- iż przy wykonywanych pracach konserwatorskich w obrębie kamiennego muru ściany czołowej oraz ścian oporowych dysponował będzie przynajmniej jedną osobą spełniającą wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024r. poz 1292 t.j.). Posiadającą dodatkowo specjalizację w zakresie rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego,

- oraz 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi w pozostałym zakresie prac spełniającą wymagania o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024r. poz 1292 t.j.).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego w SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rekonstrukcji obiektów budowlanych na terenie zabytkowym z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.

c) wykaz osób spełniających następujące wymagania:

- osobę, która przy wykonywanych pracach konserwatorskich w obrębie kamiennego muru ściany czołowej oraz ścian oporowych dysponował będzie przynajmniej jedną osobą spełniającą wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024r. poz 1292 t.j.). Posiadającą dodatkowo specjalizację w zakresie rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego,

- oraz osobę przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi w pozostałym zakresie prac spełniającą wymagania o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024r. poz 1292 t.j.). z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ

Uwaga:

1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 334) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1783)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

26.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

26.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

26.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

26.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zgodnie z art. 439 i art. 454 - 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa projekt umowy (Załącznik nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-05-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-05-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-06-02