

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM (BEZ NEGOCJACJI)

o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z późn. zm.) – zwanej dalej "ustawą Pzp"

**Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście
oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych**

ZP.271.1.5.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – TOM I

Zamawiający: GMINA SUCHA BESKIDZKA
NIP: 5521567404
Adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Strona internetowa: www.sucha-beskidzka.pl

SPORZĄDZILI:

ZATWIERDZIŁ:

Opis przedmiotu zamówienia:

.....

.....
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Procedura postępowania:

.....

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 (33) 874-95-00
<http://www.sucha-beskidzka.pl>
e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl
NIP: 5521567404

2. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

- 2.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
- 2.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
- 2.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85e7739b-5108-4b81-b806-e41ae63d60c4>
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
- 2.4. Na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 2.3, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 2.5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-85e7739b-5108-4b81-b806-e41ae63d60c4
- 2.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 2.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
- 2.8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w dalszej części SWZ.

- 2.9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
- 2.10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 2.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- 2.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- 2.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- 2.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 2.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- 2.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 2.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@sucha-beskidzka.pl (nie dotyczy składania ofert).

- 2.18. Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz 9:00 – 17:00 (czwartek).
- 2.19. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Rafał Adamek – tel. (33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia),
 - Grzegorz Myszura – tel. (33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą postępowania).

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie podstawowym bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- 3.4. W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SWZ wprowadzanych na podstawie art. 284 i 286 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania karty postępowania zamieszczonej na Platformie e-Zamówienia, do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z kompleksową odnową i stworzeniem nowych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych na terenie miasta Sucha Beskidzka. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania).

CZĘŚĆ NR 1 – Budowa ogrodu leśnego edukacyjno-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (mikroniwelację terenu, wyrównanie istniejących zagłębień i dostosowania poziomów pod montaż przyszłego wyposażenia);
- korytowanie oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnie ścieżek pieszych;
- wykonanie ścieżek pieszych;
- montaż elementów małej architektury parkowej (w tym ławek, mostków, tablic edukacyjnych, drewnianego schronów typu „tipi”, zadaszonej drewnianej sceny, drewnianej altanki, stolików do gier i zabaw);
- zabezpieczenie istniejącej studni;
- budowę schodów i palisad;
- nasadzenia roślin wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancyjnym;
- wykonanie ogrodzenia panelowego.

CZĘŚĆ NR 2 – Budowa obiektów małej architektury przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i rozbiórkowych oraz oczyszczenie terenu;
- wykonanie roboty ziemne (w tym usunięcie humusu, przygotowanie podłoża pod konstrukcje);

- wykonanie nawierzchni: żwirowo-żywiczej, poliuretanowej oraz trawiastej;
- wykonanie drewnianej pergoli wejściowej i peronu,
- dostawę i montaż małej architektury, w tym elementów zabawowych i edukacyjnych: rzeźby tematyczne (m.in. smok i pociąg), huśtawki, trampoliny, fontanna dekoracyjna, ławki, kosze, podesty, hamak miejski, gra miejska,
- wykonanie infrastruktury sanitarnej (toalety publicznej) i oświetleniowej (latarnie uliczne oraz oświetlenia solarne);
- humusowanie skarp, obsianie trawą i nasadzenia roślin ozdobnych;
- wykonanie ogrodzenia panelowego.

CZEŚĆ NR 3 – Remont placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- demontaż części urządzeń zabawowych i przygotowanie terenu pod nowe wyposażenie;
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej;
- wymianę części nawierzchni z kostki brukowej;
- montaż nowej bramy od strony zaplecza;
- renowację dwóch istniejących drewnianych domków (malowanie konserwacyjne);
- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i gier podwórkowych.

Z uwagi na publiczny charakter inwestycji oraz zakładaną wysoką intensywność eksploatacji ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych, Zamawiający obliguje wykonawców do zastosowania komponentów i urządzeń o najwyższych parametrach jakościowych i wytrzymałościowych. Kluczowym wymogiem jest zapewnienie pełnej odporności na skrajne czynniki atmosferyczne, degradację materiałową oraz akty wandalizmu. Priorytetem Zamawiającego jest również zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 4 do SWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 do SWZ), stanowiące odrębne tomy SWZ.

Ogólne warunki realizacji zamówienia:

- a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie Prawo budowlane;
- b) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 7 dni od daty zawarcia umowy. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaze wykonawcy dokumentację projektową. W przypadku części nr 2 zamówienia (roboty będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaze wykonawcy również dziennik budowy, a wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania w PINB zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- c) z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego i estetycznego zabezpieczenia oraz zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy; teren budowy i jej zaplecza musi być utrzymywany w należyтым porządku – wykonawca ponosi koszt zapewnienia niezbędnych mediów oraz usuwania odpadów; Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do czasu jego odbioru końcowego;

- d) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonywania robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami bhp oraz obowiązującymi przepisami i poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz kierownictwa budowy (w przypadku części nr 2 zamówienia) i robót przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane;
- f) po zrealizowaniu zamówienia wszelkie pozostałości budowlane Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem na własny koszt;
- g) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu fabrycznie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń obowiązujące informacje o wyrobie (atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp.);
- h) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych (nie objętych ofertą). Wykonawca nie ma prawa przystąpić do wykonania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Koszt wykonania robót bez pisemnej zgody Zamawiającego obciąża Wykonawcę. W przypadku nagłej konieczności Wykonawca może wykonać jedynie niezbędne roboty zabezpieczające, których wykonanie zapobiegnie zniszczeniom mienia, lub zniszczeniom już wykonanych robót podstawowych. Przystępując do wykonania robót zabezpieczających Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- i) usuwanie szkód (odszkodowania) wyrządzonych przez personel Wykonawcy, Zamawiającemu lub stronie trzeciej obciąża wykonawcę; Zamawiający nie będzie refinansował ewentualnych odszkodowań;
- j) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia;
- k) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozruchu i wykonania niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania tych czynności przez serwis producenta urządzeń i instalacji, jeżeli jest to konieczne;
- l) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego (do 3 osób) w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń;
- m) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka itp.);
- n) do odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
 - oryginał dziennika budowy (dot. części nr 2 zamówienia),
 - dokumenty niezbędne do oddania obiektów do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane (dot. części nr 2 zamówienia),
 - dokumentację projektową, o której mowa w pkt. b,

- atesty, certyfikaty i instrukcje obsługi (w języku polskim) dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń,
- wyniki badań i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i normami,
- wszelkie inne dokumenty wymagane właściwymi przepisami prawa lub wynikające z zapisów niniejszej SWZ.

Uwaga:

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje (finansowe i prawne) związane z wykonaniem robót w sposób niezgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową – w szczególności będzie zobowiązany do dopełnienia (własnym kosztem i staraniem) w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności związanych z oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tam, gdzie w dokumentach zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, o których mowa w art. 99 ustawy Pzp, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych), wizualnych (estetycznych) oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia. Wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentach zamówienia.

Tam, gdzie w dokumentach zamówienia przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każde takie odniesienie należy odczytywać w taki sposób, jakby towarzyszyły mu wyrazy "lub równoważne".

Wszelkie zdjęcia urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placów zabaw umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej) mają charakter jedynie poglądowy. Oznacza to, że zdjęcia należy traktować jako materiał pomocniczy, a nie jako wiążącą specyfikację techniczną. Zdjęcia mają na celu zobrazowanie zamierzonych efektów, takich jak funkcjonalność, ergonomia czy kolorystyka, jednak ostatecznym kryterium są parametry techniczne zawarte w opisie. Kolorystyka, ergonomia i funkcjonalność prezentowane na zdjęciach powinny być traktowane jako pożądaný standard, do którego wykonawca powinien dążyć, o ile opis techniczny nie stanowi inaczej. Zaoferowane urządzenia zabawowe i wyposażenie placów zabaw, nie muszą być dokładnie takie jak na fotografiach.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- **część nr 1:** 45000000-7, 45111200-0, 45112710-5, 45112720-8, 45211320-8, 45233250-6,
- **część nr 2:** 45000000-7, 45111200-0, 45112710-5, 45112723-9, 45112720-8, 45211320-8, 45233250-6,
- **część nr 3:** 45000000-7, 45111200-0, 45112710-5, 45112723-9, 45112720-8, 45233250-6.

W dniu 27 stycznia 2026 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 113/26, zgodnie z którą projekt pn. „Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych” (nr projektu: FEMP.07.04-IZ.00-0257/25) został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.07.04-IZ.00-028/25, w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.4 IIT – Rewitalizacja, typ projektu A Odnowa miast w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

6. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

7. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

- 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
- 7.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) tj.:
 - wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 7.3. Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.2, Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ. Zamawiający może również samodzielnie sięgnąć do dostępnych mu rejestrów

- (np. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, KRS, CEiDG), a równolegle żądać od Wykonawcy złożenia oświadczeń, wyjaśnień itd.
- 7.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, przedmiotowe środki dowodowe**
- 8.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
- 8.2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
- 8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1, budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
- 8.4. W odniesieniu do części nr 2 i 3 zamówienia, na potwierdzenie, że poniższe oferowane urządzenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania i cechy, wykonawca **wraz z ofertą musi złożyć** następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- 1) dla części nr 2 zamówienia karty katalogowe, techniczne lub podobne dokumenty dotyczące urządzeń zabawowych: gra miejska - gumowe krążki, pociąg, trampolina, smok, podest na sprężynach, huśtawka (3 stanowiska) oraz urządzeń: reflektory na drzewa, fontanna (kula kamienna);
 - 2) dla części nr 3 zamówienia karty katalogowe, techniczne lub podobne dokumenty dotyczące urządzeń zabawowych: Uz1, Uz2, Uz3, Uz4, Uz5, Uz6, Uz7, Uz8.
- 8.5. Dokumenty wskazane w pkt 8.4 muszą zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres producenta;
 - zdjęcia lub rysunki przedstawiające dokładną kolorystykę i kształt urządzenia,
 - wymiary urządzenia,
 - informacje o materiałach, z których jest wykonane urządzenie,
 - w przypadku urządzeń zabawowych – informacje o wielkości i wymiarach strefy bezpieczeństwa, kategorii wiekowej, wysokości upadku oraz dopuszczalnej liczbie użytkowników,
 - w przypadku urządzeń innych niż zabawowe – informacje o zastosowanych źródłach światła w tym ich mocy, napięciu zasilania.
- 8.6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania i cechy.
- 8.7. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 9. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów i oświadczeń**
- 9.1. Ofertę (wraz z załącznikami), w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1, pełnomocnictwo oraz przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307). Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów w formacie .pdf.
- 9.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9.1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.

- 9.3. Ofertę (wraz z załącznikami) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.5. Szczegółowe wymagania dot. sposobu sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

10. Podwykonawstwo, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 10.1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników.
- 10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt. 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

- 11.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na formularzu udostępnionym wykonawcom na stronie prowadzonego postępowania (na Platformie e-Zamówienia). Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią niniejszej specyfikacji.
- 11.2. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający **nie wymaga** sporządzenia i załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do SWZ mają charakter poglądowy. Podstawę wyceny stanowi dokumentacja projektowa i STWiOR.
- 11.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca załącza do oferty: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca

nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Oferty częściowe i wariantowe, podział zamówienia na części

- 12.1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia.
- 12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ

- 13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.
- 13.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
- 13.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
- 13.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 14.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest **ceną brutto** (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa. Za przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca.
- 14.2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 - a) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - b) formę wynagrodzenia ryczałtowego,
 - c) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 - e) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
 - f) wykonanie dodatkowych czynności (np. badań, analiz, prób, sprawdzeń), opracowań (np. dokumentacji odbiorowej) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - g) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w SWZ, w tym umowy.
- 14.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie **wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.)**.
- 14.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

14.5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

14.6. Każdy z Wykonawców może proponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

15. Sposób i termin składania ofert

15.1. Oferty należy składać w terminie **do godz. 8:00 dnia 4 maja 2026 r.** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

15.2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z instrukcją interaktywną dot. składania ofert dostępną na stronie internetowej <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf> oraz komunikatem UZP dostępnym na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/zmiany-w-podpisywaniu-podpisem-zaufanym-interaktywnego-formularza-ofertowego/>

15.3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

15.4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt. 15.8.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

15.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

15.6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą (np. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, przedmiotowe środki dowodowe). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- 15.7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
- 15.8. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
- Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 15.9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

16. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do dnia **2 czerwca 2026 r.**

17. Termin otwarcia ofert

- 17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 maja 2026 r. o godz. 8:15.**
- 17.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
- 17.3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego (Platformy e-Zamówienia), która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (na Platformie e-Zamówienia).

- 17.4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (na Platformie e-Zamówienia) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (na Platformie e-Zamówienia) informacje o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach zawartych w ofertach.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

18.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.p.	Kryterium oceny	Opis	Waga – udział % w ocenie
1	Cena brutto	Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę	60 %
2	Gwarancja jakości i rękojmia za wady	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wyrażony w pełnych miesiącach, wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Określenie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady krótszego niż 36 miesięcy lub jego nieokreślenie spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 36 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 60 miesięcy.	40 %

- 18.2. Ocenie zostaną poddane: cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 18.3. Maksymalna liczba punktów wynosi **100,00**. Uzyskana liczba punktów (łącznie oraz w ramach ww. kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = (0,60 \times L_c) + (0,40 \times L_g)$$

gdzie: L_c – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena

L_g – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości i rękojmi za wady

$$L_c = \frac{\text{najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto}}{\text{badana cena ofertowa brutto}} \times 100$$

$$L_g = \frac{G_{BO} - 36}{24} \times 100$$

gdzie G_{BO} - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w badanej ofercie (liczba całkowita z przedziału 36 – 60).

- 18.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych wg reguły ustalonej w pkt. 18.3.
- 19. Udzielenie zamówienia**
- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru.
- 19.2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 308 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.
- 20. Wymagania dotyczące wadium**
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
- 21.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 21.2. Wykonawca, którego oferta zostanie **wybrana, będzie musiał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.**
- 21.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
- 21.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- nr 33 8128 0005 0018 7886 2000 0040**
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka
- z podaniem tytułu przelewu:
- „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr..... z dnia”* (nr umowy zostanie podany do wiadomości wybranego Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania).
- 21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej oryginał gwarancji lub poręczenia musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiegokolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 449 ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. Należy podkreślić, że zgodnie z przywołanym przepisem zabezpieczenie należytego wykonania służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego (kar umownych, odszkodowań, itp.) spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym.
- 21.6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 21.7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia obejmujący

30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość zabezpieczenia).

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument zabezpieczenia niepieniężnego (np. gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa) musi również uwzględniać wymagania określone w art. 452 ust. 8 i 9 ustawy Pzp – Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość samodzielnej zmiany formy zabezpieczenia.

22. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, w tym również wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
- 2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie

do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział IX – Środki ochrony prawnej.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) oryginał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zostało ono wniesione w formie innej niż pieniądź,
- 2) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp – umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
- 3) dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy – w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

25. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

26. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka;

- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka jest Pan Zbigniew Maryon, tel. +48 (33) 874-95-00, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą Pzp oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu, oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ II ZAŁĄCZNIKI

TOM I

Załącznik nr 1	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 2	Wzór umowy
Załącznik nr 3	Przedmiary robót

TOM II

Załącznik nr 4	Dokumentacja projektowa
----------------	-------------------------

TOM III

Załącznik nr 5	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
----------------	--

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia**

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych** (znak sprawy: ZP.271.1.5.2026), prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że:

- 1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
- 2) nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA:

Jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, to należy odpowiednio skorygować treść niniejszego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca powinien podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp oraz wskazać podjęte przez niego środki naprawcze i zapobiegawcze.

Umowa nr

W dniu w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521567404, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława Lichosyta, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy Panią Haliną Koziół,

a

.....

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych** w zakresie części nr, zwane dalej „zamówieniem”, „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ofertą Wykonawcy złożoną w dniu
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów zamówienia.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w SWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownictwa robót oraz wykonywania innych czynności i prac wynikających z SWZ, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia**
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają,

- że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk,
- b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, określonej w SWZ, normach lub innych przepisach, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 - d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
 - e) odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
 - f) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - g) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
 - h) konieczności wykonania robót zamiennych,
 - i) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w SWZ,
 - j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
3. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1 może zostać przedłużony, nie więcej jednak, niż o czas trwania okoliczności, określonych w ust. 2 lub o czas niezbędny do wykonania robót lub czynności będących następstwem wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy otrzyma **wynagrodzenie ryczałtowe** w kwocie **netto** zł (słownie:) plus ...% podatku VAT tj. zł (słownie:), co łącznie stanowi kwotę **brutto** zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy oraz SWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie zł (słownie:) tj. **10%** wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Zaliczka zostanie wypłacona przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego zamówienia, na kwotę określoną w ust. 1, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę, o której mowa w ust. 4. Wzór protokołu odbioru końcowego robót ustali Zamawiający.

6. W fakturach należy wskazać nabywcę tj. Gminę Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521567404 oraz odbiorcę tj. Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521001016.
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp biorącym udział w realizacji zamówienia. Dowodami mogą być:
 - oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia, złożone do protokołu odbioru,
 - pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia,
 - inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, dowodów, o których mowa w ust. 7, spowoduje rozpoczęcie przez Zamawiającego procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonej w art. 465 ustawy Pzp.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wyznaczonym terminie – w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 3) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
 - 4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w kwocie 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
 - 5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w kwocie 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w kwocie 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
 - 7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
 - 8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w kwocie 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- 9) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w § 10 ust. 1 umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w kwocie 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,
 - 10) za nieprzedłożenie w terminie któregośkolwiek z dowodów, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy – w kwocie 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów,
 - 11) za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności bez zgody Zamawiającego – w wysokości 0,5% wartości cesji, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża na zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy notie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).
 6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 5

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub nie przystąpił do odbioru placu budowy,
 - b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
 - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; w tym przypadku koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający,
 - d) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację przedmiotu zamówienia bez dokonania czynności, o których mowa w § 6 umowy,
 - e) wystąpi konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w art. 465 ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

- f) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SWZ, ofertą lub wskazaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiającego).
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
 - b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.
 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Wymagania dotyczące podwykonawstwa

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do jej zapisów, w przypadku gdy:
 - a) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
 - b) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

- c) zawiera ona zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
- d) nie zawiera ona uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
- e) zawiera ona ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy,
- f) zawiera ona cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych w ofercie Wykonawcy,
- g) nie zawiera ona cen (również jednostkowych),
- h) nie zawiera ona terminu realizacji robót objętych umową lub termin ten przekracza terminu realizacji zamówienia określony w umowie z Zamawiającym,
- i) nie określa ona zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) lub zakres został określony sposób nieprecyzyjny,
- j) zawiera ona zapisy sprzeczne z umową z Zamawiającym lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do jej postanowień, w przypadkach określonych w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odbiór końcowy robót

1. Strony potwierdzają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące **3%** wynagrodzenia ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) określonego w § 3 ust. 1, w wysokości zł (słownie:) w formie
2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądź wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu

- ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia wniesionego w formie innej niż pieniądź, tak aby utrzymywać jego ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:
 - a) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy (bez wad) lub
 - b) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.Oryginał dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności dotychczasowego zabezpieczenia należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 4. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty stanowi zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część (30%) zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 5. Wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót.
 6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
 7. Jakikolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru lub terminie ustalonym z Wykonawcą. Za wady istotne przedmiotu umowy uważa się wady, które powodują, że przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania.
 8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady inne niż istotne:
 - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający będzie mógł zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, a fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
 - 2) nienadające się do usunięcia, jednak nieutrudniające prawidłowego użytkowania obiektu, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
 9. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja i rękojnia

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres ...(zgodnie z ofertą Wykonawcy)... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wszystkich wykonanych robót i obiektów. Gwarancja jakości i rękojmi za wady obejmują łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać lub warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (np. poprzez wystawienie oświadczenia gwarancyjnego zawierającego inne zapisy lub dodatkowe wymagania). Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w SWZ.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek oraz wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad i usterek. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku ujawnienia wad w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres korespondencyjny:) lub pocztą elektroniczną (.....), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 - a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia;
 - b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminów.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku informacja przekazana na dane teleadresowe wskazane w ust. 6 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.
7. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
9. W terminie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający wzywać Wykonawcę do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy, których liczba nie przekroczy dwóch w ciągu roku. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zostanie zawiadomiony, w sposób określony w ust. 5, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a wszystkie ustalenia dokonane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące.

§ 9

Przedstawiciele stron, nadzór inwestorski

1. Zamawiający może powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uprawniony

do wydania poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany osoby wskazanej w ust. 1.
3. O powołaniu lub zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
4. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest Pan Rafał Adamek – Kierownik Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, tel. 33 874 95 40, e-mail: inwestycje@sucha-beskidzka.pl.
5. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest, tel., e-mail:
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 4 i 5 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
7. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 6 informacja przekazana na e-mail wskazany w ust. 4 i 5 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

§ 10

Wymagania dotyczące zatrudnienia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w tym obsługujących maszyny i urządzenia budowlane. Wymóg nie dotyczy m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) **oświadczenie** Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
 - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności¹ bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- d) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

Zamawiający może zażądać wszystkich lub jedynie wybranych dokumentów.

- 4. Dowody określone w ust. 3 zawierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
- 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 4 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
- 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy, w tym zawrzeć umowy faktoringu. Naruszenie tego

¹ Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w niniejszej umowie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDMIARY ROBÓT**Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych****CZĘŚĆ NR 1 – Budowa ogrodu leśnego edukacyjno-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej**

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
		1 Przygotowanie terenu		
1	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,28
2	KNR 2-01 0110/03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	250
3	KNR 2-01 0110/05 dopłata 28x	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp	250
4	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2	2800
5	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,302
6	KNR 2-01 0217/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - ukształtowanie terenu	m3	600
7	KNR 2-25 0307/03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2	285
		2 Mała architektura		
8	Kalkulacja indywidualna	Stolik z planszą do gry w szachy lub warcaby, 4 krzesła, konstrukcja stalowa, zab. antykor., malowana proszkowo. Dostawa i montaż - nr 1	szt	4
9	Kalkulacja indywidualna	Krzesło plenerowe na konstrukcji stalowej zab. antykor. malowanej proszkowo, z oparciem, wypełnienie: listwy drewniane malowane impregnatem,, kotwy do zabetonowania. Dostawa i montaż - nr 2	szt	2
10	Kalkulacja indywidualna	Stolik stalowy okrągły Ø 80cm do gry w szachy (plansza - płyta dibond), kotwy do zabetonowania. Dostawa i montaż - nr 3	szt	2
11	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci parkowy prostopadłościenny, stalowy, zab. antykor, malowany proszkowo z daszkiem 60 litrów, wypełnienie ścianek drewniane . Dostawa i montaż - nr 4	szt	7
12	Kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem korzystania z ogrodu edukacyjno-rozrywkowego na konstr. stalowej malowanej proszkowo w kolorze popielatym na fundamencie betonowym. - nr 5 - Dostawa i montaż	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna	Tablica ścieralna czarna do prowadzenia lekcji plenerowej konstr. stalowej malowanej proszkowo w kolorze popielatym na fundamencie betonowym. - nr 6 - Dostawa i montaż	szt	3
14	Kalkulacja indywidualna	Skrzynia - podwyższona grządka do prowadzenia upraw / tworzywo/ w kolorze grafitowym. Dostawa i montaż - nr 7	szt	5

15	Kalkulacja indywidualna	Skrzynia ogrodowa do przechowywania narzędzi, materiałów dydaktycznych poj. ok. 270-280 l /tworzywo/ z możliwością zamykania (kłódka) w kolorze grafitowym. Dostawa i montaż - nr 8.1	szt	5
16	Kalkulacja indywidualna	Kompostownik ogrodowy modułowy na bio odpady ekologiczny ZIELONY duży 600l. Dostawa i montaż - nr 8.2	szt	2
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podestu, sceny - konstrukcja drewniana , podest - deska kompozytowa tarasowa drewnopodobna, zadaszenie na konstrukcji drewnianej zabezpieczonej hydrofobowo, przeciwgrzybicznie impregnatem do drewna, konstrukcja mocowana na kotwach stalowych zabezp. antykorozyjnie i stopach fundamentowych do podłoża lekkim żaglem zacinającym - nr 9	szt	1
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż altanki sześciobocznej drewnianej na 6 cm z mieczami bocznymi, płaciwą obwodową , krokwiami, zabezpieczone hydrofobowo, przeciwgrzybicznie impregnatem do drewna, konstrukcja mocowana na kotwach stalowych zabezp. antykorozyjnie i stopach fundamentowych do podłoża kryte poszyciem ze sklejki wodoodpornej , papą podkładową, dachówką bitumiczną prostą - melanz - nr 10	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : dostawiane ławy drewniane na podkonstrukcji stalowej grafitowej - wyposażenie altany	szt	5
20	KNR 2-01 0310/03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m3	3,456
21	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	0,864
22	KNR 2-03 0209/02	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg - kotwa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo	szt.	12
23	KNR 2-01 0501/02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m	m3	2,592
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Drewniane tipi. Materiał wykonania: modrzew, HDPE - nr 11	kpl.	1
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Pieńki drewniane z drewna akacjowego zabezpieczonego impregnatem, osadzone w podłożu. - nr 12	szt	58
26	KNR-W 2-02 1214/01	Dostawa i montaż "MOSTEK" - krata pomostowa typu wema, ocynkowana na kształtownikach stalowych np. Typu C o wys. 160mm, zamocowanych na żelbetowych przyczółkach. Na mostku balustrada panelowa , ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze Ral 7035. - nr 13	szt.	1
27	KNR 2-01 0310/03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - pod "MOSTEK"	m3	3,2
28	KNR 2-02 0201/01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - pod "MOSTEK"	m3	0,54
29	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - pod "MOSTEK"	m2	0,54
30	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - pod "MOSTEK"	t	0,05
31	KNR 2-01 0501/02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m	m3	3,2
3 Mała architektura ogrodowa				
32	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15 km - pod gabiony i siedzisko (poz. na rys. 14, 15)	m3	9,64
33	KNR 2-23 0310/06	Gabiony modułowe 50x50x100cm - siatka ocynkowana	szt.	28

34	KNR AT-04 0101/03	Dostawa i rozłożenie geowłókniny. Geowłóknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 150 g/m ² , o wytrzymałości na rozciąganie ponad 10 kN/m (poz. na rys. 14)	m ²	19,6
35	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie gabionów, wypełnienie: ciosy kamienne wapienne, zagęszczonego drobniejszym zasypem od strony ziemnej, pod gabionem (poz. na rys. 22)	m ³	7
36	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe - Siedzisko z desek tarasowych kompozytowych 60cm x 200cm, deski w kolorze średni orzech, dąb, drewnopodobne, na podkonstrukcji systemowej 3 szt. (poz. na rys.15)	m	6
37	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod mebel plenerowy (poz. na rys. 16)	m ²	13,6
38	KNR 2-31 0402/03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod palisady - mebel plenerowy (poz. na rys. 16)	m ³	0,828
39	KNR 2-31 0403/03	Palisada betonowa 10 x 20 cm, gładka, w kolorze jasno szarym, h=60cm - mebel plenerowy (poz. na rys. 16)	m	23
40	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe - siedzisko na podkonstrukcji systemowej z desek tarasowych kompozytowych deski w kolorze średni orzech, dąb jaśniejsze i ciemniejsze na narożnikach drewnopodobne, lico z listwy systemowej (poz. na rys.16)	m	16
41	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie przestrzeni między palisadą warstwa tłucznia, warstwa tłucznia o gr. 20 cm z kruszywa 4-31 mm (poz. na rys. 16)	m ³	2,2
42	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zasypywanie przestrzeni między palisadą ziemią z wykopów	m ³	4,4
43	KNR 2-21 0601/02	Forma skalna z jasnego kamienia o wym. Ok. 60x60, h=80-90 cm; wapienia, dolomitu lub piaskowca, pozbawiona ostrych krawędzi 17 szt. - poz. na rys. 17	m ³	5,5
44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Donica betonowa w kolorze szarym donica bez dna, ustawiana bezpośrednio na podłożu	szt	6
45	Kalkulacja indywidualna	Poręcz aluminiowe o przekroju 50x50 mm, na słupkach o przekroju 50x50 mm, wysokości użytkowej 90 cm, malowane proszkowo w kolorze grafitowym matowym. Długość 4,0 m - nr 19 - Dostawa i montaż	szt	4
4 Zabezpieczenie studni				
46	KNR AT-40 0106/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - studnie S1, S2	m ²	7,84
47	KNR-W 2-18 0523/05	Analogia - wykonanie zabezpieczenia z systemowej betonowej nakrywy śred. 1000 mm uniemożliwiającej otwarcie przez osoby nieuprawnione (dzieci, młodzież)	kpl.	1
48	KNR AT-40 0106/03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	8,8
49	KNR 4-01 1204/04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - malowanie farbą do betonu w kolorze jasno szarym - studnie S1, S2	m ²	8,8
5 Roboty ziemne i podbudowy				
50	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15 km pod nawierzchnie - N1, N2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, schody S1	m ³	158,57
51	KNR 2-31 0103/02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - N1, N2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7	m ²	468,1
52	KNR 2-31 0104/01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	385,5

53	KNR AT-04 0101/03	Dostawa i rozłożenie geowłókniny. Geowłóknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 150 g/m ² , o wytrzymałości na rozciąganie ponad 10 kN/m.- N1, N2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7	m2	468,1
54	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - tłuczeń kamienny 0-31,5 mm - N1, N2	m2	385,5
55	KNR 2-31 0114/08 potrącenie 3x	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	385,5
6 Nawierzchnie utwardzone				
56	KNR 2-31 0402/03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża	m3	11,25
57	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do nawierzchni bezpiecznych	m	375
58	KNR BC-02 0410/02	Wykonanie nawierzchni mineralnej kamiennej w kolorze beżowym wodoprzepuszczalnej z mieszanki naturalnego spoiwa epoksydowego z kamiennym kruszywem 1,5 cm - N1	m2	377
59	KNR 2-31 0202/05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - analogia - nawierzchnia z gysu 0 -- 16 mm w kolorze grafitowym - N2	m2	8,5
60	KNR 2-21 0501/06	Dostawa i ułożenie ścieżki z betonowych płytek owalnych o gr. 3,5-4 cm w kształcie i kolorze plastrów drewna (wielkość płytek 35-40cm ilości 5,24 szt./m ²) - N4	m2	11,5
61	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - białe otoczaki marmurowe wielkość: 5-10 cm, grubość warstwy:20 cm	m3	0,8
62	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - Półwałki drewniane gładzone impregnowane gr. 20 cm	m3	0,68
63	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - drobne kamienie typu gruby żwir w kolorze brązowym, czerwonym, gr. 20cm	m3	0,72
64	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - szyszki świerkowe gr. 20 cm	m3	0,92
65	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - zrębki w kolorze zielonym gr. 20 cm	m3	0,4
66	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - zrębki w kolorze rudym gr. 20 cm	m3	0,5
67	KNR 2-21 0606/06	Utwardzenie nawierzchni - drobne, obłe kamienie typu żwir w kolorze kremowym, frakcja; 4 - 8 mm, grubość warstwy:20 cm	m3	0,5
7 Nawierzchnie nieutwardzone, trawniki				
68	KNR 2-21 0218/02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - Ziemia urodzajna / rozścielana na rabatach/ ogrodowa do sadzenia - N4, Tr	m3	62
69	KNR AT-04 0101/03	Dostawa i rozłożenie agrotkaniny - N4	m2	440
70	KNR 2-21 0218/02	Zakup i wysypanie kory, gr. 6 cm - N4	m3	26,4
71	KNR 2-21 0401/01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - Tr	m2	180
8 Schody, palisady				
72	KNR 2-31 0402/03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod palisady - O2, O3, O4	m3	9,39
73	KNR 2-31 0403/03	Palisada betonowa imitująca kamień np. 10x20 cm, H= 60cm, w kolorze jasno szarym - O2	m	86
74	KNR 2-31 0403/03	Palisada betonowa imitująca kamień np. 15x15 cm, H= 100cm, w kolorze jasno szarym - O3	m	26,5

75	KNR 2-31 0403/03	Palisada betonowa imitująca kamień np. 15x15 cm, H= 150cm, w kolorze jasno szarym - O3	m	26,5
76	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	4,62
77	KNR 2-31 0403/05	Montaż schodów blokowych w kolorze jasno szarym, Stopnie blokowe 15x45x100cm, schody montowane na zakład na gruncie stabilizowanym podkładem cementowo-piaskowym - S1	m	88
9 Ogrodzenie				
78	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie panelowe 3D o wys. 180 cm;a) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze grafitowym ::- wymiary oczka 50 x 200 mm (max.);- grubość drutu 5 mm;- szerokość 2500 mm (ą 50 mm);- wysokość 1630 mm (ą 30 mm);b) Podmurówka betonowa 20 cm (deska) z 2 szt. wsporników metalowych do montażu podmurówki (z akcesoriami do przykręcenia wsporników do słupków); :c) Słupki stalowe z profilu o wym. 60 x 40 mm H= 2300 mm (min.) z kompletem akcesoriów do montażu paneli - ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035	m	178
79	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie panelowe 3D o wys. 120 cm;a) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze grafitowym ::- wymiary oczka 50 x 200 mm (max.);- grubość drutu 5 mm;- szerokość 2500 mm (ą 50 mm);- wysokość 1030 mm (ą 30 mm);b) Podmurówka betonowa 20 cm (deska) z 2 szt. wsporników metalowych do montażu podmurówki (z akcesoriami do przykręcenia wsporników do słupków); :c) Słupki stalowe z profilu o wym. 60 x 40 mm H= 2300 mm (min.) z kompletem akcesoriów do montażu paneli - ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035	m	32
80	KNR-W 2-02 1808/03	Furtka wypełniona panelem 3D z dwoma słupkami (ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym);- szerokość 1000 mm (w świetle);- wysokość 1200 mm (ą 30 mm);- furtka wyposażona w zamek z klamką i wkładkę zamykaną na klucz	kpl.	1
10 Rośliny				
10.1 TRAWY				
81	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	6,4
82	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	2,8
83	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	9,5
10.2 BYLINY LEŚNE				
84	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	2,7
85	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	3,5
86	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	3,3
87	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	4,2
88	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	5,1
89	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	3,3
90	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	2,3
91	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	6
92	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	13,4
93	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	7,5
10.3 KRZEWY				
94	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	46

95	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	66
96	KNR 2-21 0414/04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2	m2	284
10.4 ROŚLINY JADALNE				
97	KNR 2-21 0414/04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2	m2	4,6
98	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	2
99	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	2
10.5 OGRÓDEK DESZCZOWY				
100	KNR 2-21 0414/02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m2	3,5
101	KNR 2-21 0414/02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m2	6,3
102	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	1,4
103	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	2,8
104	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	2,6
105	KNR 2-21 0414/02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m2	1,8
10.6 ROBOTY PIELEGNACYNE W OKRESIE GWARANCYNYM				
106	KNR 2-21 0701/01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.	116
107	KNR 2-21 0705/03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2	m2	76,8
108	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2	m2	11,6
109	KNR 2-21 0705/04	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2	m2	288,6

CZĘŚĆ NR 2 – Budowa obiektów małej architektury przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy				
1	Analiza własna	ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy - na czas budowy	kpl	1
2	Analiza własna	przygotowanie i demontaż zasilania placu budowy, opłaty za zużycie energii elektrycznej - na czas budowy	kpl	1
3	Analiza własna	przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w wodę placu budowy, opłaty za zużycie wody - na czas budowy	kpl	1
4	Analiza własna	przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w odprowadzenie ścieków sanitarnych placu budowy - na czas budowy	kpl	1
5	Analiza własna	utrzymywanie porządku na placu budowy, systematyczny wywóz odpadów - na czas budowy	kpl	1
2 Roboty pomiarowe w terenie				
6	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z obsługą Geodety	ha	0,4
7	Analiza własna	Pomiary i tyczenie w terenie bez obsługi geodezyjnej	kpl	1
3 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
8	KNR 2-01 0109/03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,4
9	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 35cm	szt	14
10	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 35cm	szt	14
11	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	5,064
12	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	2273,481
4 Roboty ziemne				
13	Analiza własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	1046
14	Analiza własna dopłata 3x	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości	m2	1046
15	Analiza własna	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 1-km, koparka 0,25-, grunt kategorii III	m3	13,232
16	KNR 2-01 0220/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3	m3	49,2
5 Konstrukcja żelbetowa Pergola wejściowa				
17	Analiza własna	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	5,072
18	KNR 2-02 0205/01.1	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	10,143
19	KNR 2-02 0207/01.1	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	12,25
20	KNR 2-02 0207/07.1 dopłata 17x	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	12,25
21	Analiza własna	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,722

22	KNR 2-02 0604/05 dopłata 2x	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	33,81
23	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa	m2	67,14
24	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każda następną warstwę	m2	67,14
25	KNR 2-02 1218/02	Montaż marek stalowych, zgodnie z projektem konstrukcji na zaprawie chemicznej	szt	10
6 Konstrukcja żelbetowa Peron				
26	Analiza własna	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,72
27	KNR 2-02 0202/03.1	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu	m3	1,92
28	KNR 2-02 0207/01.1	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	2,8
29	KNR 2-02 0207/07.1 dopłata 17x	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	2,8
30	Analiza własna	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,08
31	KNR 2-02 0604/05 dopłata 2x	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	4,8
32	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa	m2	44,76
33	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każda następną warstwę	m2	44,76
34	KNR 2-02 1218/02	Montaż marek stalowych, zgodnie z projektem konstrukcji na zaprawie chemicznej	szt	4
7 Konstrukcja drewniana				
35	Analiza własna	Belki o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej, Drewno klejone impregnowane zgodnie z PT. Pergola wejściowa	m3	3,094
36	Analiza własna	Belki o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej, Drewno klejone impregnowane zgodnie z PT. Pergola "Peron"	m3	0,473
8 Konstrukcja podłoża				
9 Nawierzchnia żwirowo żywiczna				
37	Analiza własna	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	533
38	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	23,985
39	KNCK 1 0906/01 dopłata 1,5x	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku	m	533
40	Analiza własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	387
41	Analiza własna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	387
42	Analiza własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa ze żwiru o gr. 15cm	m3	58,05
43	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna do 20cm- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15cm	m3	58,05

44	Analiza własna	Nawierzchnia syntetyczna żwirowo żywiczna	m2	387
10 Nawierzchnia poliuretanowa				
45	Analiza własna	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	141
46	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	6,345
47	KNCK 1 0906/01 dopłata 1,5x	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku	m	141
48	Analiza własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	520
49	Analiza własna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	520
50	Analiza własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa ze żwiru o gr. 15cm	m3	78
51	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna do 20cm- Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m3	104
52	KNK 2-06 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna ponad 8cm - Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 10cm	m3	52
53	Analiza własna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa	m2	520
11 Nawierzchnia trawiasta				
54	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	20
55	KNR 2-21 0101/05 dopłata 10x	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu	m3	20
56	KNR 2-21 0411/04.1	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm	m2	200
57	Analiza własna	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	60,8
58	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	2,28
59	KNCK 1 0906/01 dopłata 1,5x	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku	m	60,8
60	Analiza własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	860
61	Analiza własna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	860
62	KNR 4-04 1103/04	Analogia Transport ziemi samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	430
63	KNR 4-04 1103/05 dopłata 10x	Analogia Transport ziemi samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	430
64	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	860
65	KNR 2-01 0510/02 dopłata 2x	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	860

66	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	860
67	KNR 2-21 0404/04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii III	ha	0,09
68	Analiza własna	Nasadzenia traw ozdobnych niskich, wraz z przedstawieniem aranżacji terenów zielonych	kpl	1
69	KNR 2-21 0702/03	Pielęgnacja ręczna trawników parkowych	m2	860
12 Mała architektura - wyposażenie				
70	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Ławka parkowa z oparciem	kpl	4
71	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Gra miejska - gumowe krążki	kpl	1
72	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Rzeźba zabawowa - pociąg tj. z Peronem	kpl	1
73	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Trampolina tj. Trampolina 2211 - czerwona i niebieska	kpl	2
74	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Ławka miejska pół okrągła	kpl	1
75	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Rzeźba zabawowa smok	kpl	1
76	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Rura ze stali nierdzewnej w nasypie do przechodzenia dł. 3m Fi 60mm	kpl	1
77	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Zjeżdżalnia	kpl	1
78	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Schodki	kpl	1
79	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Kule wypukłe do wspinaczki wykonane z poliuretanu	kpl	1
80	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Siatka do wspinaczki	kpl	1
81	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Rura ze stali nierdzewnej w nasypie do przechodzenia dł. 4m Fi 60mm	kpl	1
82	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Podesty na sprężynach	kpl	1
83	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT -Huśtawka 3 Stanowiskowa	kpl	1
84	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Ławka Miejska	kpl	3
85	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Huśtawka typu Bocianie gniazdo zawieszona na półokrągłej stalowej ramie	kpl	1
86	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Półokrągłe stalowe ramy	kpl	1
87	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Betonowe siedziska	kpl	1
88	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Hamak miejski	kpl	1
89	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Fontanna Kula	kpl	1
90	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Szalet miejski	kpl	1
91	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Kosz na śmieci	kpl	5
92	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Oświetlenie typu Latarnia Uliczna	kpl	9
93	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Solarne latarnie wbijane w trawnik	kpl	10

94	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Projektowane nasadzenia.	m2	40
13 Ogrodzenie				
95	Analiza własna	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	6,91
96	KNCK 1 0902/02	Wykonanie stóp betonowych pod słupki ogrodzeniowe	m3	6,91
97	Analiza własna	Cokoły betonowe 0,08x0,30m z montażem na łącznikach stalowych	m	320
98	Analiza własna	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1.8 m, panelowe 3D	m	320
14 Przyłącz wodociągowy				
99	Analiza własna	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III	m3	19,2
100	Analiza własna	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości do 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku	m3	9,6
101	Analiza własna	Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa	m3	1,44
102	Analiza własna	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3	9,6
103	Analiza własna	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV leżącym obok	m3	3,6
104	Analiza własna	Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy do 100mm	kpl	1
105	Analiza własna	Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy do 100mm	szt	1
106	Analiza własna	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 na 16at o średnicy 80-100mm dla rur PE	kpl	1
107	Analiza własna	Zasuwy typu "E" kołnierzone z obudową o średnicy 80mm, z nasuwkami, montowane na rurociągach z PCW i PE	kpl	1
108	Analiza własna	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 40mm	m	16
109	Analiza własna	Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa	złącze	1
110	Analiza własna	Oznakowanie trasy wodociągu - tabliczka	kpl	1
111	Analiza własna	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm	odcinek	1
112	Analiza własna dopłata 2x	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm	odcinek	1
113	Analiza własna	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi	m	20
15 Przyłącz elektroenergetyczny				
114	Analiza własna	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	7,2
115	Analiza własna	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości do 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku	m3	27
116	Analiza własna	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3	27
117	Analiza własna	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	180

118	Analiza własna	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura karbowana fi75	m	10
119	Analiza własna	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKXS5x6mm2	m	180
120	Analiza własna	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	5,504
121	Analiza własna	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - Szafka RB	kpl	1
122	Analiza własna	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.	52
123	Analiza własna	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.	150
124	Analiza własna	Procedura uzyskania uzgodnienia i pozwoleń z Tauron SA	kpl	1
16 Uprzątniecie terenu				
125	Analiza własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie, analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
126	Analiza własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
127	Analiza własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	16,5
128	Analiza własna	opłata za utylizację odpadów - analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
129	Analiza własna	Wywóz śmieci z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	4,5
130	Analiza własna	Wywóz śmieci z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	4,5
131	Analiza własna	opłata za utylizację odpadów - śmieci	t	4,5
132	KNR-W 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m2	850

CZEŚĆ NR 3 – Remont placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
		1 Wyposażenie Placu zabaw		
1	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Zamek UZ2	kpl	1
2	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Huśtawka na sprężynach UZ4	kpl	1
3	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Tor przeszkód UZ3	kpl	1
4	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Statek UZ1	kpl	1
5	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Domek drewniany UZ7	kpl	1
6	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Domek 2 UZ5	kpl	1
7	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Kuchnia	kpl	1
8	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Żagiel	kpl	1
9	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Ławka ze stolikiem i ławka solo	kpl	1
10	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Gra podwórkowa, układ słoneczny	kpl	1
11	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Gra podwórkowa Lustro	kpl	1
12	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Gra podwórkowa Klasy	kpl	1
13	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Kosz do koszykówki	kpl	1
14	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Urządzenie zabawowe, cena katalogowa wraz z montażem - Bramka Piłkarska	kpl	1
		2 Pozostałe Prace		
15	Analiza własna	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy - na czas budowy	kpl	1
16	Analiza własna	Przygotowanie i demontaż zasilania placu budowy, opłaty za zużycie energii elektrycznej - na czas budowy	kpl	1
17	Analiza własna	Przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w wodę placu budowy, opłaty za zużycie wody - na czas budowy	kpl	1
18	Analiza własna	Przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w odprowadzenie ścieków sanitarnych placu budowy - na czas budowy	kpl	1

19	Analiza własna	Ptrzymywanie porządku na placu budowy, systematyczny wywóz odpadów - na czas budowy	kpl	1
20	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z obsługą Geodety	ha	0,4
21	Analiza własna	Pomiary i tyczenie w terenie bez obsługi geodezyjnej	kpl	1
22	Analiza własna	Demontaż istniejącego zagospodarowania terenu	kpl	1
23	Analiza własna	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	1,5
24	Analiza własna	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	1,5
25	Analiza własna	opłata za utylizację odpadów - złom	t	1,5
26	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 35cm	szt	1
27	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 35cm	szt	1
28	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	193,92
29	Analiza własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	410
30	Analiza własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości	m2	410
31	Analiza własna	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	135
32	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	6,075
33	KNCK 1 0906/01 dopłata 1,5x	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku	m	135
34	Analiza własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	330
35	Analiza własna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	330
36	Analiza własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa ze żwiru o gr. 15cm	m3	49,5
37	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna do 20cm- Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m3	66
38	KNK 2-06 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna ponad 8cm - Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 10cm	m3	33
39	Analiza własna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa	m2	330
40	Analiza własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	70
41	Analiza własna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	70
42	Analiza własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa z piasku atestowanego do piaskownic	m3	10,5

43	KNK 2-06 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna ponad 8cm - Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 10cm, uzupełnienie podbudowy	m3	18,5
44	Analiza własna	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, Przełożenie starej kostki	m2	185
45	Analiza własna	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, uzupełnienie kostki	m2	9
46	Analiza własna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Brama od strony Biedronki ok. 6m	kpl	1
47	Analiza własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie, analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
48	Analiza własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
49	Analiza własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	16,5
50	Analiza własna	opłata za utylizację odpadów - analogia odpady do przetworzenia po budowie	m3	16,5
51	Analiza własna	Wywóz śmieci z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym	t	4,5
52	Analiza własna	Wywóz śmieci z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	4,5