











PRACOWNIA GEOLOGICZNA			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.nr: 2.1			
Dominik Pura			Profil numer OT-1					Wiertnica: RKS			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo					
						Rzędna: 321.00 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	[m.p.p.t]	3	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZED Czwarorzęd			gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1	
				0.30	pył, jasnobrązowy	Π	Si		tpl	2C	
				0.80	pył, jasnobrązowy				pl	2B	
				1.00	zwiaterzelina gliniasta, jasnoszara	KWg	W		tpl	3C	
				2.20	zwiaterzelina gliniasta, jasnoszara						
				3.60							

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Dominik Pura			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT-2					Zał.nr: 2.2 Wiertnica: RKS			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo					
						Rzędna: 321.50 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiertładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd				gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1
				0.30		pył, jasnobrązowy	II	Si		tpl	2C
				0.80		pył, jasnobrązowy				pl	2B
				1.10		zwietrzelnina gliniasta, jasnoszara	KWg	W	tpl	3C	
				2.50		zwietrzelnina gliniasta, jasnoszara			mw	pzw	3D
				3.80							

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Dominik Pura			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT-3					Zał.nr: 2.3 Wiertnica: RKS			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Objekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo					
						Rzędna: 321.20 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd				gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1
				0.30		pył, jasnobrązowy	Π	Si		tpl	2C
				0.80		pył, jasnobrązowy				pl	2B
				1.00		zwietrzelina gliniasta, jasnoszara	KWg	W	tpl	3C	
				2.30		zwietrzelina gliniasta, jasnoszara			mw	pzw	3D
		3.0		3.00							

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Dominik Pura			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT-4					Zał.nr: 2.4 Wiertnica: RKS			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo					
						Rzędna: 322.90 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd				gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1
				0.30		pył, jasnobrązowy	II	Si		tpl	2C
				1.30		pył, jasnobrązowo-szary					
				2.50		zwietrzelnina gliniasta, jasnoszara	KWg	W		tpl	3C
				3.00							

PRACOWNIA GEOLOGICZNA			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.nr: 2.5			
Dominik Pura			Profil numer OT-5					Wiertnica: Eijkelkamp			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Ręcznie					
						Rzędna: 323.50 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	[m.p.p.t]	3	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd				gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1
					0.30	pył, jasnobrązowy na pograniczu gliny pylastej	Π/Gπ	Si/clSi			
			1.0		1.00	pył, jasnoszaro-brązowy	Π	Si		tpl	2C
			2.0		2.00	pył, jasnoszaro-brązowy				pl	2B
					2.50	pył, jasnobrązowo-szary				tpl	2C
			3.0		3.00						

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Dominik Pura			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT-6					Zał.nr: 2.6 Wiertnica: RKS			
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo					
						Rzędna: 322.30 m n.p.m.					
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2025-02-04			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd			gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1	
				0.30	pył, jasnoszaro-brązowy	II	Si		tpl	2C	
				1.50	pył, jasnobrązowo-szary				pl	2B	
				2.10	pył, jasnobrązowo-szary					2C	
				2.40	zwietrzelnina gliniasta, jasnoszara	KWg	W	tpl	3C		
				3.00							

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Dominik Pura			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT-7					Zał.nr: 2.7				
Miejscowość: Widoma Gmina: Iwanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie			Obiekt: Dz. nr 64/5 obręb 0018 Inwestor: Gmina Iwanowice Nadzór wiertniczy: mgr Dominik Pura			System wiercenia: Udarowo Rzędna: 322.40 m n.p.m. Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2025-02-04						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd				gleba, jasnobrunatna	Gb	h(Or)	w	-	1	
					0.30	pył, jasnoszaro-brązowy	Π	Si		tpl	2C	
					1.90	zwietrzelina gliniasta, jasnoszara	KWg	W				3C
					3.00							