



istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu

istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu

istniejące lamy podawcze z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nowe z materiału niepalnego

istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudnopalności

istniejące meble niepalne (metalowe) - bez zmian

projektowany hydrant wewnętrzny

projektowana automatyczna certyfikowana czujka dymu

projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm

projektowana przedścianka w klasie EI60

istniejąca podsufitka z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nową z płyty włókno-cementowej

oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą

gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Architektoniczno-Budowlany:

RZUT PARTERU

INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES:	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police		
INWESTYCJA:	Jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Mirosław STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
DATA:		07.2022	rew. 00 z dn.
SKALA:		1:100	
NR RYS.:		A/2	