








Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=0,9$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki			
Oznaczenie		O-istn.1		O-istn.2	
Symbol					
		L	P	L	P
Wymiar [cm]	S	103		52	
	H	151		95	
Liczba		1	2	1	----
Uwagi		okno uchylno-rozwierne			

Zestawienie: drzwi		Drzwi do lokalu mieszkalnego. Drzwi pełne, przeciwwłamaniowe, dźwiękoizolacyjne min. 43dB. Drzwi na ościeżnicy kątowej. Skrzydło drzwi w okleinie drewnopodobnej		Drzwi wewnątrz lokalowe, drzwi na ościeżnicy regulowanej; zestaw w okleinie drewnopodobnej; szklenie szkłem bezpiecznym, matowym					
Oznaczenie		D-istn.1		D-istn.2		D-istn.3		D-istn.4	
Symbol									
		L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeży brutto[cm]	S	94		90		90		90	
	H	204		207		207		207	
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	90		80		80		80	
	H	200		200		200		200	
Liczba		---	1	---	1	1	---	---	1
Uwagi		- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, wizjer		- drzwi z przeszkleniem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem		- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek łazienkowy, kratkę nawiewną o pow. 0,022m²		- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem	

**UWAGA:**  
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy  
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

PB - Techniczny: Architektura			
<b>ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI</b>			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki 40/5, Police		
	OPRACOWALI:		nr upr.
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA		11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK		34/ZPOIA/OKK/2012
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR		2/ZPOIA/OKK/2013
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	10.2023	rew. 00 z dn. ....
	SKALA:	-----	
	NR RYS.:	<b>4</b>	