


SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH  
Z OSADNIKIEM 30/300/3000



**UWAGI:**

Instalacje na terenie objętym opracowaniem drogowym układać w wykopie.

W miejscu skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia terenu- sposobem ręcznym. Urobek składać obok wykopu w odległości min. 0,7 m. Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem. Wszystkie wykopy należy ogrodzić i oznakować.

Grubość podsypki wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej w przypadku układaniu przewodu w gruncie suchym,
- 20cm podsypki żwirowej w przypadku układania przewodu w gruncie nawodnionym.

Mapa poinwentaryzacyjna instalacji musi być sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkieł polowy z plikiem tekstowym). Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne przewodów.

Po wykonaniu robót ziemnych, teren poza zakres opracowania projektu drogowego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.


Przed przystąpieniem do robót związanych z budową rurociągów instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej należy sprawdzić rzędne w miejscu włączenia.

Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych rurociągów i urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH NIE  
ODZWIERCIELA W PEŁNI ISTNIEJĄCEJ  
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NP.  
DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNEGO, PODŁĄCZENIE  
ISTNIEJĄCYCH HYDRANTÓW  
ZEWNĘTRZNYCH, PODŁĄCZENIE PIONÓW  
SPUSTOWYCH DESZCZOWYCH,  
DOZIEMNEJ INSTALACJI TLENOWEJ.  
NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA  
UWAGĘ W TRAKCIE WYKONYWANIA  
WYKOPÓW.

OBCYNY PROJEKT ORAZ Projekt  
techniczny/wykonawczy "Rozbiórka  
istniejącego budynku gospodarczego,  
budowa 139 miejsc postojowych wraz z  
zagospodarowaniem terenu oraz  
infrastrukturą techniczną z dnia 27  
października 2022 r." TRAKTOWAĆ JAKO  
SPÓJNE OPACOWANIE

Oświadczam, że nie modyfikowano  
mapy do celów projektowych

		<b>CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.</b> 15-356 BABYŁOTK UL. ŚLĄCZOWICA 14 TEL. 506 110 90 94 TEL. 509 34 34 38	
<h2 style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</h2>			
<b>FAZA PROJEKTU:</b> NAWZA:		PT Budowa 139 miejsc. postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją techniczną ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Lapy	
<b>ADRES:</b> KAT. OBIĘKTU:		XXII, VIII Lapy	
<b>JED. EWID.:</b> OBRES		Lapy I 0001 202006.4.0001.715/5,	
<b>ID DZIAŁKI:</b>		202006.4.0001.715/9	
<b>PROJEKTANT:</b> BRANA ENITARIA		POPISEY:	
mgr inż. Agnieszka K. Kobuszko, nr IP: PD_0042/POSOB			
<b>OPRACOWAŁ:</b> BRANA ENITARIA			
mgr inż. Adrian Ruszczyk			
<h3>PLAN SITUACYJNY</h3>			
INSTALACJA KANALIZACJI ŚCIECZOWEJ			
SKALA:	<h1>1:500</h1>		NR RYSUNKU <h1>ISd-0</h1>
DATA:	aktualizacja, 30 września 2025 r.		NR STREŻENIA