

D1		D2		D3		D4	
L = 12szt.	P = 11szt.	L = 1szt.	P = ---	L = ---	P = 2szt.	L = 3szt.	P = 1szt.
23 szt. (1,90 m ² * 23 = 43,70 m ²)		1 szt. (1,95 m ² * 1 = 1,95 m ²)		2 szt. (1,90 m ² * 2 = 3,80 m ²)		4 szt. (1,95 m ² * 2 = 7,80 m ²)	
So=94	Ho=200	So=94	Ho=205	So=94	Ho=200	So=94	Ho=205
S =90	H =197	S =90	H =202	S =90	H =197	S =90	H =202

ŁAZIENKI [D3, D4]

Ościeżnica stalowa, kątowna, lakierowana proszkowo.

Skrzydła drzwiowe przylgowe, pełne, z MDF, lakierowane.

Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej lub szczotkowanej

Zamki patentowe - wkładka bębnekowa ze stali nierdzewnej

Klamki i rozety ze stali satynowanej lub szczotkowanej

W drzwiach zewnętrznych montować samozamykacze w kolorze satynowanej stali lub zapewnić możliwość otwarcia "na ścianę" (180°)

POMIESZCZENIA BIUROWE [D 1, D 2]

Ościeżnica obejmująca MDF, okleina drewnopodobna.

Skrzydła drzwiowe przylgowe, pełne z MDF w okleinie drewnopodobnej.

W skrzydłach po 3 naświetla w układzie pionowym [osiowo].

Szklenie szkłem piaskowanym, matowym.

Okucia jak w drzwiach łazienkowych.

**UWAGA! DRZWI WEJŚCIOWE Z KORYTARZA, MONTOWANE W OTWORZE
O WYSOKOŚCI MAKSYMALNEJ 200 - 203 cm**

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA (SZER. W OŚCIERZNICY) NIE MNIEJSZE NIŻ 90 cm

Opracowano za zgodą UMWM na podstawie projektu

Firmy 4D'SIGN [z 2022 r.] pn:

"Remont węzłów sanitarnych w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy
ulicy Raławickiej 56 w Krakowie"

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZELKIE ZMIANY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

DOMUS

Adam Jamrozik

Krzywa 23 / 32-500 Balin

Remont Vlp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, przy ulicy Raławickiej 56 w Krakowie

adres inwestycji: ul. Raławicka 56, Kraków

inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22 Kraków

branża: **ARCHITEKTURA**

opracowanie: Adam Jamrozik

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A-6

skala

data 06.2025