



- UWAGI:
- ŚCIANY OCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS gr. 15cm, NA FRAGMENTIE gr. 10 i 5cm
 - W NAROŻNIKU BUDYNKU ZASTOSOWAĆ DODATKOWE 5cm STYROPIANU (wg. rysunku rzutu)
 - WSZYSTKIE GLIFY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM gr. 2cm
 - NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYZYNYCH NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
 - ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
 - WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TÓŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA
 - WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAŃ

Projekt:
**TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW URZĘDU
MIEJSKIEGO W PABIANICACH**

Adres inwestycji:
Pabianice, ul. Zamkowa 16,
dz. nr ew. 226, 227/8, 346, 498/1, 542/16

Inwestor:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

Jednostka Projektowa:
TEL Biuro Architektoniczne
ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skierniewice
tel. (0-46) 833 65 18

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Małgorzata Trębska	12/98 Sk-ce	
mgr inż. arch. Beata Białek	25/LOOKK/2017	

Tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:100	XI 2024	A-3