




WPUSTY Wp1 – Wp4



WPUSTY Wp5 – Wp6




STUDZIENKI ŚCIEKOWE

Studzienka:	Rzedne /m n.p.m./			Wysokość H /m/
	P-1	P-2	P-3	
WP1	290,90	289,29	288,777	2,123
WP2	291,42	289,79	289,277	2,143
WP3	292,54	291,41	290,897	1,643
WP4	293,84	292,70	292,187	1,653
WP5	295,35	294,51	293,997	1,353
WP6	296,84	296,00	295,487	1,353

LEGENDA :

- 1) Wymiary podano w mm
- 2) Studzienki ściekowe wykonać z elementów betonowych
- 3) Wpusty wyposażyć w kosze osadcze do wyłapywania zanieczyszczeń stałych

Temat: Zamawiający: Gmina Kocmyrzów-Luborzycza ul. Jagiellońska 7 (dawniej: Luborzycza 97), 32-010 Luborzycza		Tytuł rys.: Instalacja kanalizacyjna.			
Temat: Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+326, przebudowa pięciu zjazdów indywidualnych, budowa instalacji elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, budowa instalacji kanalizacji deszczowej		Studzienki ściekowe		Nr rysunku 203	
Adres obiektu: dz. nr 350/1, 354/2 obr. Luborzycza [Nr 0010] j.ew. 120605_2, Kocmyrzów-Luborzycza					
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Brzoza
03.2021	inż. Aleksander Nogięć upr. GPIV-63/147/76 specjalność instalacyjna		RGG.13.2019	1:25	A3
	Sprawdził:				
	mgr inż. Jacek Ślusarczyk upr. 78/2003 specjalność instalacyjna				
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.					