




WPUSTY Wp1 – Wp4



WPUSTY Wp5 – Wp6




STUDZIENKI ŚCIEKOWE

Studzienka:	Rzedne /m n.p.m./			Wysokość
	P-1	P-2	P-3	H /m/
WP1	290,90	289,29	288,777	2,123
WP2	291,42	289,79	289,277	2,143
WP3	292,54	291,41	290,897	1,643
WP4	293,84	292,70	292,187	1,653
WP5	295,35	294,51	293,997	1,353
WP6	296,84	296,00	295,487	1,353

LEGENDA :

- 1) Wymiary podano w mm
- 2) Studzienki ściekowe wykonać z elementów betonowych
- 3) Wpusty wyposażyć w kosze osadcze do wyłapywania zanieczyszczeń stałych

Temat: Zamawiający: Gmina Kocmyrów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32-010 Luborzyca		Tytuł rys.: Instalacja kanalizacyjna.			
Temat: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+134 do km 1+326 w miejscowości Luborzyca		Studzienki ściekowe		Nr rysunku 403	
Adres obiektu: dz. nr 350/1, 354/2, 302/5, 301/9 obr. Luborzyca [Nr 0010] j.ew. 120605_2, Kocmyrów-Luborzyca					
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Przebieg
03.2021	inż. Aleksander Nogieć upr. GPIV-63/147/76 <i>specjalność instalacyjna</i>		RGG.13.2019	1:25	A3
	Sprawdził:				
	mgr inż. Jacek Ślusarczyk upr. 78/2003 <i>specjalność instalacyjna</i>				
Zastrzega się prawo wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zaody HYDROBETAM.					