

Opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II zamówienia.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Sukcesywna dostawa kruszywa w 2026 rok”

Część I – Dostawa kruszywa naturalnego typu dolomit

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa **kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit o frakcji 0–31,5 mm w ilości szacunkowej 2200ton** przeznaczonego do remontów oraz utwardzania dróg gminnych, wraz z jego sprzedażą, załadunkiem, ważeniem, transportem oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Bodzanów.

Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zwiększeniu o 20%. Zamawiający wyklucza dostawę kruszywa wapiennego oraz chalcedonitu. Rozładunek dostarczonego kruszywa będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (drogi lub plac magazynowy).

2. Wymagania jakościowe

Dostarczane kruszywo musi: spełniać wymagania normy PN-EN 13043, posiadać wymagane atesty, deklaracje zgodności lub wyniki badań laboratoryjnych, być wolne od: zanieczyszczeń obcych (metal, plastik, szkło, ceramika), gliny oraz frakcji pylastych i ilastych, materiałów odpadowych i substancji szkodliwych dla środowiska (np. azbest), spełniać powszechnie obowiązujące standardy jakościowe dla kruszyw drogowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dokumentów potwierdzających jakość dostarczonego materiału przy każdej dostawie lub na żądanie Zamawiającego.

3. Warunki dostawy

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń przekazywanych telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
- Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (co do zasady w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 13.00).
- Każda zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
- Wykonawca zapewnia transport we własnym zakresie i na własny koszt. Transport powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do przewozu kruszywa, umożliwiającymi jednorazowy dowóz od ok. 12 do 30 ton materiału, z wyładunkiem tyłem.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i sposób realizacji zamówienia, odpowiada za szkody powstałe w trakcie realizacji dostaw. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas transportu i rozładunku oraz zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

- Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru, w tym numerowane kwity wagowe podające ciężar brutto i tarę pojazdu oraz datę załadunku kruszywa, ilość ton kruszywa, datę odbioru przez upoważnioną osobę, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo – dokumenty „WZ”.

4. Kontrola jakości i ilości

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanego kruszywa poprzez ważenie w wyznaczonym punkcie wagowym, wrywkowej kontroli transportów, pobierania próbek i zlecenia badań laboratoryjnych w celu weryfikacji jakości.

W przypadku stwierdzenia niezgodności: koszt badań ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii materiału lub uzupełnienia braków, w terminie maksymalnie **24 godzin** od zgłoszenia (lub w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w przypadku wymiany partii).

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub części wadliwej dostawy.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie: od dnia podpisania umowy do **30 października 2026 roku** lub do wyczerpania wartości umowy przed 30 października 2026r.

Część II – dostawa grys bazaltowego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa grys bazaltowego:

- frakcji 2–5 mm grys bazaltowy płukany w ilości szacunkowej 640 ton,
- frakcji 5–8 mm w ilości szacunkowej 1280 ton.

obejmująca jego zakup, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek na bazie materiałowej zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Bodzanów.

Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zwiększeniu o 20%. Zamawiający wyklucza dostawę kruszywa wapiennego, chalcedonitu i łupku. Rozładunek dostarczonego kruszywa będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (plac magazynowy).

2. Wymagania jakościowe

Dostarczane kruszywo musi: spełniać wymagania normy PN-EN 13043 i PN-EN 13242 lub norm równoważnych w zakresie właściwości geometrycznych, fizycznych, mechanicznych i chemicznych, posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, być płukany i jednorodny frakcyjnie, być wolny od: zanieczyszczeń obcych (druty,

gwoździe, metal, plastik, szkło itp.), kruszywa niesortowanego, materiałów odpadowych i szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły).

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dokumentów potwierdzających jakość dostarczonego materiału przy każdej dostawie lub na żądanie Zamawiającego.

3. Warunki dostawy

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń przekazywanych telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
- Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (co do zasady w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 13.00).
- Każda zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
- Wykonawca zapewnia transport we własnym zakresie i na własny koszt. Transport powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do przewozu kruszywa, umożliwiającymi jednorazowy dowóz od ok. 12 do 30 ton gryszy bazaltowego, z wyładunkiem tyłem.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i sposób realizacji zamówienia, odpowiada za szkody powstałe w trakcie realizacji dostaw. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas transportu i rozładunku oraz zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.
- Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru, w tym numerowane kwity wagowe podające ciężar brutto i tarę pojazdu oraz datę załadunku kruszywa, ilość ton kruszywa, datę odbioru przez upoważnioną osobę, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo – dokumenty „WZ”.

4. Kontrola jakości i ilości

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanego kruszywa poprzez ważenie w wyznaczonym punkcie wagowym, wrywkowej kontroli transportów, pobierania próbek i zlecenia badań laboratoryjnych w celu weryfikacji jakości.

W przypadku stwierdzenia niezgodności: koszt badań ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii materiału lub uzupełnienia braków, w terminie maksymalnie **24 godzin** od zgłoszenia (lub w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w przypadku wymiany partii).

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub części wadliwej dostawy.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie: od dnia podpisania umowy do 30 października 2026 roku **lub do wyczerpania wartości umowy przed 30 października 2026 r.**

