

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona poprzez monitorowanie alarmów i prowadzenie działań interwencyjno–ochronnych w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego, w obiektach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Usługa polega w szczególności na:

- podłączeniu lokalnego systemu alarmowego funkcjonującego w obiekcie RARS do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy,
- uzgodnieniu z Zamawiającym zasad reakcji grupy interwencyjnej na poszczególne sygnały i alarmy otrzymane z obiektu Zamawiającego oraz zasad i kanałów komunikacji,
- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych Zamawiającego,
- realizacji działań interwencyjno-ochronnych w formie reakcji grupy interwencyjnej na otrzymany sygnał.

Obiekty RARS podlegają obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995, z późn. zm.). W związku z powyższym, w celu poprawnej realizacji usług określonych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ):

- Wykonawca, a także Podwykonawcy oddelegowani do realizacji zadań określonych w umowie muszą posiadać Koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz status SUFO, tj. uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie ochrony osób i mienia w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;
- zadania związane z instalacją urządzeń do transmisji alarmów muszą wykonywać kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego,
- zadania ochronne oraz interwencyjne muszą wykonywać kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej posiadający pozwolenie na użytkowanie broni obiektowej.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług ochrony zgodnie z zapisami, odpowiednio Planu Ochrony Składowicy RARS, Planu Ochrony Składowicy RARS w części dotyczącej Magazynu Zamiejscowego lub Planu Ochrony Magazynu Zamiejscowego.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na piśmie potwierdzi zapoznanie się z wyciągiem z obowiązującego dla danego obiektu Planu ochrony.

Świadczenie usług wymienionych w OPZ odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie osób i mienia.

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców w zakresie podjazdu i reakcji grup interwencyjnych oraz organizacją posterunku doraźnego.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu dane dotyczące USI oraz GI niezbędne do aktualizacji Planu Ochrony obiektu RARS i spełnienia wymagań informacyjnych określonych przez Policję przy dokonywaniu zmian dotyczących SUFO w obiektach podlegających ochronie obowiązkowej, w tym m.in. dane kontaktowe, lokalizacja USI oraz miejsce stacjonowania GI, informacje związane z wyposażeniem i uzbrojeniem USI oraz GI, magazynowaniem broni, posiadanymi pozwoleniami oraz uprawnieniami.

Grupę Interwencyjną rozumie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 października 2011 r. w *sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji*

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) podłączenie do stacji monitorowania Wykonawcy, lokalnego systemu alarmowego funkcjonującego w ochranianym obiekcie z wykorzystaniem dwóch niezależnych torów transmisji alarmów (tj. w dwóch niezależnych technologiach przykładowo GSM i GPRS lub w tej samej technologii np. GSM, ale dostarczanej przez dwóch niezależnych operatorów telefonii); Agencja nie udostępnia w powyższym zakresie własnych łączy, systemów lub instalacji;
- 2) uzgodnienia z Zamawiającym, bezzwłocznie po zawarciu umowy, procedury postępowania w przypadku pojawienia się sygnału alarmowego lub sygnału o uszkodzeniu w chronionym obiekcie, która w szczególności powinna:
 - a) zawierać informacje o sposobie przekazywania informacji przez Strony umowy o zaistniałym zdarzeniu,
 - b) zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji,
 - c) określać sposób postępowania w przypadku alarmu włamaniowego / sabotażowego,
 - d) określać sposób postępowania w przypadku alarmu napadowego,
 - e) określać sposoby postępowania w przypadku informacji o, uszkodzeniu systemu, awarii zasilania oraz braku cyklicznych sygnałów testowych z nadajnika,
 - f) możliwość odwołania grupy interwencyjnej przez uprawnionego pracownika Zleconiodawcy w ciągu 5 minut od wystąpienia zdarzenia;
- 3) zapewnienie nieprzerwanej, całodobowej pracy Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (USI) w Stacji Monitorowania Alarmów (SMA);
- 4) całodobowe monitorowanie przez SMA lokalnego systemu alarmowego w chronionym obiekcie przez stałe i aktywne przeprowadzanie obserwacji sygnału odbieranego z obiektu oraz w przypadku otrzymania sygnału o alarmie, podejmowanie niezwłocznych i czynnych działań interwencyjno–ochronnych;
- 5) zapewnienie stałej gotowości grup interwencyjnych, w tym gotowości do objęcia ochroną fizyczną poprzez wystawienie uzbrojonego posterunku doraźnego;
- 6) zapewnienie dojazdu grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż określony w zakresie poszczególnych zadań, od chwili wysłania sygnału o alarmie;
- 7) zapewnienie wezwania pomocy grup interwencyjnych za pomocą pilota napadowego, który będzie w dyspozycji pracownika WSO (wymóg dotyczy wyłącznie Składowic RARS);
- 8) bezzwłoczne podjęcie, w razie wystąpienia zagrożenia, czynności zmierzających do zapobieżenia wystąpienia szkody, a w razie jej zaistnienia do zapobieżenia zwiększaniu się jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia właściwych służb publicznych oraz osoby wskazanej przez Zamawiającego;
- 9) sygnalizowanie Zamawiającemu występujących nieprawidłowości dotyczących stanu bezpieczeństwa ochranianego obiektu;
- 10) każdorazowe powiadamiania upoważnionych osób ze strony Zamawiającego o otrzymanym sygnale alarmowym (włamanie, napad, sabotaż) oraz przeprowadzenie interwencji przez Grupę Interwencyjną (GI) w przypadku nie odwołania sygnału alarmowego przez osobę upoważnioną;

- 11) dostarczanie raportów ze Stacji Monitorowania Alarmów na żądanie Zamawiającego;
 - 12) umożliwienie Zamawiającemu zdalnego dostępu (przez przeglądarkę www), do aplikacji monitorującej i przetwarzającej alarmy oraz sygnały generowane w obiektach Zamawiającego i przesyłane do SMA (zakres dostępu powinien obejmować m.in. możliwość podglądu stanu poszczególnych obiektów, wykonywanie raportów ze zdarzeń, wgląd w listę upoważnionych do kontaktów ze stacją i uprawnionych do odwoływania alarmów);
 - 13) utrzymanie w sprawności nadajników radiowych, pilotów antynapadowych, radiolinii oraz innych elementów dostarczonych przez Wykonawcę do obiektu Zamawiającego w celu realizacji usług określonych umową;
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wzmocnienia ochrony fizycznej, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ochranianego obiektu, niezwłoczne wystawienie na ten czas doraźnego posterunku ochrony fizycznej. Niezbędne ustalenia w tym zakresie podejmą telefonicznie przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Ochrona fizyczna we wzmocnionym zakresie, o której mowa w ust. 2, będzie świadczona za pierwszą roboczo-godzinę w ramach wynagrodzenia podstawowego, każda następna rozpoczęta roboczo-godzina będzie płatna według oferty Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wywołania alarmu próbnego 2 razy w miesiącu, w celu przeprowadzenia testu czasu dojazdu GI oraz weryfikacji składu, wyposażenia, uprawnień i oznakowania pracowników oddelegowanych do realizacji zadań w ramach GI.

Zadanie nr 1

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Komorowie**, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie.

Składnica w Komorowie jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 12,5 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek administracyjny, jedenaście dużych budynków magazynowych o konstrukcji murowanej, magazyn blaszany o konstrukcji metalowej oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie całego terenu wykonane jest z paneli betonowych zwieńczonych u góry drutem kolczastym. Teren Składnicy jest w znacznej części utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: w godz. 6.00-22.00 nie dłuższy niż 10 minut, w godz. 22.00-6.00 nie dłuższy niż 8 min

Zadanie nr 2

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Komorowie, Magazyn Zamiejscowy w **Kazuniu Nowym**, Kazuń Nowy, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie.

Magazyn Zamiejscowy w Kazuniu Nowym zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1,8 ha. Ogrodzenie składa się z części zbudowanej z paneli betonowych o wysokości ok. 2,0 m. i części (od strony drogi) wykonanej z siatki częściowo zwieńczonej drutem kolczastym o wysokości około 2,0 m. W skład obiektu wchodzi budynek magazynowy murowany, przylegająca do niego zadaszona i ogrodzona siatką wiata oraz plac składowy. Teren w znacznej części jest utwardzony. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są

elementy konstrukcji stalowych do wysokości około 3 m. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 15 minut.

Zadanie nr 3

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Komorowie, Magazyn Zamiejscowy w **Łajskach**, Łajski ul. Suwalna 2, 05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie.

Magazyn Zamiejscowy w Łajskach zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1,8 ha. W skład obiektu wchodzi plac składowy oraz murowany budynek magazynowy. Budynek magazynowy stanowi wydzieloną część większego budynku. Pozostała część wchodzi w skład sąsiedniej posesji i nie jest użytkowana przez RARS. Budynek stoi w granicy działki. Ogrodzenie zewnętrzne obiektu jest szczelne, wykonane częściowo z paneli betonowych a od frontu z siatki, zwieńczone drutem kolczastym o wysokości około 1,90 m. Teren w części utwardzony. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 15 minut.

Zadanie nr 4

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Leśmierzu, Magazyn Zamiejscowy w **Odolionie**, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko – pomorskie.

Magazyn Zamiejscowy w Odolionie zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1 ha. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych. Na terenie działki ustawiony jest kontener pełniący rolę pomieszczenia na centrale alarmowe. Ogrodzenie obiektu wykonane jest z siatki. Teren otoczony jest przez oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a z dwóch stron przylega do lasu. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 15 minut.

Zadanie nr 5

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Lisowicach**, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.

Składnica w Lisowicach jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 13,2 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek biurowy, jedenaście budynków magazynowych o konstrukcji murowanej i jeden o konstrukcji betonowo-błazanej. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli ogrodzeniowych zwieńczonych drutem kolczastym. Teren w znacznej części jest utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 6

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Lisowicach, Magazyn Zamiejscowy w **Siedlisku**, ul. Głogowska 35, 67-112 Siedlisko woj. lubuskie.

Magazyn Zamiejscowy w Siedlisku zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym w całości płotem z płyt betonowych wysokości 2m o powierzchni ok. 1,5 ha. Wjazd na teren obiektu prowadzi przez jedną bramę konstrukcji stalowej. Na terenie obiektu znajduje się budynek magazynowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi o powierzchni 360 m². Materiały drobne składowane są w magazynie. Na pozostałym utwardzonym terenie, składowane elementy konstrukcji stalowych. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 7

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Lisowicach, Magazyn Zamiejscowy we **Wschowie**, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie.

Magazyn Zamiejscowy we Wschowie zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym w całości płotem z siatki stalowej wysokości 1,5m o powierzchni ok. 1,5 ha. Wjazd na teren obiektu prowadzi przez dwie bramy konstrukcji stalowej. Na terenie obiektu znajduje się budynek magazynowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi o powierzchni 200 m². Materiały drobne składowane są w magazynie. Na pozostałym utwardzonym terenie, składowane elementy konstrukcji stalowych. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 8

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Zalesiu**, ul. Główna 4, Zalesie Golczowskie, 32-310 Klucze, woj. małopolskie.

Składnica w Zalesiu jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 11,8 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek administracyjno-biurowy, pięć budynków magazynowych o konstrukcji murowanej oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli betonowych, zwieńczone drutem kolczastym. Teren w znacznej części jest utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 9

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Lublińcu, Magazyn Zamiejscowy w **Poczesnej**, ul. Wolności 11, 42-262 Poczesna.

Powierzchnia działki 9124 m² w całości ogrodzona prefabrykowanymi segmentami stalowymi. Na teren obiektu prowadzą dwie metalowe bramy wjazdowe. Teren obiektu oświetlony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 10

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Lublińcu, Magazyn Zamiejskowy w **Wieluniu**, 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 78 (na terenie GDDKiA oddział Wieluń).

Powierzchnia działki 3104 m² w całości ogrodzona prefabrykowanymi elementami betonowymi. Na teren obiektu prowadzą dwie metalowe bramy wjazdowe. Teren obiektu oświetlony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 10 minut.

Zadanie nr 11

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Niemcach**, 21-025 Niemce, woj. lubelskie

Składnica w Niemcach jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 13 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek administracyjno-biurowy, dziewięć dużych budynków magazynowych o konstrukcji murowanej, budynek magazynu technicznego oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli betonowych, zwieńczone drutem kolczastym. Teren w znacznej części jest utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 12

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Niemcach, Magazyn Zamiejskowy w **Dziurkowie**, Dziurków 179, 27-320 Solec n/Wisłą, woj. mazowieckie.

Magazyn Zamiejskowy w Dziurkowie jest zlokalizowany na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1,7 ha. W skład obiektu wchodzi budynek magazynowy murowany budynek wartowni oraz plac składowy. Ogrodzenie obiektu jest szczelne, wykonane z siatki, zwieńczone drutem kolczastym o wysokości około 1,50 m. Teren w znacznej części jest utwardzony. Obiekt jest położony w lesie. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych do wysokości około 3,50 m. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 13

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Niemcach, Magazyn Zamiejskowy w **Łaziskach**, Łaziska 66, 24-335 Łaziska, woj. lubelskie.

Magazyn Zamiejskowy w Łaziskach jest zlokalizowany na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1,1 ha. W skład obiektu wchodzi budynek magazynowy murowany z przylegającą do niego wartownią, budynek magazynowy o konstrukcji blaszanej oraz plac składowy. Ogrodzenie obiektu jest szczelne, wykonane częściowo z siatki, a częściowo z elementów betonowych zwieńczonych drutem kolczastym o wysokości około 1,50 m. Teren w znacznej części utwardzony. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych

do wysokości około 3,50 m. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 14

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Resku**, 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, woj. Zachodniopomorskie.

Składnica w Resku jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 8 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek biurowy, trzy duże budynki magazynowe o konstrukcji murowanej oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie obiektu jest szczelne, wykonane z paneli betonowych, w większości zwieńczone drutem kolczastym. Teren w znacznej części jest utwardzony i oświetlony. Budynki posiadają instalację elektryczną, instalację Sygnalizacji Alarmowania Pożaru (SAP) instalację oświetleniową, System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz System Kontroli Dostępu (SKD). Na terenie zainstalowano Telewizyjny System Dozorowy (CCTV) i System Sygnalizacji Włamania (SSW). Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 15

Składnica RARS w Resku, Magazyn Zamiejscowy w **Barnkowie**, 74-500 Chojna, ul. Słowiańska 1, woj. Zachodniopomorskie.

Powierzchnia działki 16 345 m², w całości ogrodzona siatką stalową rozpiętą na stalowych słupkach. Na teren obiektu prowadzą dwie bramy wjazdowe przesuwne. Teren obiektu oświetlony. Na działce znajduje się murowany, parterowy budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 990 m². Budynek posiada instalację elektryczną, instalację sygnalizacji włamania/napadu, instalację oświetleniową. Na obiekcie zainstalowano SSWiN oraz CCTV.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 25 minut.

Zadanie nr 16

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Starym Sączu**, ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie.

Składnica w Starym Sączu jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 5 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek administracyjno-biurowy, dwa budynki magazynowe o konstrukcji murowanej oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli betonowych, zwieńczone drutem kolczastym. Teren w znacznej części jest utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 25 minut.

Zadanie nr 17

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Strzałkowie**, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie.

Składnica w Strzałkowie jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 5,4 ha. W skład obiektu wchodzi: 2 budynki administracyjno-biurowe, 2 budynki magazynowe o konstrukcji murowanej, dwa budynki magazynowe blaszane oraz budynki pomocnicze. Na terenie obiektu znajdują się cztery place składowe. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli betonowych, zwieńczone drutem kolczastym. Teren w części utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 18

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Strzałkowie, Magazyn Zamiejskowy w **Borównie**, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie.

Magazyn Zamiejskowy jest zlokalizowany na terenie o powierzchni 17 000 m², w całości ogrodzonym siatką drucianą, który w znacznej części jest utwardzony. W skład obiektu wchodzi budynek magazynowy murowany. Na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych do wysokości około 3 m. Na terenie obiektu zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 19

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Strzałkowie, Magazyn Zamiejskowy w **Lubrz**u, gm. Krzykosy 63-024

Powierzchnia działki o powierzchni 0,3481 ha, w całości ogrodzona siatką drucianą o wys. 1,75 m. Teren oświetlany w porze wieczorowo-nocnej (oświetlenie uliczne na 6 słupach). Wjazd na teren umożliwiają 2 bramy wjazdowe. Na terenie znajduje się wiatła blaszana o szacunkowej powierzchni 18m² oraz pomieszczenie kontenerowe o wymiarach 3x2m. Na terenie obiektu zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 20

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Strzałkowie, Magazyn Zamiejskowy w **Świeciu**, ul. Łąkowa 1A, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie.

Magazyn Zamiejskowy jest zlokalizowany na terenie o powierzchni 8 750 m², w całości ogrodzonym siatką drucianą zwieńczona drutem kolczastym, o wysokości około 1,8 m. Teren w znacznej części jest utwardzony. W skład obiektu wchodzi budynek magazynowy murowany wraz z wiatłą oraz pomieszczenie kontenerowe. Na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych do wysokości około 3 m. Na terenie obiektu zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 21

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Szepietowie**, ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo.

Obiekt podlegający obowiązkowej ochronie zlokalizowany na działce o powierzchni 3,2 ha. Teren jest z dwóch stron ogrodzony płotem o konstrukcji betonowej, a od strony południowej i zachodniej przęsłami ażurowymi z 3 rzędami drutu kolczastego nad nim. Brama wjazdowa od strony ul. Przemysłowej i brama p. poż. od strony lądowiska. Ogrodzenie wyznacza granice obszaru chronionego. Teren oświetlony w porze wieczorowo-nocnej. W skład obiektu wchodzi: budynek magazynu głównego z częścią administracyjną oraz budynki pomocnicze. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 22

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Szepietowie, Magazyn Zamiejscowy w **Łomży**, ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

Obiekt podlegający obowiązkowej ochronie zlokalizowany na działce o powierzchni 1,1095 ha. Teren ogrodzony płotem metalowym z siatki z 3 rzędami drutu kolczastego nad nim. Ogrodzenie wyznacza granice obszaru chronionego. Dojazd i brama wjazdowa przez teren GDDK i A. Druga brama wjazdowa od strony drogi gruntowej, nr działki 23816. Teren oświetlony w porze wieczorowo-nocnej. Na ogrodzeniu umieszczone są z 4 stron tabliczki o treści - obiekt chroniony. Teren oświetlony w porze wieczorowo-nocnej. Na terenie obiektu znajduje się budynek magazynowy o konstrukcji blaszanej. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 15 minut.

Zadanie nr 23

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Szepietowie, Magazyn Zamiejscowy w **Mężeninie**, Mężenin 27, 18-312 Rutki Kossaki.

Obiekt podlegający obowiązkowej ochronie zlokalizowany na działce o powierzchni 3486 m². Teren ogrodzony płotem metalowym z siatki z 3 rzędami drutu kolczastego nad nim. Brama wjazdowa od strony drogi krajowej. Ogrodzenie wyznacza granice obszaru chronionego. Na ogrodzeniu umieszczone są z 4 stron tabliczki o treści - obiekt chroniony. Teren oświetlony w porze wieczorowo-nocnej. Na terenie obiektu znajduje się wolnostojący budynek magazynowy o konstrukcji stalowej. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 30 minut.

Zadanie nr 24

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w **Wąwale**, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie.

Składnica w Wąwale jest zespołem budynków zlokalizowanych na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 12,8 ha. W skład obiektu wchodzi: budynek administracyjno-biurowy, sześć budynków magazynowych o konstrukcji murowanej oraz budynki pomocnicze. Ogrodzenie obiektu wykonane z paneli betonowych, zwieńczone drutem kolczastym. Teren w znacznej

części jest utwardzony. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp. Ochrona realizowana jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 25

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Wąwale Magazyn Zamiejskowy w **Baniosze**, Baniocha ul. Puławska 4A, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

Magazyn Zamiejskowy położony jest w miejscowości Baniocha, bezpośrednio przy głównej ulicy przechodzącej przez środek miejscowości (trasa nr 79 z Warszawy przez Piaseczno do Góry Kalwarii i Grójca).

Teren na którym znajduje się Magazyn Zamiejskowy ma kształt wieloboku, którego granice wyznacza ogrodzenie wykonane z elementów betonowych o wysokości 2m. Powierzchnia wygradzonego terenu wynosi ok. 0,7 ha. Wjazd na teren obiektu znajduje się od strony wschodniej tj. od strony trasy nr 79 przez bramę wjazdową stalową przesuwaną.

Magazyn Zamiejskowy jest jednostką zamkniętą, posiadającą na swoim terenie jeden budynek magazynowy, zbudowany z pustaków i otynkowany. Jest to budynek parterowy posiadający trzy wejścia zamykane na kłódki. Na terenie otwartym i w budynku magazynowym przechowywane są konstrukcje stalowe oraz ich drobne elementy. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 20 minut.

Zadanie nr 26

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Wąwale Magazyn Zamiejskowy w **Karczewie**, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 05-840 Karczew, woj. mazowieckie.

Magazyn Zamiejskowy w Karczewie zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym o powierzchni ok. 1,8 ha. W skład obiektu wchodzi plac składowy oraz murowany budynek magazynowy. Ogrodzenie zewnętrzne obiektu jest szczelne, wykonane częściowo z paneli betonowych a od frontu i boku z siatki o wysokości około 1,90 m. Teren w części utwardzony. Obecnie na terenie magazynu przechowywane są elementy konstrukcji stalowych. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 15 minut.

Zadanie nr 27

Charakterystyka obiektu:

Składnica RARS w Komorowie, Magazyn Zamiejskowy w **Broku**, ul. Brzostowa 1, 07-306 Brok, woj. mazowieckie.

Teren na którym znajduje się magazyn zamiejskowy ma kształt wieloboku, którego granice wyznacza ogrodzenie wykonane z siatki stalowej o wysokości 170 cm. Powierzchnia wygradzonego terenu wynosi ok 1,2 h. Magazyn zamiejskowy jest jednostką zamkniętą, posiadającą na swoim terenie murowane pomieszczenie magazynowe. Budynek posiada okna PCV, które nie posiadają okratowania. W obiekcie zainstalowane są systemy zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV itp.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: nie dłuższy niż 10 minut.