



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW :

Ławy fundamentowe:
Ł1 - 60x40cm - 37,34mb

Wieńce ścian fundamentowych :
WF1 - 24x24cm - 38,24mb

Wytyczne wykonania fundamentów:

POSADOWIENIE ZAŁOŻONO NA WARSTWIE GRUNTU NOŚNEGO O WYTRZYMAŁOŚCI MIN. $Q=0,20MPa$.

PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z PRZYJĘTĄ W PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOŚCI FUNDAMENTÓW.

NALEŻY DOKONAĆ ODBIORU PODŁOŻA GRUNTOWEGO PRZEZ GEOLOGA Z WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY.

FUNDAMENTY NALEŻY POSADAWIAĆ NA GRUNCIE NOŚNYM RODZIMYM.

POZIOM FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.

| | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------|---------|
| Obiekt: | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY | | | | |
| Lokalizacja: | SIKORY gm. BIELANY działka nr ewid. 101/1 | | | | |
| Nazwa rysunku: | RZUT FUNDAMENTÓW | | | | |
| Faza opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| Branża: | KONSTRUKCJA | | | | |
| Projektant: | nr upr. | Podpis: | Sprawdzający: | nr upr. | Podpis: |
| mgr inż. Piotr Krysiński | MAZ/0080/P00K/10 konstrukcyjno – budowlane | | | | |
| | | | | | |
| Skala: 1:100 | Data: 04.2025 | Numer rysunku: | K.PT.01 | | |
| PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE | | | | | |