



Zgorzelec, dnia 27-06-2025 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie**

VZ.ZUZ.0146.10.2025.ZC

ZAŚWIADCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu zaświadcza, że decyzja znak VZ.ZUZ.4210.8.2025.ZC z dnia 23.05.2025 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 3+880 potoku Kościelna nowego przepustu poprzez rozbiórkę istniejącego oraz ułożeniu w jego miejsce projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej wraz z umocnieniami koryta potoku w obrębie wlotu i wylotu (dz. nr 600, 603, 655, 656 obręb 0005 Grotów, gm. Lipinki Łużyckie, pow. żarski, woj. lubuskie), na rzecz Powiatu Żarskiego, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, jest ostateczna i podlega wykonaniu z dniem 18.06.2025 r. Zaświadczenie wydaje się na wniosek z datą wpływu 25.06.2025 r.

DYREKTOR

Justyna Kobzik

Otrzymują:

1. Powiat Żarski, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, pełnomocnik Paweł Ratuś, ul. Gronowa 3 Przylep, 66-015 Zielona Góra,
2. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Zuzanna Cisek- specjalista

Tel. 75 640 81 52 wew.40

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie**

VZ.ZUZ.4210.8.2025.ZC

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 572)- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2025 r. (wpływ dnia 22.01.2025 r.), uzupełnionego w dniu 27.02.2025 r., złożonego przez Pana Pawła Ratuś, ul. Gronowa 3 Przylep, 66-015 Zielona Góra, pełnomocnika Powiatu Żarskiego, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu,

orzeka się

I. Wydać na rzecz Powiatu Żarskiego, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 3+880 potoku Kościelna nowego przepustu poprzez rozbiórkę istniejącego oraz ułożeniu w jego miejsce projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej wraz z umocnieniami koryta potoku w obrębie wlotu i wylotu (dz. nr 600, 603, 655, 656 obręb 0005 Grotów, gm. Lipinki Łużyckie, pow. żarski, woj. lubuskie), o następujących parametrach:

- Przed przebudową:
 - długość obiektu: 6,9 m;
 - światło poziome: 2,0 m;
 - światło pionowe: 0,16 m;
 - materiał konstrukcji: beton, drewno;
 - szerokość całkowita obiektu: ok. 3,6 m;
 - kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą: ok. 70°;
 - rządna dna rzeki: 141,51 m n.p.m.;
 - rządna spodu konstrukcji: 142,81 m n.p.m.;
 - rządna wody miarodajnej: 142,65 m n.p.m.;
 - współrzędne przejścia - wejścia i wyjścia w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000:
Pkt E: X: 5716242,29 Y: 5496797,25
Pkt F: X: 5716237,96 Y: 5496803,03
Pkt G: X: 5716233,65 Y: 5496800,86
Pkt H: X: 5716238,11 Y: 5496795,35
- Po przebudowie:
 - długość obiektu: 11,0 m
 - światło poziome: 2,5 m;
 - światło pionowe: 0,44 m;
 - materiał konstrukcji: żelbet;
 - szerokość obiektu: ok. 5,0 m;

- kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą: ok. 75°;
- rzędna spodu konstrukcji na wlocie: 142,84 m n.p.m.;
- rzędna wody miarodajnej: 142,40 m n.p.m.;
- współrzędne przejścia - wejścia i wyjścia w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000:

Pkt A: X: 5716237,68 Y: 5496803,96

Pkt B: X: 5716233,73 Y: 5496801,06

Pkt C: X: 5716243,12 Y: 5496796,53

Pkt D: X: 5716239,09 Y: 5496793,58

-umocnienie dna i skarp z narzutu kamiennego na odcinku 7,5 m poniżej obiektu do wysokości wody miarodajnej 142,40 m n.p.m. oraz 5,0 m powyżej obiektu do wysokości wody spiętrzonej 142,54 m n.p.m.;

-spadek podłużny umocnionego koryta: 0,5 %;

-szerokość dna: ok. 2,16 m;

-nachylenie skarp: 1:1,5;

-rzędna na początku: 141,57 m n.p.m.;

-rzędna na końcu: 141,47 m n.p.m.;

-rzędna dna przepustu: 141,38 m n.p.m.;

-współrzędne umocnienia koryta na początku i na końcu w układzie wysokościowym PL-ETRF2000:

X: 5716232,42 Y: 5496806,15

X: 5716245,30 Y: 5496788,96

II. Nałożyć na Powiat Żarski, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym następujące obowiązki:

1. Wykonanie robót zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.
2. Zawiadomić Nadzór Wodny w Lubsku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zapewnić swobodny przepływ wody w potoku Kościelna podczas wykonania prac i dbania o porządek w jej obrębie.
4. Po dokonaniu prac związanych z przekroczeniem powierzchniowych wód płynących teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie niewłaściwa praca urządzeń oraz korzystanie z wód.
6. Zgodnie z art. 331 ust. 5 prawa wodnego zgłosić zmiany danych urządzenia wodnego do Zarządu Zlewni w Zgorzelcu w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie bądź ograniczenie bez prawa do odszkodowania (art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.).
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń oraz wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot

nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.).

3. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie wodnoprawne jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat lub 6 lat w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniu 22.01.2025 r. (uzupełniony w dniu 27.02.2025 r.), do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek złożony przez Pana Pawła Ratuś, ul. Gronowa 3 Przylep, 66-015 Zielona Góra, pełnomocnika Powiatu Żarskiego, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 3+880 potoku Kościelna nowego przepustu poprzez rozbiórkę istniejącego oraz ułożeniu w jego miejsce projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej wraz z umocnieniami koryta potoku w obrębie wlotu i wylotu (dz. nr 600, 603, 655, 656 obręb 0005 Grotów, gm. Lipinki Łużyckie, pow. żarski, woj. lubuskie).

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem znak VZ.ZUZ.4210.8.2025.ZC z dnia 20.03.2025 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Jednocześnie pismem znak VZ.ZUZ.4210.8.2025.ZC z dnia 20.03.2025 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień odnośnie braku wszystkich wymaganych informacji w operacie wodnoprawnym. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania znak VZ.ZUZ.4210.8.2025.ZC z dnia 29.04.2025 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez Pana mgr. inż. Artura Ślusarczyk. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

Projektowane przekroczenie zrealizowane zostanie poprzez rozbiórkę istniejącego oraz ułożeniu w jego miejsce nowego przepustu. Nowy przepust został zaprojektowany ze skrzynkowych elementów prefabrykowanych. Przed i za obiektem zaprojektowano żelbetowe płyty denne stanowiące zabezpieczenie fundamentu przed podmywaniem. Na obu końcach przepustu zaplanowano wykonanie ścian czołowych w postaci żelbetowych głowic zabezpieczających przed osuwaniem się skarp nasypu.

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania zawarte w art. 407 ustawy Prawo wodne, w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (dz. U. z 2023 r., poz. 335), zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w granicy jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW60001017469 i nazwie Skroda. Jest to naturalna część wód, natomiast ocenę ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego klasyfikuje się jako niezagrażoną. Natomiast jednolita część wód podziemnych opisany jest kodem GW600092 i charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym, dobrym stanem ilościowym wód oraz niezagrażoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714) wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód ww. inwestycji, zlokalizowane jest poza obszarem zagrożenia powodzią i nie narusza postanowień Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (dz. U. z 2021 r., poz. 1615) wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód znajduje się na terenach suszy atmosferycznej w klasie IV jako ekstremalnie zagrożoną, suszy rolniczej w klasie I jako słabo zagrożoną, suszy hydrologicznej w klasie II jako umiarkowanie zagrożoną, suszy hydrogeologicznej w klasie I jako słabo zagrożoną, o łącznym słabym zagrożeniu suszą i nie narusza założeń planu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, została natomiast wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 22/2024 z dnia 28.11.2024 r. przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie. Zamierzone przedsięwzięcie jest zgodne z jej założeniami.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymagania zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

- 1) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 2) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).

- 3) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o rzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).
- 4) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
- 5) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie

w wysokości 318,60 zł – do wniosku dołączono potwierdzenie opłaty

Podstawa prawna – art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne



DYREKTOR
Justyna Kobzik

Otrzymują:

1. Powiat Żarski, ul. Jana Pawła II 5, 56-200 Żary, pełnomocnik Paweł Ratuś, ul. Gronowa 3 Przylep, 66-015 Zielona Góra,
2. Skarb Państwa Reprezentowany przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Zuzanna Cisek- specjalista

Tel. 75 640 81 52 wew.40

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl