



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
 Bładzim ul Okrężna 4 , 86-141 Lniano
 NIP 559-194-44-96, Regon380281912
 e – mail: biuro.stafil@gmail.com, tel. 606645953

Egz. 1/3

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo –Rabuškowo
Adres obiektu budowlanego	droga publiczna 010646C
Kategoria obiektu budowlanego	XXV
Branża	drogowa
Nazwa jednostki ewidencyjnej	jednostka ewidencyjna Lubiewo [041604_2]
Nazwa i numer obrębu Ewidencyjnego, nr działki	obręb ewidencyjny Minikowo [0007] dz. ewid. nr. 176/2, 28/1, 104/2, 27/5, 104/1,
Nazwa inwestora, adres inwestora	GMINA LUBIEWO ul. Hallera 9 89 – 526 Lubiewo

pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	data opracowania	podpis
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Malinowski do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0142/PBD/21	branża drogowa	10.07.2024	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Roman Stanisławski do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 146/44/94	branża drogowa	10.07.2024	
Opracowujący	Dominika Malinowska	branża drogowa	10.07.2024	
Opracowujący	Michał Stanisławski	branża drogowa	10.07.2024	

BŁĄDZIM 10.07.2024

SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 3
2. Decyzje, opinie, zatwierdzenia	str. 7
<ul style="list-style-type: none">• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚiR.6220.15.2023.KM z dnia 23.11.2023 r,• Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu nr DR.7121.1.17.2024 z dnia 12.06.2024r,• Zatwierdzenie geometrii ruchu Starosta Tucholski nr DR.7126.7.2024 z dnia 03.07.2024r,• Decyzja ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.420.213.2024(4) z dnia 21.06.2024r,• Decyzja na wycinkę drzew Starosta Tucholski nr NIŚ.613.13.2024 z dnia 27.05.24r,• Decyzja lokalizacyjna nr 2/2024 z dnia 22.03.2024r,	
3. Uzgodnienia, warunki	str.27
<ul style="list-style-type: none">• Urząd Gminy Lubiewo nr liPP.7221.22.1.2024.PC z dnia 02.05.2024 r.• Zakład Komunalny w Lubiewie nr ZKGL.425.10.IV.2024 z dnia 05.04.2024• Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa w Bydgoszczy nr, 2550/BR/ZTI/2024 z dnia 22.04.2024r,• Uzgodnienie Zarząd Dróg Tuchola nr ZDP.4391.21.2024 z dnia 03.04.2024 r.• Uzgodnienie Enea nr 159/24 z dnia 04.06.2024 ,• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy Nr WOUOZ.DB.WZN 5152.26.1. 2024.TZ z dnia 08 maja 2024r,• Uzgodnienie Orange TTDSILU/PR.215-15506/23 z dnia 19.04.2024r,	
4. Mapa do celów projektowych	str.53

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo –Rabuńskowo
Adres obiektu budowlanego	droga publiczna 010646C
Kategoria obiektu budowlanego	XXV
Branża	drogowa
Nazwa jednostki ewidencyjnej	jednostka ewidencyjna Lubiewo [041604_2]
Nazwa i numer obrębu Ewidencyjnego, nr działki	obręb ewidencyjny Minikowo [0007] dz. ewid. nr. 176/2, 28/1, 104/2, 27/5, 104/1,
Nazwa inwestora, adres inwestora	GMINA LUBIEWO ul. Hallera 9 89 – 526 Lubiewo
Projektant sporządzający informację:	Arkadiusz Malinowski Błądzim ul Okrężna 4 86-141 Lniano Upr.bud. nr KUP/0142/PBD/21

Błądzim, 10.07.2024r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

Budowa drogi obejmuje w szczególności :

- Budowę drogi o nawierzchni bitumicznej
- Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej ,
- Wycinka drzewostanu
- Budowę zjazdów zwykłych

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa w ilości 900 m² o średniej miąższości.

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzające zagrożenie to:

- pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi),
- codzienny ruch komunikacyjny,
- wykop pod rurociągi szerokości około 1,50m i głębokości maksymalnie do 1,20 m
- porażenie prądem

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Podczas realizacji budowy rurociągów wystąpią następujące zagrożenia:

- możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu,
- możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),
- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),
- możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku materiałów (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy),
- możliwość porażenia prądem,
- prace elektronarzędziami,
- możliwość okaleczenia przez ostre, wystające elementy

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

- teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki)
- miejsca składowania materiałów i dojazd do nich należy zabezpieczyć w sposób zapewniający możliwość ruchu transportu; miejsca składowania wypoziomować

- materiały składować w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia lub spadnięcia.
- wszystkie maszyny i urządzenia techniczne winny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz posiadać oceny zgodności wymagane przepisami szczegółowymi
- w związku z transportem materiałów ciężkich należy zabezpieczyć ich transport przy pomocy urządzeń mechanicznych (np. żurawie samochodowe, dźwigi)
- przed przystąpieniem do robót należy ustalić strefy ochronne względem sieci uzbrojenia terenu
- wykopy ze ścianami pionowymi, nieumocnionymi, mogą być wykonane do głębokości 1,0m. Wykopy o większej głębokości należy zabezpieczyć deskowaniem, wypraskami lub szalunkami systemowymi.
- wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac powinny być zgodne z polskimi normami i powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- wszystkie urządzenia techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadać odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji
- pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy należy wyposażać w sprzęt ochrony przeciwpożarowej
- o prowadzonych robotach oraz środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, kierownik budowy winien poinformować pracowników przebywających na terenie prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie
- prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, elektrycznej, gazowej, itp., powinno być poprzedzone określeniem bezpiecznej od nich odległości
- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót
- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie zawiadomić Policję

5. Instruktaż pracowników

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczęciem, należy przeprowadzić ustny instruktaż pracowników wykonujących roboty. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym winni skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez komisję kwalifikacyjną.

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu z pod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy

Materiały dostarczane będą bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych. Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.

10. Warunki awaryjne

Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. W warunkach awaryjnych i losowych, dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.

11. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywane będą w Biurze Budowy.

Projektant:

mgr inż.  Arkadiusz Malinowski

Lubiewo, dnia 23.11.2023 r.

OŚiR.6220.15.2023.KM

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Wójt Gminy Lubiewo orzeka

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo - Rabuńskowo”

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.
- 2) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,

które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

- 3) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 10 m od cieków i zbiorników wodnych.
- 4) Wycinkę drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinką przez specjalistę ornitologa braku aktywnych lęgów ptaków w ich obrębie.
- 5) Z uwagi na wycinkę drzew i krzewów zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde wycięte drzewo oraz 1:1 za każdy m² usuniętych krzewów), uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime. Nasadzenia wykonać w granicach projektowanego pasa drogowego lub przy innej drodze powiatowej lub gminnej, w możliwie najbliższej lokalizacji od przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 6) Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń drzew i krzewów przez okres co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń. W przypadku stosowania palików i taśm stabilizujących sadzonki, usunąć je niezwłocznie po przyjęciu się sadzonki i ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrożenia wrastania taśm w pień oraz pochylenia drzew przez paliki.
- 7) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
 - a) odeskowanie pni drzew,
 - b) wyгородzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,

e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

8) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Skarpy zabezpieczyć poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

9) W przypadku wystąpienia migracji płazów wprowadzić tymczasowe wygradzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:

- a) płotki wykonane z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm,
- b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
- c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
- d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygradzenia,
- e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
- f) na końcach wygradzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom ich ominięcie, od strony zinwentaryzowanych w wyniku kontroli terenowych potencjalnych siedlisk płazów,
- g) dokładną lokalizację wygradzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem,
- h) po zrealizowaniu inwestycji, wygradzenia zdemontować.

10) Zestawienie drzew przewidzianych do usunięcia:

Lp.	Nr drzewa/krzewu	Gatunek drzewa	Uwagi
1.	1	jabłoń	
2.	2	grusza	
3.	4	klon zwyczajny	
4.	K1	wierzba	94 m ²
5.	K2	bez czarny	11 m ²

- 11) Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu powinno odbywać się w wyznaczonym miejscu, poza wykopami.
- 12) Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewnić dostępność sorbentów.
- 13) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne, przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
- 14) W przypadku budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń wodnych należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.
- 15) Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu poza terenami w pobliżu rzek i dolin rzecznych, cieków wodnych, jezior oraz obszarów podmokłych, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.
- 16) Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymywać w należytej czystości.
- 17) Należy używać tylko sprawnego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
- 18) Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy należy przechowywać w szczelnych pojemnikach.
- 19) W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo-wodnego.
- 20) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
- 21) Teren, na którym prowadzone są prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Lubiewo w dniu 16 sierpnia 2023 wpłynął wniosek Gminy Lubiewo ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo - Rabuńskowo”**. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zostało ono wymienione w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz.U. z

2022 r. poz. 1071 ze zm.). W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z zapytaniem o konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego opracowania zakresu raportu. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod nr **38/2023**. Pismem znak NNZ.9022.5.35.2023 z dnia 6.09.2023 r. (data wpływu: 6.09.2023 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacja o dokumencie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr: **53/2023**. Pismem znak: WOO.4220.740.2023.JM.2 z dnia 19.10.2023 r. (data wpływu: 19.10.2023 r.) oraz po uzupełnieniach do KIP-u z dnia 5.10.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 15 listopada 2023 r. Wójt Gminy Lubiewo zwrócił się ponownie o wydanie opinii w w/w sprawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem z dnia 20 listopada 2023 r. znak. WOO.4220.959.2023.JM (zmiana tabeli dotyczącej wycinki drzew) Informacja o dokumencie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr: **54/2023**. Pismem znak: GD.ZZŚ.1.4901.201.2023.WG z dnia 5.09.2023 r. (data wpływu: 8.09.2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacja o dokumencie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr: **55/2022**. O przedmiotowej inwestycji poinformowano społeczeństwo ogłoszeniem środowiskowym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie (od 22.08.2023 r. – 07.09.2023 r.) oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Lubiewo. W ogłoszeniu

wyznaczono termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków. Do Urzędu Gminy w Lubiewie w ww. sprawie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o zebraniu materiału dowodowego w ww. sprawie. Strony postępowania również nie wniosły uwag ani wniosków.

Wójt Gminy Lubiewo przeanalizował rodzaj i charakterystykę wymienionej inwestycji pod kątem możliwych zagrożeń dla środowiska, które może ona powodować. Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, że analizowana inwestycja dotyczy budowy dróg publicznych, która w myśl art. 80 ust. 2 uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony. Celem inwestycji jest budowa drogi publicznej 010646C Minikowo – Rabuńskowo od km 0+000 do km 1+802.

W ramach realizacji zadania projektuje się budowę jezdni o szerokości od 3,5-5,0 m, o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami na łukach. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę zjazdów indywidualnych bitumicznych wraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1038C relacji Bysław – Gostycyn. Zaplanowano wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. oznakowanie pionowe i poziome. Odwodnienie drogi będzie odbywało się tak jak dotychczas, tj. powierzchniowo na przylegający teren. Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia, dopuszcza się likwidację kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych sieci, których potrzeba przebudowy wyniknie na etapie uzyskiwania stosownych uzgodnień.

Do realizacji zadania przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu budowlanego: roboty ziemne będą wykonywane przy pomocy koparek i ręcznie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu sprzętem zmechanizowanym (ubijaki i walce okołkowane). Natomiast 6 roboty demontażowe nawierzchni z kostki betonowej będą wykonywane przy użyciu młotów pneumatycznych i elektronarzędzi. Dla robót montażowych przewidziano ręczny montaż elementów oraz przy pomocy żurawia samochodowego. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciągłą przejezdnosć drogi.

Parametry techniczne drogi po budowie:

- klasa drogi D,
- szerokość jezdni 3,5-5,0 m z poszerzeniami na łukach,

- budowa mijanek o szerokości 4,5-5,0 m,
- pobocza szerokości 0,5-0,75 z kruszywa łamanego,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- kategoria ruchu KR1.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak: beton asfaltowy, kruszywa, cement, prefabrykaty. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów, pracujących przy realizacji zamierzenia. Etap eksploatacji dróg nie wiąże się z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów i paliw.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Budowa dróg nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowy ciąg komunikacyjny w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowanymi do przebudowy drogami. Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach. Projektowane

przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ przeanalizował wpływ inwestycji w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi będą stosowane technologie oraz materiały, dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest położone poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i wystąpieniem powodzi. Analizowany odcinek nadal będzie funkcjonować w drogowym układzie lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w jego pobliżu. Po budowie przewiduje się zwiększenie natężenia ruchu, głównie lokalnego, dotyczącego pojazdów lekkich. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę parametrów technicznych. Budowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej. Realizacja zadania wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 8 (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). Odpady będą segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi. Odpady powstające w fazie eksploatacji wynikają przede wszystkim z bieżącego utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji dróg oraz związanej z nią infrastruktury.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.). Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu chemicznego i braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych.

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200010292729 – Bysławska Struga, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako brak danych (przedmiotowa JCWP posiada dobry stan ekologiczny, stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ekologicznego i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Na etapie realizacji inwestycji, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie. Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Odwodnienie drogi

będzie odbywało się tak jak dotychczas, tj. powierzchniowo na przylegający teren. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane zamierzenie wpisuje się w realizację działań, określonych w ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dla zminimalizowania ww. oddziaływań:

- wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie),

- Inwestor zamierza stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji,

- materiały pyłące oraz masy bitumiczne będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponczę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału oraz emisję oparów asfaltu,

- należy stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności.

W przypadku, jeżeli materiały sypkie będą charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu należy zraszać je wodą,

- zraszać teren budowy wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr).

Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie. Oddziaływania ruchów vibracyjnych o wysokiej amplitudzie drgań będą zachodzić przede wszystkim w trakcie wykonywanych prac i zanikną po ich zakończeniu. Inwestycja nie jest całkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu.

Przedsięwzięcie należy traktować jako dostosowanie dróg do obecnych wymogów. Nie przewiduje się, aby eksploatacja układu drogowego powodowała przekroczenia standardów jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) oraz uchwałę nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 4757 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki do 3 drzew i 105 m² krzewów, przy czym zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej skali wycinki 12 (3 drzewa i 105 m² krzewów), w ramach których preferować należy zastosowanie gatunków rodzimych. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa. Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. Wobec drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem. W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów (w przypadku wystąpienia migracji na etapie realizacji inwestycji) zostaną wprowadzone tymczasowe wygrodzenia (płotki herpetologiczne) od strony stwierdzonych w trakcie kontroli terenowych potencjalnych siedlisk płazów. W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszar Natura 2000 Bory Tucholskie oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz z uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego. W przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych

zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody. Zadanie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Po przeanalizowaniu dokumentacji przedłożonej przez Inwestora oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm), Wójt Gminy Lubiewo stwierdził, iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.


Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu decyzji, organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz organy przyjmujący zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).


3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Od treści niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

8. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.


WÓJT
GMINY LUBIEWO
mgr inż. Joanna Jastak
W niniejszej decyzji nie wniesiono odwołania
I nie zaskarżono do sądu administracyjnego,
wobec czego decyzja staje się ostateczna
z dniem 15.12.2023r.
Lubiewo, dnia 15.12.2023r.
podpis

Otrzymują:

1. Gmina Lubiewo
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez publiczne ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubiewo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubiewo.
3. Aa.


WÓJT
GMINY LUBIEWO
mgr inż. Joanna Jastak

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Chojnicach

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest **„Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo - Rabuńskowo”**

Celem inwestycji jest budowa drogi publicznej 010646C Minikowo – Rabuńskowo od km 0+000 do km 1+802. W ramach realizacji inwestycji projektuje się budowę jezdni o szerokości od 3,5 – 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami na łukach. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę zjazdów indywidualnych bitumicznych wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1038C relacji Bysław – Gostycyn. Przewiduje się wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. oznakowanie pionowe i poziome. Odwodnienie drogi będzie odbywało się tak jak dotychczas, tj. powierzchniowo na przylegający teren. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia dopuszcza się likwidację kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych sieci, których potrzeba przebudowy wyniknie na etapie uzyskiwania stosownych uzgodnień.

Warunki techniczne projektowanej drogi gminnej:

- klasa drogi D,
- szerokość jezdni 3,5,0 – 5,0 m z poszerzeniami na łukach,
- budowa mijanek o szerokości 4,5 – 5,0 m,
- pobocza szerokości 0,5 – 0,75 z kruszywa łamanego 0 – 31,5,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- kategoria ruchu Kr 1,
- długość całkowita około 1,802 km.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Lubiewo. Obszar objęty opracowaniem zawiera się na następujących nr działek: 176/2, 28/1, 104/2, 27/5, 417, 104/1, 419, 123, obręb Minikowo

Planowane przedsięwzięcie stanowi budowę drogi gminnej. Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej.

W ramach inwestycji planuje się:

- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5,0-5,0 m z poszerzeniami na łukach wraz z elementami pasa drogowego,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą,
- budowę zjazdów indywidualnych, przebudowę skrzyżowań
- budowę kanału technologicznego polegającą na budowie studni kablowych SKR
- 1 oraz ułożeniu rur osłonowych HDPE 125/71, mikrorur w osłonie 2 x WMR 40 oraz wiązki rur światłowodowych 2 x HDPE 40/ 3,7,

- likwidację kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych sieci, których potrzeba przebudowy wyjdzie w trakcie uzyskiwania stosownych uzgodnień.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez wykonanie następujących prac:

♣ Jezdnia główna oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej

– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr 4

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 5 cm

– podbudowa zasadnicza

– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 20cm

– warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

♣ Zabruki z kostki kamiennej

– warstwa ścieralna z kostki kamiennej 17/20 spoinowana żywicą,

– podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 6 cm, – podbudowa betonowa C12/15 gr.

20 cm,

– podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr. 15 cm.

♣ Pobocze ulepszone

– podbudowa zasadnicza

– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Do realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu budowlanego: roboty ziemne będą wykonywane przy pomocy koparek i ręcznie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu sprzętem zmechanizowanym (ubijaki i walce okółkowane). Natomiast roboty demontażowe nawierzchni z kostki betonowej będą wykonywane przy użyciu młotów pneumatycznych i elektronarzędzi. Dla robót montażowych przewidziano ręczny montaż elementów oraz przy pomocy żurawia samochodowego.

Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciągłą przejezdnosć dróg.

WOJTA
GMINY LUBIEWO
mgr inż. *Joanna Jastak*

Tuchola, 12.06.2024 r.

DR.7121.1.17.2024

STAFIL Dominika Malinowska
Błądzim ul. Okrężna 4
86-141 Lniano

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20.05.2024 przez Panią Dominikę Malinowską

zatwierdzam

przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 010646C Minikowo – Rabuškowo od km 0+000 do km 1+801 oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1038C Gostycyn – Zamrzenica – Bysławek - Bysław od km 12+390 do km 12+690

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: **od dnia zatwierdzenia do 31.12.2026 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek powiadomić, podając numer zatwierdzenia projektu, organ zarządzający ruchem - Starostę Tucholskiego oraz organy wydające opinie o terminie wprowadzenia oznakowania co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia. W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (zał. 1 egz. projektu)
2. a.a. – LC (zał. 1 egz. projektu)
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
4. Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
5. Wójt Gminy Lubiewo

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Tuchola, 03.07.2024 r.

DR.7126.7.2024

STAFIL Dominika Malinowska
Błądzim ul. Okrężna 4
86-141 Lniano

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572), art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047) i § 14 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), po rozpatrzeniu złożonego wniosku w dniu 20.05.2024 przez panią Dominikę Malinowską

opiniuję pozytywnie

przyjęcie do projektowania budowy gminnej drogi publicznej 010646C Minikowo - Rabuškowo od km 0+000 do km 1+801 jako pojazdu miarodajnego samochód o symbolu PK – pojazd komunalny (np. śmieciarka).

z up. Starosty
Waldemar Kierzkowski
Członek Zarządu

Ministerstwo Cyfryzacji
00-060 Warszawa
ul. Królewska 27

Warszawa, 2024-06-21

DT.WUKE.420.213.2024(4)

Wójt Gminy Lubiewo, reprezentowany przez
Panią Dominikę Malinowską
86-141 Błędzim
Okrężna 4

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2024 r., dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, podczas przebudowy drogi w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo - Rabuńskowo”,

ZWALNIAM

Wójta Gminy Lubiewo – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a., decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych.

Strona może, na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634), skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). Istnieje możliwość ubiegania się przez Stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Z upoważnienia
Ministra Cyfryzacji
Tomasz Opolski
Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji

Ministerstwa Cyfryzacji

/-podpisano elektronicznie/

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-06-22T15:26:20.546Z

Podpis elektroniczny

NIŚ.613.13.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 83a ust. 1, 2a, art. 83d ust. 1, 2, art. 86 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) oraz art. 104, 105 § 2 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Dominiki Malinowskiej działającej w imieniu i na rzecz Gminy Lubiewo

orzekam:

- 1. Zezwolić Gminie Lubiewo** na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. topola osika biała (drzewo nr 4) o obwodzie mierzonym na wysokości piersznicy: 75 cm, z terenu dz. o nr ewid. 104/1 obręb Minikowo, gm. Lubiewo, stanowiącej drogę gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych o Nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo.
Działka, na terenie której rośnie planowane do usunięcia drzewo, stanowi własność Gminy Lubiewo.
- 2. Ustalić termin usunięcia drzewa do dnia 31 grudnia 2025 r.** Usunięcia dokonać z zachowaniem bezpieczeństwa w stosunku do ludzi i mienia.
Wycinkę drzewa należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinką przez specjalistę ornitologa braku aktywnych lęgów ptaków w ich obrębie.
- 3. Ustalić, iż usunięcie drzewa nie podlega opłacie.**
- 4. Zobowiązać Gminę Lubiewo** do wykonania nasadzeń zastępczych rodzimych gatunków nawiązujących do istniejącego zadrzewienia. Należy zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde wycięte drzewo) uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków.
- 5. Nasadzenia wykonać** w granicach projektowanego pasa drogowego lub przy innej drodze powiatowej lub gminnej, w możliwie najbliższej lokalizacji od przedmiotowego przedsięwzięcia. Materiał roślinny do nasadzeń powinien być zdrowy i odznaczać się dobrą jakością, a system korzeniowy prawidłowo wykształcony. Wybrane do nasadzenia miejsce powinno być wolne od infrastruktury podziemnej. Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą w terminie do dnia **31 maja 2026 r.**
- 6. Prowadzić monitoring** udatności wprowadzonych nasadzeń przez okres co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń. W przypadku stosowania palików i taśm stabilizujących sadzonki, usunąć je niezwłocznie po przyjęciu się sadzonki i ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania wrastania taśm w pień oraz pochylania drzew przez paliki.
- 7. Zobowiązać Gminę Lubiewo** do powiadomienia Starosty Tucholskiego o wykonaniu obowiązku posadzenia drzew, załączając protokół z nasadzenia wraz z dokumentacją wskazującą gatunek, miejsce oraz termin posadzenia drzew w terminie do **15 czerwca 2026 r.**
- 8. Umorzyć** postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania zgody na usunięcie 25 m² krzewów gat. czarny bez, rosnących na terenie działki o nr ewid. 104/1 obr. Minikowo, gm. Lubiewo.

UZASADNIENIE

Pani Dominika Malinowska pełnomocnik Gminy Lubiewo wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon zwyczajny oraz 25 m² krzewów z gat.

bez czarny, zlokalizowanych na działce 104/1 obręb Minikowo gm. Lubiewo, stanowiącej drogę gminną zaliczoną do kategorii dróg publicznych o Nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo.

W wyniku analizy dokumentów ustalono, iż ww. działka stanowi własność Gminy Lubiewo.

W myśl art. 90 ww. ustawy o ochronie przyrody Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością gminy.

Starosta Tucholski, po zapoznaniu się z otrzymanym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z zapisami art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) w dniu 5 kwietnia 2024 r. wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie (pismo z dnia 5 kwietnia 2024 r.). W myśl art. 85 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 83c ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody zawiadomiono Stronę o przeprowadzeniu oględzin terenowych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

W dniu 15 kwietnia 2024 r. dokonano oględzin na ww. działce, w wyniku których stwierdzono, iż przedmiotowe drzewo nr 4 wskazane we wniosku jako klon zwyczajny to topola osika biała. Działka, na terenie której znajduje się drzewo oznaczona jest nr ewidencyjnym 104/1 i sklasyfikowana jest jako dr – drogi.

Drzewo z gat. topola osika biała znajduje się w bardzo złym stanie fitosanitarnym z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Na drzewie tym zauważyć można jego usychanie - posiada suche konary oraz pęknięcie wzdłużne pnia. Wewnątrz pnia, u jego nasady widoczne jest wypróchnienie. Brak równomiernie rozłożonej korony, tym samym naruszona jest statyka drzewa i zagraża ono wywróceniem.

Ww. drzewo stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia dla osób korzystających z pieszo-jezdni oraz zagrożenie w ruchu drogowym.

Jednocześnie wskazane zostały planowane do wycinki krzewy z gat. bez czarny. Stanowią one pojedyncze skupiska nie przekraczające 25 m². W związku z tym na podstawie art. 83 f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się przepisów w zakresie udzielenia zezwolenia na usunięcie krzewów. Wobec tego w tym zakresie należało umorzyć postępowanie administracyjne (pkt 8 niniejszej decyzji).

W dniu oględzin w terenie zweryfikowano również wartość obwodu pnia, rodzaj gatunku drzewa i powierzchnię krzewów oraz miejsce ich posadowienia (w odniesieniu do informacji wskazanych w przedłożonym wniosku o wycinkę). Weryfikacji przedmiotowego drzewa oraz krzewów przeznaczonych do wycinki dokonano przy wskazaniu pełnomocnika Gminy Lubiewo.

W sąsiedztwie wnioskowanego do usunięcia drzewa nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, porostów i grzybów (w myśl art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Drzewo nie było miejscem gniazdowania ptaków. Ponadto nie stwierdzono obecności dziupli ptasich. Z powyższych oględzin sporządzono protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód w sprawie.

Jednocześnie ustalono, iż w stosunku do drzew owocowych z gatunku jabłoni, grusza nie udziela się zezwolenia na ich usunięcie – w myśl art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i Starosta Tucholski nie będzie procedować w tej sprawie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie koliduje z inwestycją pn. Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo”. Wójt Gminy Lubiewo decyzją znak: OŚiR.6220.15.2023.KM z dnia 23 listopada 2023 r. orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1, 73 i 81 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Strona zapoznała się ze zgromadzonym materiałem i nie wniosła do protokołu żadnych uwag i zastrzeżeń.

Planowane zamierzenie zlokalizowane zostanie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

W myśl zapisu art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, organ rozpatrujący wniosek, po zebraniu wszystkich materiałów dowodowych w sprawie w dniu 26 kwietnia 2024 r. wystąpił do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie planowanego zamierzenia załączając całość akt sprawy wraz z projektem decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz krzewów.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 Kpa przedłużono termin rozpatrzenia sprawy, z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie wyraził stanowiska w związku z tym, w myśl art. 83a ust. 6 ww. ustawy o ochronie przyrody uznano że RDOŚ w Bydgoszczy pozytywnie uzgadnia projekt przedmiotowej decyzji.

W pkt. 2 przedmiotowej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do usunięcia ww. drzewa w terminie do **31 grudnia 2025 r.**

Zobowiązano Gminę Lubiewo do nasadzeń zastępczych, w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde wycięte drzewo) stosując rodzime gatunki nawiązujące do istniejącego zadrzewienia, w terminie do dnia **31 maja 2026 r.**

Podczas usuwania drzew, wnioskodawca winien zwrócić szczególną uwagę na występowanie gniazd ptasich i dziupli. W przypadku ich stwierdzenia należy wstrzymać prace i postępować jak w przypadku występowania gatunków chronionych.

Informuję, iż w przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Unii Europejskiej konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensacyjne. Przypominam, iż na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew nie podlega opłacie na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Z uwagi na fakt, iż zachodzą przesłanki uzasadniające konieczność usunięcia ww. drzewa, Starosta Tucholski uznał wniosek za zasadny spełniający zapis art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody i orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Otrzymują:

1. Pani Dominika Malinowska- pełnomocnik Gminy Lubiewo
2. aa /BM

Z up. Starosty
Leszek Malinowski
Naczelnik Wydziału

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 10.06..... 2024 r.

Tuchola, dnia 10.07..... 2024 r.

Z up. Starosty

Magdalena Małach

Z-ca Naczelnika Wydziału

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.) zwolniono z uiszczenia opłaty skarbowej.