

Opis przedmiotu zamówienia

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem i montażem tablic urzędowych dotyczących oznakowania wybranych obszarów Natura 2000/rezerwatów przyrody na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tablice należy wykonać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665) – wykonawca zobowiązany jest zachować wielkości poszczególnych elementów tablicy, tj. odstępów między wierszami, wielkości czcionki, wielkości elementów graficznych, szerokości marginesów, itp.

Część I.

1. Warunki techniczne tablicy urzędowej z godłem (informującej o nazwie formy ochrony przyrody) dotyczące Obszarów Natura 2000:

- **Ilość sztuk: 259**
- na tablicy należy podać rodzaj formy ochrony i nazwę własną, przykładowo:
OBSZAR NATURA 2000
OSTOJA DRAWSKA_PLB320019
- kolor tła: czerwony;
- kolor godła i liter: biały – w górnej części tablicy umieszczony jest symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;
- odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same;
- tablica prostokątna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm;
- nadruk wielkoformatowy solwentowy, pełnokolorowy lub polimerowa folia samoprzylepna o grubości min. 100 mikronów-materiał musi być trwały, odporny na warunki atmosferyczne, estetyczny
- tablica dodatkowo zabezpieczona lawinową warstwą ochronną UV oraz antygraffiti
- dla obszarów Natura 2000 o dłuższej nazwie: rozmiar **nie mniejszy niż 150 cm x 50 cm**, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1, dla rezerwatów o krótkiej nazwie: **rozmiar nie mniejszy niż 120 cm x 40 cm**, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1;
- orientacja: pozioma;
- tablice wykonać w sposób umożliwiający umieszczenie jej na słupach metalowych,
- napisy winny być wykonane farbą odporną na czynniki atmosferyczne;
- słupy o średnicy min. 8 cm, ocynkowane, i długość, przy tablicy pojedynczej - 270 cm,
- każda tablica montowana do 2 słupów;
- wysokość części nadziemnej 190 cm;
- słupki należy osadzić w betonowych stopach o wymiarach 40x40x80 cm lub osadzić w gruncie za pomocą mieszanki samowiążącej. W tym celu zaleca się w dolnej części każdego ze stalowych słupków (ok 10 cm od końca słupka) przewiercenie go i wstawienie krótkiego pręta stalowego, który zapobiegnie, po ugruntowaniu słupków, wyciągnięciu ich z podłoża.
- osadzenie stelaży związane jest z wykopaniem dołów pod betonowe stopy o głębokości do 1m a także niwelacją terenu przed pracami oraz rozścieleniem ziemi po zakończeniu prac. Dopuszcza się również zasypanie dołów (po ustawieniu i wypionizowaniu stelaża z tablicą) mieszanką samowiążącą.

Część II.

2. Warunki techniczne tablicy urzędowej z godłem (informującej o nazwie formy ochrony przyrody) dotyczące rezerwatów przyrody:

– **Ilość sztuk:32**

- kolor tła: czerwony;
- kolor godła i liter: biały – w górnej części tablicy umieszczony jest symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej rezerwatu przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;
- odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same;
- tablica prostokątna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm;
- dla rezerwatów o dłuższej nazwie: rozmiar nie mniejszy niż 150 cm x 50 cm, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1, dla rezerwatów o krótkiej nazwie: rozmiar nie mniejszy niż 120 cm x 40 cm, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1;
- orientacja: pozioma;
- tablice wykonać w sposób umożliwiający umieszczenie jej na słupach drewnianych, bez wiercenia w tablicy;
- słupy okorowane o średnicy min. 12 cm, impregnowane ciśnieniowo w kolorze brązowym;
- każda tablica montowana do 2 słupów;
- tablice powinny być oprawione w ramy drewniane o wymiarach: rama o boku szerokości 10-12 cm;
- wysokość części nadziemnej 190-210 cm;
- słupki należy osadzić w betonowych stopach o wymiarach 40x40x80 cm lub osadzić w gruncie za pomocą mieszanki samowiążącej. W tym celu zaleca się w dolnej części każdego ze słupków (ok 10 cm od końca słupka) przewiercenie go i wstawienie krótkiego pręta stalowego, który zapobiegnie, po ugruntowaniu słupków, wyciągnięciu ich z podłoża.
- osadzenie stelaży związane jest z wykopaniem dołów pod betonowe stopy o głębokości do 1 m a także niwelacją terenu przed pracami oraz rozścieleniem ziemi po zakończeniu prac. Dopuszcza się również zasypanie dołów (po ustawieniu i wypionizowaniu stelaża z tablicą) mieszanką samowiążącą.
- część słupków znajdująca się w gruncie oraz 30 cm nad gruntem – powinna być pokryta odpowiednim środkiem zabezpieczającym drewno przed nasiąkaniem wodą i murszeniem, np. lepikiem asfaltowym, karbolineum.

3. Warunki techniczne tablicy regulaminowej (informującej o zakazach obowiązujących na obszarach rezerwatów przyrody):

– **Ilość sztuk:32,**

- kolor tła: biały;
- kolor liter: czarny – 8 cm poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie właściwy ze względu na formę ochrony przyrody napis o wielkości liter 3 cm, w kolorze czarnym o treści: „NA OBSZARZE REZERWATU PRZYRODY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:” dla rezerwatu przyrody, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13); Projekt tablicy należy przedłożyć zamawiającemu do akceptacji.
- odstępy między kolejnymi rzędami napisów wynoszą 3 cm oraz odstęp między ostatnim rzędem napisów

- a dolną krawędzią tablicy wynosi 8 cm;
- odstęp między lewą krawędzią tablicy a poszczególnymi rzędami napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm;
 - wysokość liter, w kolorze czarnym, w kolejnych rzędach napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm;
 - tablica prostokątna wykonana z blachy ocynkowanej stalowej o grubości blachy nie mniej niż 0,8 mm;
 - tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;
 - rozmiar: nie mniejszy niż 210 cm x 70 cm, obowiązek zachowania stosunku wielkości 3:1;
 - orientacja: pozioma;
 - tablice wykonać w sposób umożliwiający umieszczenie jej na słupach drewnianych;
 - słupy okorowane o średnicy min. 10 cm, impregnowane ciśnieniowo w kolorze brązowym;
 - każda tablica montowana do 2 słupów;
 - tablice powinny być oprawione w ramy drewniane o wymiarach: rama o boku szerokości 12-15 cm;
 - wysokość części nadziemnej słupów 190-210 cm;
 - słupki należy osadzić w betonowych stopach o wymiarach 40x40x80 cm lub osadzić w gruncie za pomocą mieszanki samowiążącej. W tym celu zaleca się w dolnej części każdego ze słupków (ok 10 cm od końca słupka) przewiercenie go i wstawienie krótkiego pręta stalowego, który zapobiegnie, po ugruntowaniu słupków, wyciągnięciu ich z podłoża.
 - osadzenie stelaży związane jest z wykopaniem dołów pod betonowe stopy o głębokości do 1 m a także niwelacją terenu przed pracami oraz rozścieleniem ziemi po zakończeniu prac. Dopuszcza się również zasypanie dołów (po ustawieniu i wypionizowaniu stelaża z tablicą) mieszanką samowiążącą.
 - część słupków znajdująca się w gruncie oraz 30 cm nad gruntem – powinna być pokryta odpowiednim środkiem zabezpieczającym drewno przed nasiąkaniem wodą i murszeniem, np. lepikiem asfaltowym, karbolineum,
 - z tyłu tablic regulaminowych w celu wzmocnienia ich konstrukcji powinny być umieszczone 2 poprzeczne lub przekątne kątowniki.
 - do wykonania konstrukcyjnych elementów drewnianych użyte będą sosna lub modrzew lub dąb.
 - całość konstrukcji powinna być objęta co najmniej 24 miesięcznym (2 letnim) okresem gwarancji.
 - kompletne konstrukcje będą odpowiednio zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj. blaknięciem na skutek działania czynników atmosferycznych (w tym promieni UV), łuszczeniem, rdzewieniem, itp. Użyte materiały muszą gwarantować, że w okresie min. 24 miesięcy (2 lat) od wykonania zamontowane w terenie oznakowanie nie straci swoich właściwości.

Wytyczne do Części I i II.

4. Montaż tablic:

- miejsce montażu tablic zostało wymienione w tabeli nr 1, dokładna lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zarządcą terenu w celu wyznaczenia szczegółowego miejsca i terminu ustawienia tablicy.
- w przypadku uzasadnionych, obiektywnych trudności z ustawieniem tablicy w miejscu orientacyjnie wskazanym, istnieje możliwość jego zmiany, zgodnie z ustaleniami z zarządcą terenu,

- dane przestrzenne dotyczące obszarowych form ochrony przyrody (rezerwat przyrody, obszary Natura 2000) dostępne są pod adresem internetowym: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>.
- wykonawca uzgodni z Zamawiającym bądź zarządcą terenu, termin montażu każdej z tablic, minimum 7 dni przed planowanym montażem,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w podjętych pracach oraz pracownika PGL Lasy Państwowe,
- tablice należy zamontować na granicy lub w najbliższym sąsiedztwie granicy obszarów Natura 2000/rezerwatów przyrody,
- tablicę należy zamontować tak, żeby strona z napisem była widoczna dla osób wjeżdżających w granice obszaru,
- w sytuacji, gdy we wskazanych lokalizacjach znajdują się zniszczone tablice informujące o nazwie obszaru Natura 2000 należy je zdemontować i zagospodarować we własnym zakresie,
- po ustawieniu tablicy wykonawca jest zobowiązany do dokonania protokolarnego jej odbioru z udziałem zarządcy terenu, w odniesieniu do ustawienia w ustalonym miejscu. Jeden egzemplarz protokołu należy dostarczyć zamawiającemu przy pisemnym zgłoszeniu zadania do odbioru przez zamawiającego,
- zamontowanie tablic w terenie należy udokumentować zdjęciem obejmującym otoczenie tablicy ułatwiające jej zidentyfikowanie w terenie i przekazać do siedziby zamawiającego w formie elektronicznej np. na płycie CD wraz z pisemnym zgłoszeniem wykonania Zadania,
- należy podać współrzędne geograficzne posadowienia każdej tablicy (GPS) na ww. płycie CD, bądź innym nośniku elektronicznym.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2026 r.

Rysunek 1: Schematyczny wygląd tablicy urzędowej z godłem pojedynczej z istotną wysokością wystającą ponad grunt (1,9 m).




Tabela 1. Liczba tablic do wykonania i ustawienia zgodnie z poniższym podziałem:

Lp.	Nadleśnictwo	Adres Nadleśnictwa	Nazwa obszaru Natura 2000	kod obszaru Natura 2000	liczba tablic (szt.)
1	Wałcz	Kołobrzaska 1, 78-600 Wałcz	Puszcza nad Gwdą	PLB300012	2
2	Dębno	ul. Raławicka 33, 74-400 Dębno	Gogolice-Kosa	PLH320038	5
3	Dębno	ul. Raławicka 33, 74-400 Dębno	Dolna Odra	PLH320037	1
4	Dębno	ul. Raławicka 33, 74-400 Dębno	Dolina Dolnej Odry	PLB320003	1
5	Dębno	ul. Raławicka 33, 74-400 Dębno	Ostoja Witnicko-Dębniańska	PLB320015	10
6	Gryfino	ul. 1 maja 4, 74-100 Gryfino	Las Baniewicki	PLH320064	5
7	Gryfino	ul. 1 maja 4, 74-100 Gryfino	Dolina Tywy	PLH320050	12

8	Gryfino	ul. 1 maja 4, 74-100 Gryfino	Ostoja Weltyńska	PLH3200 69	8
9	Gryfino	ul. 1 maja 4, 74-100 Gryfino	Jeziora Weltyńskie	PLB3200 18	7
10	Kliniska	Pucko 1, 72-123 Kliniska	Torfowisko Reptowo	PLH3200 56	3
11	Mieszkowice	ul. Moryńska 1, 74-505 Międzyzdroje	Dolna Odra	PLH3200 37	2
12	Mieszkowice	ul. Moryńska 1, 74-505 Międzyzdroje	Gogolice-Kosa	PLH3200 38	1
13	Mieszkowice	ul. Moryńska 1, 74-505 Międzyzdroje	Dolina Dolnej Odry	PLB3200 03	2
14	Mieszkowice	ul. Moryńska 1, 74-505 Międzyzdroje	Ostoja Witnicko- Dębniańska	PLB3200 15	2
15	Myślibórz	ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz	Dolina Tywy	PLH3200 50	6
16	Myślibórz	ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz	Las Baniewicki	PLH3200 64	3
17	Myślibórz	ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz	Jezioro Dobropolskie	PLH3200 70	3
18	Myślibórz	ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz	Pojezierze Myśliborskie	PLH3200 14	8
19	Myślibórz	ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz	Dziczy Las	PLH3200 60	9
20	Nowogard	ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard	Ostoja Goleniowska	PLH3200 13	10
21	Trzebież	Zalesie 1, 72-004 Tanowo	Ostoja Wkrzańska	PLB3200 14	4
22	Trzebież	Zalesie 1, 72-004 Tanowo	Jezioro Stolsko	PLH3200 63	1
23	Trzebież	Zalesie 1, 72-004 Tanowo	Zalew Szczeciński	PLB3200 9	2
24	Dobrzany	ul. Stargardzka 3, 73-130 Dobrzany	Dolina Iny koło Recza	PLH3200 04	3
25	Dobrzany	ul. Stargardzka 3, 73-130 Dobrzany	Dolina Krapieli	PLH3200 05	2
26	Drawno	ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno	Uroczyska Puszczy Drawskiej	PLH3200 46	3
27	Drawno	ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno	Lasy Puszczy Nad Drawą	PLB3200 16	4
28	Drawno	ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno	Dolina Iny koło Recza	PLH3200 04	1
29	Drawno	ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno	Jezioro Lubie i Dolina Drawy	PLH3200 23	1
30	Białogard	ul. Koszalińska 3 A, 78-200 Białogard	Dolina Radwi, Chocieli i Chotli	PLH3200 22	2
31	Białogard	ul. Koszalińska 3 A, 78-200 Białogard	Dorzecze Parsęty	PLH3200 07	3
32	Czaplinek	ul. Kalinowa 1, 78-550 Czaplinek	Ostoja Drawska	PLB3200 19	1
33	Czaplinek	ul. Kalinowa 1, 78-550 Czaplinek	Jeziora Czaplineckie	PLH3200 39	1
34	Czaplinek	ul. Kalinowa 1, 78-550 Czaplinek	Ostoja Drawska	PLB3200 19	2

35	Czarnobór	ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek	Diabelskie Pustacie	PLH320048	4
36	Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno	Dorzecze Regi	PLH320049	34
37	Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno	Kemy Rymańskie	PLH320012	15
38	Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno	Dorzecze Parsęty	PLH320007	12
39	Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno	Torfowisko Poradz	PLH320065	8
40	Gościno	ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno	Trzebiatowsko-Kołobrzski Pas Nadmorski	PLH320017	1
41	Manowo	ul. Koszalińska 35, 76-015 Manowo	Dolina Radwi, Chocieli i Chotli	PLH320022	13
42	Manowo	ul. Koszalińska 35, 76-015 Manowo	Wiązogóra	PLH320066	2
43	Polanów	ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów	Dolina Grabowej	PLH320003	2
44	Polanów	ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów	Dolina Radwi, Chocieli i Chotli	PLH320022	4
45	Połczyn	ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn Zdrój	Jeziora Czaplineckie	PLH320039	4
46	Połczyn	ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn Zdrój	Dorzecze Parsęty	PLH320007	5
47	Połczyn	ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn Zdrój	Ostoja Dawska	PLB320019	3
48	Szczecinek	Pl. Stefana Batorego 4	Jeziora Szczecineckie	PLH320009	1
49	Świerzyna	Świerzyna 1a, 78-531 Świerzyna	Ostoja Dawska	PLB320019	2
50	Świerzyna	Świerzyna 1a, 78-531 Świerzyna	Jeziora Czaplineckie	PLH320039	2
51	Tychowo	ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo	Dolina Radwi, Chocieli i Chotli	PLH320022	13
52	Tychowo	ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo	Dorzecze Parsęty	PLH320007	2
53	Tychowo	ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo	Ostoja Dawska	PLB320019	2
				Suma	259

LP	Rezerwat	Nadleśnictwo/gmina	Tablice Urzędowe	Tablice edukacyjne/regulaminowe
1	Dolina Pustynki	Polanów/gmina Polanów	4	4
2	Dolina Rzeki Leśnicy	Białogard/gmina Tychowo	5	5
3	Dolina Zgnilej Strugi	Bobolice/ gminy: Bobolice i Polanów/	5	5
4	Las Dębogórski	Gryfino/ gmina Widuchowa	4	4
5	Rekowski Wrzosiec	Manowo/ gmina Polanów	2	2
6	Torfowisko Żelechowo	Myślibórz/gmina Widuchowa i Chojna	3	3

7	Źródłiskowa Skarpa Jeziora Dołgie	Myślibórz/gmina Banie	2	2
8	Kołatka	Łobez/gminy Węgorzyno i Drawsko Pom.	7	7
		Suma	32	32

Tabela 2. Przykładowa wizualizacja tablic.

Wizualizacja przykładowej tablicy urzędowej wyznaczającej granicę obszaru Natura 2000.	
Wizualizacja przykładowej tablicy urzędowej wyznaczającej granicę rezerwatu przyrody.	

Wizualizacja przykładowej tablicy informującej o obowiązującym regulaminie na terenie rezerwatu przyrody.

