



TYP Z-1

Typowa obudowa pogrzalna dla $H \leq 2,0$ m
MAX PARCIE GRUNTU 18 kN/m^2




TYP Z-2

Typowa obudowa pogrzalna dla $H \leq 3,70$ m
MAX PARCIE GRUNTU 22 kN/m^2



TYP Z-3

Typowa obudowa pogrzalna dla $H > 3,70$ m
MAX PARCIE GRUNTU 46 kN/m^2



PRACOWNIA DROGOWA

PLYTON

Spółka z o.o.

40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10
tel/fax (0-32) 251-78-64, E-mail: pylon-katowice@o2.pl

BRANŻA: DROGOWA	PRZEDSIĘWZIĘCIE: Dokumentacja projektowa budowy dróg gminnych na osiedlu Smugi II w Kłobucku	NR UMOWY: 137/ZP-L/III/2008
KIER. ZESPÓŁU:	OBIEKT: OSIEDLE SMUGI II W KŁOBUCKU	DATA UKOŃCZ. 07.2009
STADIUM: PB/PW	TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW	SKALA:
PROJEKTANT: inż. Henryk Jęzela	Nr upr. 297/69	RYS. NR: 10/K
OPRACOWAŁ: inż. Jacek Gołęśny		