

siatarka aluminiowa		Dz1	Dw3	S1	S2	S3
Skrzydło	Wymiar konstrukcja	1 900x2050+400x2050	3 900x2050+340x2050	1 900x2050+340x2050	2 900x2050+340x2050	1 900x2050+340x2050
		Aluminium profil zewnętrzny; szklone szkłem bezpieczny;	Aluminium profil wewnętrzny; szklone szkłem bezpieczny;	Aluminium profil wewnętrzny; szklone szkłem bezpieczny;	Aluminium profil wewnętrzny; szklone szkłem bezpieczny;	Aluminium profil wewnętrzny; szklone szkłem bezpieczny;
	Ościeżnica	Wymiar	1400x2100	1340x2100	1650x3180	5200x3180
Uwagi	Opis	Aluminium profil zewnętrzny;	Aluminium profil wewnętrzny;	Aluminium profil wewnętrzny;	Aluminium profil wewnętrzny;	Aluminium profil wewnętrzny;
		pochyły; samozamykacz		naświetla aluminiowe szyba bezpieczna samozamykacz	ścianka szklona aluminiowa szyba bezpieczna samozamykacz ścianka EI60 drzwi EI30	ścianka szklona aluminiowa szyba bezpieczna samozamykacz ścianka EI60 drzwi EI30

siołarka okienma PCV	01	02	03	04	05	06	07	08	09
szluk	6	2	10	1	8	28	10	1	1
wymiary ościeżnicy	900x600	1400x600	1200x2100	1900x2100	1400x2100	1200x1700	1400x1700	1900x1700	1500x1700
materiał skrzydła	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
rodzaj ościeżnicy	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa	pięciokomorowa
materiał ościeżnicy	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
uwagi	uchyłne z mechanizmem do otwierania z poziomu posadzki k=1,1 W/m²K	uchyłne z mechanizmem do otwierania z poziomu posadzki k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K	uchyłne k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K	uchyłno - rozwieralne k=1,1 W/m²K

BIURO INŻYNIERSKIE "LEMAZ"				
T. Wazna M.Bednarz w Lubaczowie				
ul. Unii Lubelskiej 89/2, 37-600 Lubaczów				
Nazwa zadania	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną - projekt zamienny			Skala
Działka nr ewid.	3285; Obiekt 0001 Lubaczów			bs
Adres obiektu	37-600 Lubaczów, ul. Kościuski 145			
Treść rysunku	Zestawienie siołarki cz. I			
Investor	Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie			
Adres Inwestora	37-600 Lubaczów, ul. Kościuski 145			
Projektował		Upr. Bud.	Podpis	Faza
	inż. Zygmunt Morjka	409/68; 52/82		PB
	mgr inż. arch. Jan Superson	52/84		Data
	mgr inż. Bogdan Szuper			07.2015
mgr inż. Ryszard Trełka	74/98			
Kierownik jednostki projektowej				Nr rys.
inż. Marian Bednarz				