

## LEGENDA




docieplenie stropodachu niewentylowanego  
styropopa 20cm o wsp.  $\lambda=0,037\text{W/mK}$

powierzchnia docieplenia  $F=551\text{m}^2$




wyřaz dachowy – wymiřna istniejřcego na nowy, termoizolowany  
o wsp.  $\text{U}_{\text{max}}=1,1\text{W/m}^2\text{K}$ , wyřaz uchylny na sřownikach lub  
z napřdem spręřynowym, z mořliwořciř zamknięcia na klucz  
lub kłódkę od strony wewnętrznej budynku



Popa wierzchniego krycia 1x, termoizwecwlna  
nowierzchniowř gr 5,6mm, na osnowie, kolor ontracyř

Powierzchnia pokrycia  $F=551\text{m}^2$



na wszystkich istniejřcych czapach kominów wentylacyjnych  
wykonac nowego pokrycia popę termoizwecwlnę nowierzchniowř  
gr 5,6mm, SBS, na osnowie

## UWAGI OGÓLNE:

- powyřszy rysunek jest przekrojem warstwowym docieplenia
- zaprojektowano docieplenie stropodachu niewentylowanego z płyt styropopy
- istniejřce pokrycie papowe zdemontowac
- wymienić wszystkie wywiewki kanalizacyjne na nowe, żeliwne.
- wymienić wszystkie obróbki blacharskie na nowe z blachy tyřancynk gr.0,7mm
- docieplenie wykořnac styropopę o gr. 20cm o wsp.  $\lambda=0,037\text{W/mK}$
- na ułożonej styropapie wykořnac warstwę popę wierzchniego krycia gr 5,6mm, modyfikowonę, SBS, na osnowie
- na warstwie styropopy zamontowac kominiki wentylacyjne  $\varnothing 75\text{mm}$  w ilořci 1szt/20m<sup>2</sup>, zapewniajřce wietrzzenie termoizolacji odprowadzanie o uwalnianie pary wodnej

## FILAR

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
64-920 PŁA, ul. GROTOWA 7 lok. 1  
e-mail: [studio@filar.pl](mailto:studio@filar.pl)

TYTUŁ:	RZUT DACHU – DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO		
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA BOLESZAWIEC 59–700 BOLESZAWIEC, ul. RYNEK 41		
ZADANIE:	Termomodernizacja budynków ořnikowych na terenie Miasta Bolesławiec – modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu, ul. Jřna Pawła II 50d		
OBIEKT:	Przedszkole Publiczne nr 1 59–700 Bolesławiec, ul. Jřna Pawła II 50d ident. dz. 020101_1.0010.109/1		

Projektowaci:

mgr nř. Krzysztof RATAJCZAK

upr. bud. 239/72/Pw

Szeř Pracowni:  
Inř. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	1:100	25.09.2024	Budowlana	B–01