







UWAGI OGÓLNE:

- powyższy runek jest przekrojem warstwowym docieplenia
- zaprojektowano docieplenie stropodachu niewentylowanego z płyt styropapy
- istniejące pokrycie papowe zdemontować
- wymienić wszystkie wyławy kanalizacyjne na nowe, żeliwne
- wzdłuż linii okapu zamontować belkę startową, drewnianą o wymiarach 10x20 cm
- wymienić wszystkie obróbki blacharskie na nowe z blachy tytan cynk gr.0,7mm
- docieplenie wykonać styropapą o gr. 30cm o wsp. $\lambda=0,037\text{W/mK}$
- na ułożonej styropapie wykonać warstwę papy wierzchniego krycia gr 5,6mm, modyfikowaną, SBS, na osnowie
- na warstwie styropapy zamontować kominki wentylacyjne $\varnothing 75\text{mm}$ w ilości 1szt/20m², zapewniające wietrzenie termoizolacji odprowadzanie o uwadniania pary wodnej

LEGENDA

-  docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą 30cm o wsp. $\lambda=0,037\text{W/mK}$
-  powierzchnia docieplenia F=402 m²
-  wyłaz dachowy – wymiana istniejącego na nowy, termoizolowany o wsp. $\lambda_{\text{max}}=1,1\text{W/m}^2\text{K}$, wyłaz uchylony na słownikach lub z napędem sprężynowym, z możliwością zamknięcia na klucz lub kłódkę od strony wewnętrznej budynku
-  Popc wierzchniego krycia 1x, termoizolowana powierzchnia gr 5,6mm na osnowie, kolor antracyt
Powierzchnia pokrycia F=1017 m²
-  na wszystkich istniejących cząstkach kominków wentylacyjnych wykonać nowego pokrycia popę termoizolowaną powierzchnią gr 5,6mm, SBS, na osnowie
-  belka podwalinowa (startowa) z drewna jęstkiego nasyczonego o przekroju 10x20cm

FILAR

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PILA, ul. GROTTEGA 7 lok. 1
e-mail: studio@filar.pl

TYTUŁ:	RZUT DACHU – DOCIEPIENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA BOLESZAWIEC 59-700 BOLESZAWIEC, ul. RYNEK 41
ZADANIE:	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec – modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu, ul. Sądowa 9
OBIEKT:	Przedszkole Publiczne nr 4 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 9 ident. dz. 020101_1.0009.258

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK		
upr. bud. 239/72/Pw		

		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	
--	--	--------------------------------------	--

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	1:100	25.09.2024	Budowlana	B-01