



UWAGI OGÓLNE:

- powyższy ruunek jest przekrojem warstwowym docieplenia
- zaprojektowano docieplenie stropodachu niewentylowanego z płyt styropopy
- istniejące pokrycie papowe zdemontować
- wzdłuż linii okapu zamontować belkę startową, drewnianą o wymiarach 10x10 cm
- wszystkie murki ogniowe podmurować do wysokości min. 0,3 m powyżej docieplonego dachu
- wymienić wszystkie obróbki blacharskie na nowe z blachy tytan cynk gr.0,7mm
- docieplenie wykonać styropopą o gr. 20cm o wsp. $\lambda=0,032W/mK$
- na ułożonej styropopie wykonać warstwę papy wierzchniego krycia gr 5,6mm, modyfikowaną, SBS, na osnowie
- na warstwie styropopy zamontować kominki wentylacyjne $\varnothing 75mm$ w ilości 1szt/20m², zapewniające wietrzezenie termoizolacji odprowadzanie o uwalniaia pary wodnej

LEGENDA

	docieplenie stropodachu niewentylowanego styropopą 30cm o wsp. $\lambda=0,037W/mK$
	powierzchnia docieplenia F=402 m ²
	wyżoz dachowy – wyrniano istniejącego na nowy, termoizolowany o wsp. $U_{max}=1,1W/m^2K$, wyżoz uchylony na sifownikach lub z napędem sprężynowym, z możliwością zamknięcia na klucz lub kłódkę od strony wewnętrznej budynku
	Papa wierzchniego krycia 1x, termozgrzewalna noworzchniową gr 5,6mm, na osnowie, kolor antrocyt
	Powierzchnia pokrycia F=1017 m ²
	na wszystkich istniejących czopach korników wentylacyjnych wykonać nowego pokrycia popą termozgrzewalną noworzchniową gr 5,6mm, SBS, na osnowie
	belka podkalinowa (startowa) z drewna iglastego nasyczonego o przekroju 10x20cm

<div>STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO</div> <div>64-920 PŁA, ul. GROTEGIERA 7 lok. 1</div> <div>e-mail: studio@filar.pl</div>			
TYTUŁ:	RZUT SALI GIM. – WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO		
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA BOLESZAWIEC 59-700 BOLESZAWIEC, ul. RYNEK 41		
ZADANIE:	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec – modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2		
OBIEKT:	Przedszkole Publiczne nr 4		
	59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 9		
	ident. dz. 020101_1.0009.425/2		
Projektant:			
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK			
upr. bud. 239/72/Pw			
		Szef Pracowni:	
		inż. Marcin GÓRZNY	
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA
P.T.	1:100	25.09.2024	Budowlana
			NR RYSUNKU
			B-02