



Zestawienie przykanalików z rur PP-B LP SN10

Ø200mm
W1 - 3,0
W2 - 3,0
W3 - 3,0
W4 - 2,0
W5 - 3,0
W6 - 2,0
W7 - 3,0
W8 - 2,0
W9 - 3,0
W10 - 2,0
W11 - 3,5
W12 - 2,0
W13 - 4,0
W14 - 2,0
W15 - 4,0
W16 - 2,0
W17 - 2,5
W18 - 1,5

SUMA=47,5m

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

- Studnia rewizyjna Ø 1000mm - 10 szt.
- Projektowany kolektor deszczowy z rur drenarskich PP-B LP SN10
- Ø250mm - 152,0m
- Ø315mm - 137,0m

UWAGI

- Z uwagi na liczne skrzyżowania i możliwość kolizji z istn. infrastrukturą podziemną zaleca się prowadzenie robót od punktu najwyższego do punktu najniższego - do to możliwość wykonania ewentualnej korekty spadków
- Rzędne włazów i studni dostosować do projektowanej niwelety drogowej (br. drogowa)
- Przykanaliki do wpustów deszczowych wykonać z rur PP-B LP SN10 Ø 200/174 - min. spadek i = 1‰ - Lc=47,5m

LEGENDA :

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /szara/
- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm /szara/
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, gr. 8 cm /grait/
- projektowana zieleń
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm
- projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm /wystający 4 cm na zjazdach do posesji i 2 cm na przejściu dla pieszych/
- projektowany opornik betonowy o wym. 8 x 25 cm
- projektowane płytki integracyjne szer. 0,40 m przy przejściu dla pieszych
- numery działek inwestycyjnych
- granice własności

Adres		ul. Chabrowa	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300103_2	
	nazwa	Chodzież - Obszar Wiejski	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0008	
	nazwa	Rataje	
Skala mapy	1 : 500		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6	
	układu wysokości	PL-EVRF2007-NH	
Oznaczenie granic obszaru objętego aktualizacją			
Informacja o służebnościach gruntowych		Nie stwierdzono	
Data opracowania mapy		14.08.2025	
OŚWIADCZENIE			
Oświadczam, że niniejsza mapa do celów projektowych opracowana została w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych przez Biuro Usług Geodezyjnych "GEO-MAP" s.c. T. Chrzanowska, B. Roliński i zgłoszonych Staroście Piłskiemu pod identyfikatorem GN.6640.1.934.2025. Kierownikiem prac geodezyjnych była Teresa Chrzanowska posiadająca uprawnienia zawodowe nr 13805. Wyniki prac geodezyjnych uzyskały pozytywny wynik weryfikacji potwierdzony protokołem nr P.3001.2025.819 z dnia 2025-08-26.			
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.			
Biuro Usług Geodezyjnych „GEO-MAP” s.c. T. Chrzanowska, B. Roliński ul. Strzelecka 12, 64-800 Chodzież		Mapa została wykonana i podpisana elektronicznie przez: Teresa Chrzanowska geodeta uprawniony upr. nr 13805	
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy		Nr uprawnień geodety i podpis	
		Teresa Chrzanowska geodeta uprawniony Data: 2025.08.28 17:21:44 CEST	

Oświadczam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

miejscowość: RATAJE
data: Listopad 2025

podpis: _____

	"ODWODNIENIE DROGI - RATAJE UL. CHABROWA"		STADIUM
	INWESTOR: Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		PB/PT
	FUNKCJA		BRANŻA
	PROJEKTANT nr uprawnień		sanitarna
	SPRAWDZAJĄCY nr uprawnień		DATA 11.2025
ASYSTENT PROJEKTANTA		SKALA 1:500	NR RYSUNKU 1
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			