



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	szt.	A0	AIII	
				φ 6	φ 8	φ 12
					[m]	
1	12	3,55	38	-	-	134,9
2	12	3,2	42	-	-	134,4
3	12	1,6	128	-	-	204,8
4	12	1,52	8	-	-	12,16
5	8	2,96	24	-	71,04	-
6	8	2,46	24	-	59,04	-
7	8	1	48	-	48	-
8	12	4,2	24	-	-	100,8
9	12	4,79	24	-	-	114,96
10	12	5,43	24	-	-	130,32
11	6	1,2	336	403,2	-	-
12	6	0,94	11	10,34	-	-
12*	6	0,82	22	18,04	-	-
13	8	1,55	18	-	27,9	-
14	12	2,95	24	-	-	70,8
15	12	2,45	27	-	-	66,15
16	6	0,84	138	115,92	-	-
17	12	2,94	36	-	-	105,84
18	12	0,84	4	-	-	3,36
19	12	1,89	4	-	-	7,56
20	12	0,67	4	-	-	2,68
21	12	1,56	4	-	-	6,24
22	12	2,45	46	-	-	112,70
23	12	0,6	16	-	-	9,60
Suma wg średnic [m]				547,50	205,98	1217,27
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,395	0,888
Ciężar wg średnic [kg]				121,55	81,36	1080,94
Ciężar wg gatunków stali [kg]				121,55	1162,30	
Ciężar całkowity [kg]				1283,84		

A	POSADZKA NA GRUNCIE
	posadzka płytki gresowe na kleju
	warstwa wyrównująca zbrojona
	folia PCV
	styropian
	izolacja przeciwnadciśnieniowa 2xfolia PCV
	wylewka betonowa
	podsyпка z ubitego materiału sykiego

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BETON : C8/10
BETON : C25/30 W8
STAL AIIIIN (zbrojenie główne)
STAL : A0 (φ6) strzemiona
OTULINA : min 50mm płyta fund.
OTULINA : min 25mm

DORBUD			Zdzisław Kapłun Dzierżoniów, ul. Młodzieżowa 34 tel. 602798581		NR RYS.: 7K
TEMAT : PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 38 W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI I DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH					
SKALA: 1:50					
obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie adres: ul. Świdnicka 38; 58-200 Dzierżoniów działka nr 55/9, 55/19; obręb CENTRUM inwestor: Powiat Dzierżoniowski adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27					
RYSUNEK : KONSTRUKCJA SZYBU WINDY					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	17.11.2023
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Mariusz Zelwis	90/DOŚ/O4	DOŚ/BO/0086/05	17.11.2023