



URZĄD GMINY

w Niechanowie

załącznik do pisma nr 46.102A-3  
z dnia 30.01.2024 r. (02)

Załącznik do pisma

Nr 46.102A-3 z dnia 30.01.2024 r.

Podpis: ds. wodociągów i melioracji

Inspektor

Emilia Piaszyńska

- Wymagania dla KŁSM dotyczącego podbudów:

nasładowość WA24 - 2

mrozoodporność F4

ścieralność LA>30

Kruszywo jednorodne gatunkowe bez domieszek i zanieczyszczeń  
spełniające wymagania krzywizny uziarnienia

LEGENDA:

nawierzchnia z kostki betonowa EKO koloru szarego - jezdnia

pobocza chłonne z KŁSM 0-31,5mm

krawężnik wjazdowy 15x22x100 [cm]

Investor:

Biuo Projektowe  
Nadzory Robót Drogowych  
Ryszard Ochramowicz  
Cielmowo ul. Leśna 1  
62-220 Niechanowo

Gmina Niechanowo  
ul. Różana 1  
62-220 Niechanowo

Objekt: Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielmowo.

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.

NR 2

Skala 1/500

IMIE I NAZWISKO

inż. projektu

mgr inż. Iwona Łebedyńska

Numer uprawnień

inż. Ryszard Ochramowicz

LBS/0017/OWOD/10

Podpis

DATA

1.2024r

Projektant

WKP/0125/PWOD/18

1.2024r