

UMOWA

nr

zawarta w dniur. w Lublinie pomiędzy:

Gminą Lublin,

Plac Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

NIP: 946-257-58-11

Straż Miejska Miasta Lublin

ul. Podwale 3A, 20-117 Lublin

NIP: 946-240-31-80

reprezentowaną przez:

Pana Jacka Kucharczyka – Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą,**

o następującej treści:

§1

Umowa niniejsza została zawarta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 t.j.) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dla Straży Miejskiej Miasta Lublin pojazdu służbowego typu pickup - znak postępowania SM-FN-AD.2203.1.2026

§2

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu służbowego typu pickup dla Straży Miejskiej Miasta Lublin, którego opis i charakterystykę zgodnie ze złożoną ofertą zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – opis przedmiotu zamówienia.

§3

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujący pojazd:

marka: model: typu: rok produkcji.....

§4

Wykonawca oświadcza, że:

- a) posiada pełne prawo dysponowania pojazdem,
- b) przedmiot zamówienia nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§5

1. Strony postanawiają, że cena przedmiotu umowy wynosibrutto (słownie: 00/100),

w tym podatek VAT w wysokości % tj.)

2. Kwota określona w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym oznakowania pojazdu, dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu, z zastosowaniem następujących danych:

nabywca:

Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811

odbiorca/podmiot trzeci:

Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3A, 20-117 Lublin, NIP: 9462403180

4. Płatność za pojazd z tytułu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Zapłata jest dokonana w chwili uznania rachunku bankowego Wykonawcy, tj.

6. Wykonawca wystawi fakturę za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zamawiający odbierze fakturę również za pośrednictwem KSeF.

7. W przypadku wystąpienia awarii KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa VAT”), Wykonawca może faktury wystawione bez nadanego numeru KSeF, przekazać w formie papierowej lub elektronicznej (pdf).

8. W przypadku udostępnienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej, w sytuacji o której mowa w ust. 7, faktura oraz duplikaty faktury będą przesyłane przez Wykonawcę odpowiednio na adres wskazany na umowie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na następujący adres mailowy Zamawiającego: **sekretariat@986.pl**.

9. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania, przez Zamawiającego od Wykonawcy, właściwie wystawionej faktury korygującej.

10. Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego *jako czynny podatnik VAT*. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek do płatności należności wynikającej z umowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) i ten rachunek rozliczeniowy posiada powiązany z nim rachunek VAT.

11. Dotyczy Wykonawcy zarejestrowanego *jako czynny podatnik VAT*. Wykonawca oświadcza, iż właściwym organem w zakresie rozliczania podatku VAT jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej do dnia.....
2. Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.
3. Wykonawca przygotuje pojazd do odbioru zgodnie z:
 - wymaganymi parametrami technicznymi – zgodnie ze złożoną ofertą,
 - zasadami wiedzy technicznej powszechnie obowiązującymi w tym zakresie,
 - uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
4. Do odbioru/wydania pojazdu upoważnieni są po stronie Straży Miejskiej Miasta Lublin: Paulina Marczak vel Marczuk, Joanna Domagalska.
Po stronie Wykonawcy:
5. Odbiór pojazdu nastąpi dwuetapowo: I etap – wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i rejestracja, II etap – dostosowanie pojazdu do wymogów pojazdu uprzywilejowanego i końcowy odbiór pojazdu.
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu i na ich podstawie Zamawiający dokona rejestracji pojazdu.
7. Wraz z wydaniem pojazdu, Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - dwa komplety kluczy plus dwa piloty lub dwa komplety kart,
 - oraz sporządzoną w języku polskim: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi, książkę przeglądów serwisowych, kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, oraz inne wymagane prawem dokumenty umożliwiające rejestrację,
 - karty gwarancyjne i instrukcje w języku polskim urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie samochodu,
 - gaśnicę typu samochodowego o masie 1kg (data produkcji nie starsza niż 2 miesiące przed terminem realizacji umowy),
 - apteczkę samochodową wyposażoną zgodnie z normą DIN 13164 Plus oraz trójkąt ostrzegawczy.
8. O przygotowaniu pojazdu do końcowego odbioru pojazdu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, podając planowaną datę odbioru.
9. Warunkiem dokonania końcowego odbioru będzie stwierdzenie przez Straż Miejską Miasta Lublin w imieniu Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w załączniku nr 1 do umowy.
10. Stwierdzenie usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszych czynności odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
11. Protokół odbioru sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Lublin w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, na który będzie udzielona gwarancja:
 - mechaniczna na pojazd na okres.....
 - na powłokę lakierniczą pojazdu na okres.....
 - na perforację powłoki nadwozia pojazdu na okres.....
 - na wyposażenie dodatkowe
- liczona od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymienne podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: filtry, oleje, inne płyny eksploatacyjne.
3. Warunki gwarancji muszą być określone w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia usterki lub awarii mogą być przekazywane na adres:
.....
5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii nastąpi w ciągu trzech godzin od jego otrzymania.
6. Usunięcie usterki lub awarii (zakończenie naprawy) następować będzie w terminie wspólnie określonym przez strony.
7. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy lub w serwisie Autoryzowanej Sieci Obsługi; adres:
.....
8. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie Cywilnym.

§8

Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

Wykonawca oświadcza, iż Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

- 1) _____
- 2) _____

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.
2. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji umowy będą dokonywane wyłącznie z Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani Podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym Podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.

§9

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w następujących wysokościach:
 - a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust.1.
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust.1.
 - c) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego wspólnie przez strony na usunięcie wad.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 6 ust 1. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający ma prawo potrącać należności z tytułu kar umownych z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w §5 ust.1.
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

§10

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - a) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - b) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% ogólnej wartości usługi wskazanej w §6 ust. 1 umowy;
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% ogólnej wartości usługi wskazanej w §6 ust. 1 umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. W przypadku dokonania zmian postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

1. Do bieżącej kontroli i współpracy w zakresie realizacji umowy upoważnione są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - Pani Paulina Marczak vel Marczuk, tel. 081 466-50-40, e-mail: paulina.marczak@986.pl,
 - Pani Joanna Domagalska, tel. 081 466-50-51, e-mail: jdomagalska@986.pl
 - b) ze strony Wykonawcy:

§12

1. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną całość.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§13

Spory, które mogą wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Lublinie.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd o nadwoziu typu Pickup z podwójną kabiną (z drugim rzędem siedzeń)

MARKA:.....MODEL.....NR VIN.....

1. Przeznaczenie pojazdu

Pojazd ma być przeznaczony do wykonywania przez Straż Miejską Miasta Lublin zadań patrolowych i interwencyjnych, w tym także w trudnym terenie, związanych z użytkowaniem przyczepy i/lub z przewozem rzeczy.

2. Wymagania formalne

1. Pojazd o DMC do 3,5t.
2. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji w trakcie jego eksploatacji.
3. Pojazd fabrycznie nowy tj. niezarejestrowany wcześniej na inny podmiot, nieużywany do jazd testowych lub jako pojazd demonstracyjny
4. Rok produkcji: 2026

3. Nadwozie

1. Nadwozie typu Pickup z podwójną kabiną tj. z drugim rzędem siedzeń
2. Kolor: zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 poz. 502 j.t. ze zm) tj. srebrny, lakier metalizowany.
3. Rozstaw osi: minimum 3085 mm
4. Prześwit: minimum 235 mm

4. Silnik i napęd

1. Silnik: wysokoprężny lub wysokoprężny trubodoładowany lub wysokoprężny+MHEV
2. Norma emisji spalin: minimum EURO 6E
3. Moc maksymalna w KM: minimum 200 KM
4. Maksymalny moment obrotowy: minimum 400Nm
5. Napęd 4x4
6. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
7. Skrzynia biegów automatyczna

5. Wnętrze pojazdu

1. Wnętrze pojazdu musi składać się z dwóch przedziałów:
 - a) przedział I – fotel dla kierowcy i pasażera,
 - b) przedział II – kanapa 3 miejscowa lub 3 fotele
2. Fotel kierowcy regulowany w minimum trzech płaszczyznach (przód – tył, góra – dół, oparcie przód- tył).
3. Tapicerka w ciemnym kolorze.
4. Komplet dywaników gumowych podłogowych dla I-go i II-go przedziału
5. Kierownica: regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie,
6. Klimatyzacja automatyczna.

6. Koła i ogumienie

1. Dwa komplety kół: przynajmniej stalowe felgi z ogumieniem letnim i zimowym – nie dopuszcza się ogumienia całorocznego
2. Opony nowe, nie starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy – nie dopuszcza się opon bieżnikowanych.
3. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy.
4. Pojazd winien być dostarczony na kołach z ogumieniem letnim.
5. Komplet ogumienia nie będący na kołach winien być dostarczony w foliowych pokrowcach (każda opona oddzielnie) uniemożliwiających zabrudzenie wnętrza pojazdu.

7. Bezpieczeństwo w czasie jazdy

1. Poduszki powietrzne: przynajmniej przednie dla kierowcy i pasażera.
2. Systemy dotyczące układu hamulcowego: przynajmniej ABS
3. System wspomagający awaryjne hamowanie, uniknięcia zderzenia czołowego
4. System stabilizacji toru jazdy
5. Wspomaganie układu kierowniczego
6. System ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu
7. Światła do jazdy dziennej
8. Przednie lampy przeciwmgielne
9. Osłony przeciw błotne (chłapacze) przednie i tylne
10. Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami w przedziale I i II

8. Zabezpieczenie pojazdu

1. Centralny zamek aktywowany przy pomocy pilota, dwa komplety kluczy oraz dwa piloty lub w systemie bezkluczykowym dwa komplety kart.
2. Immobilizer
3. Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg (wymagana data produkcji nie starsza niż 2 miesiące przed terminem realizacji umowy)
4. Trójkąt samochodowy

9. Pozostałe

1. Przystosowanie pojazdu do zamontowania radiotelefonu na kokpicie kierowcy bądź w miejscu fabrycznie przeznaczonym do umieszczenia radia – **miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym**. Montaż dwóch anten (GPS i VHF) lub jednej anteny zintegrowanej (GPS/VHF) w pojeździe. Przygotowanie instalacji zasilającej radiotelefon oraz okablowania do wyżej wymienionych anten. Instalacja zasilająca i okablowanie anten muszą być zakończone złączami dostosowanymi do radiotelefonu **MOTOROLA DM4601 (lub model DM4401). Zakup i montaż radiotelefonu** przez Wykonawcę we własnym zakresie.
2. Gniazdo zapalniczki w przedziale I.
3. Kamera 360°
4. Czujnik zmierzchu lub system równoważny.
5. W kabinie kierowcy (nad I rzędem) zainstalowane na stałe w podsufitce dodatkowe oświetlenie – podłużna obrotowa jedna lub dwie lampka/i ledowa/e o neutralnej lub ciepłej barwie światła z wbudowanym wyłącznikiem i parametrze min. 10 SMD – **miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym**.
6. Elektrycznie sterowane szyby minimum z przodu.
7. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
8. Hak holowniczy z pełnią instalacją
9. Szttywny dach przestrzeni ładunkowej – hartop, z możliwością demontażu
10. Roleta /pokrywa przestrzeni ładunkowej
11. Wyłożenie przestrzeni ładunkowej wykonane z gumy lub tworzywa
12. Osłona silnika i skrzyni biegów
13. Dwie ramki na tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe - ramki bez napisów.
14. Po zakończonym wynikiem pozytywnym odbiorze pojazdu poziom paliwa musi być powyżej

rezerwy.

15. Apteczka samochodowa wyposażona w mocowanie do tapicerki i wyposażona zgodnie z normą DIN 13164 PLUS

10. Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie pojazdów spełniać ma wymogi pojazdów dla straży gminnych (miejskich) zgodnie z § 32b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Z 2024 poz. 502 j.t. ze zm.) tj. pojazd ma być oznakowany:

1. pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
2. pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w pkt 1, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
3. odblaskowym napisem "STRAŻ MIEJSKA" barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w pkt 2, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
4. emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1763),
5. zamontowaną na dachu belką sygnalizacyjną zespoloną z panelem sterowania - urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, umożliwiające podawanie komunikatów:
 - belka winna być zamocowana symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu, w sposób umożliwiający korzystanie z myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu i nie może wystawać poza obrys dachu; **montaż winien nastąpić bez ingerencji w powłokę nadwozia;**
 - światła w kolorze niebieskim – dwa światła ledowe z podświetlonym napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze granatowym,
 - włączanie świateł sygnalizacyjnych musi odbywać się z kabiny pojazdu oraz niezależnie od innych świateł, natomiast podświetlenie napisu na lampie zespolonej ma włączać się i wyłączać jednocześnie ze światłami pozycyjnymi pojazdu,
 - urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy

11. Gwarancje:

1. mechaniczna na pojazd na okres **minimum 24 miesięcy**
2. na powłokę lakierniczą pojazdu na okres **minimum 24 miesięcy**
3. na perforację powłoki nadwozia pojazdu na okres **minimum 72 miesiące**
4. na wyposażenie dodatkowe tj. radiostację, belkę sygnalizacyjną, dodatkowe oświetlenie w pojeździe oraz oznakowanie (oklejenie) pojazdu– **minimum 24 miesięcy**

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU
(wypełnia się wpisując konkretne dane techniczne pojazdu)

Przedmiotem odbioru w ramach postępowania SM-FN-AD.2203.1.2026, w wyniku którego w dniu..... zawarto umowę nr jest pojazd:
marka..... model.....
nr VIN

ETAP I odbioru pojazdu

Wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu

Wykaz dokumentów:

-
-
-
-

.....
(ze strony Zamawiającego)

.....
(ze strony Wykonawcy)

ETAP II odbioru pojazdu

W wyniku oględzin pojazdu przedstawionego do odbioru stwierdzono, że pojazd spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy, (wpisać Tak/Nie) tj.;

I. Pojazd i wyposażenie

1. Pojazd o DMC do 3,5t
2. Pojazd fabrycznie nowy
3. Rok produkcji: 2026
4. Nadwozie typu Pickup z podwójną kabiną tj. z drugim rzędem siedzeń
5. Kolor zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024 poz.502 j.t. ze zm.) tj. srebrny, lakier metalizowany
6. Rozstaw osi: minimum 3085 mm
7. Prześwit: minimum 235 mm
8. Silnik wysokoprężny lub wysokoprężny turbodoładowany lub wysokoprężny + MHEV
9. Norma emisji spalin: min EURO 6E
10. Moc maksymalna w KM, min 200 KM
11. Maksymalny moment obrotowy: min 400 Nm
12. Napęd 4x4
13. Błokada tylnego mechanizmu różnicowego
14. Skrzynia biegów automatyczna
15. Wnętrze pojazdu musi składać się z dwóch przedziałów: przedział I – fotel dla kierowcy i pasażera, przedział II – kanapa 3 miejscowa lub 3 fotele
16. Fotel kierowcy regulowany w minimum trzech płaszczyznach.....
17. Tapicerka w ciemnym kolorze
18. Komplet dywaników gumowych podłogowych dla I-go i II-go przedziału
19. Kierownica: regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie
20. Klimatyzacja: automatyczna
21. Dwa komplety kół: przynajmniej stalowe felgi z ogumieniem letnim i zimowym – nie dopuszcza się ogumienia całorocznego
22. Opony nowe, nie starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy –

- nie dopuszcza się opon bieżnikowanych.....
23. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy.....
 24. Pojazd dostarczony na kołach z ogumieniem letnim
 25. Komplet ogumienia nie będący na kołach dostarczony w foliowych pokrowcach (każda opona oddzielnie) uniemożliwiających zabrudzenie wnętrza pojazdu.....
 26. Poduszki powietrzne: przynajmniej przednie dla kierowcy i pasażera.....
 27. Systemy dotyczące układu hamulcowego: przynajmniej ABS.....
 28. System wspomagający awaryjne hamowanie, uniknięcie zderzenia czołowego
 29. System stabilizacji toru jazdy
 30. Wspomaganie układu kierowniczego.....
 31. System ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu
 32. Światła do jazdy dziennej
 33. Przednie lampy przeciwmgielne
 34. Osłony przeciw błotne (chlapacze) przednie i tylne
 35. Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami w przedziale I i II.....
 36. Centralny zamek aktywowany przy pomocy pilota, dwa komplety kluczy oraz dwa piloty lub w systemie bezkluczykowym dwa komplety kart.....
 37. Immobilizer
 38. Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg (wymagana data produkcji nie starsza niż 2 miesiące przed terminem realizacji umowy).....
 39. Trójkąt samochodowy.....
 40. Radiotelefon cyfrowy MOTOROLA DM4601 lub DM4401 z anteną / lub antenami wraz z okablowaniem i instalacją zasilającą radiotelefon zakończoną złączami dostosowanymi do radiotelefonu
 41. Gniazdo zapalniczki w przedziale I.....
 42. Kamera 360°
 43. Czujnik zmierzchu lub system równoważny.....
 44. W kabinie kierowcy (nad I rzędem) w podsufitce dodatkowe oświetlenie zainstalowane na stałe – podłużna obrotowa jedna lub dwie lampka ledowa o neutralnej lub ciepłej barwie światła z wbudowanym wyłącznikiem i parametrze min. 10 SMD
 45. Elektrycznie sterowane szyby minimum z przodu
 46. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
 47. Hak holowniczy z pełną instalacją
 48. Szywny dach przestrzeni ładunkowej – hartop, z możliwością demontażu
 49. Roleta/pokrywa przestrzeni ładunkowej
 50. Wyłożenie przestrzeni ładunkowej wykonane z gumy lub tworzywa
 51. Osłona silnika i skrzyni biegów
 52. Dwie ramki na tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe - ramki bez napisów.....
 53. Apteczka samochodowa wyposażona w mocowanie do tapicerki i wyposażona zgodnie z normą DIN 13164 PLUS

II Oznakowanie pojazdu zgodne z § 32b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2024 poz. 502 jł ze zm)

1. pas odblaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej
2. pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym, mowa w pkt 1 o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi
3. odblaskowy napis STRAŻ MIEJSKA barwy żółtej umieszczony na pasie, o którym mowa w pkt 2, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu
4. emblemat o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 22 cm umieszczonym po oby stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi – za drzwiami przednimi: emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (jedn.tekst Dz.U. z 2021 r, poz. 1763 ze zm).....

5. zamontowana na dachu belka sygnalizacyjna zespólona z panelem sterowania - urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, umożliwiające podawanie komunikatów:
6. belka zamocowana symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, w sposób umożliwiający korzystanie z myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu i nie może wystawać poza obrys dachu, montaż bez ingerencji w powłokę nadwozia:
7. światła w kolorze niebieskim – dwa światła ledowe z podświetlonym napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze granatowym:
8. światła sygnalizacyjne włączane z kabiny pojazdu oraz niezależnie od innych świateł, podświetlenie napisu na lampie zespolonej włączane i wyłączane jednocześnie ze światłami pozycyjnymi pojazdu:
9. urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty posiada głośnik rozgłoszeniowy:

III. Dokumentacja pojazdu:

1. instrukcja obsługi pojazdu:
2. książka gwarancyjna:
3. książka przeglądów serwisowych:
4. karta pojazdu
5. świadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w nin. postępowaniu:
6.
7.
8.

IV. Badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu jako pojazd uprzywilejowany

V. Paliwo w pojeździe – wymagana ilość powyżej rezerwy:

VI. Gwarancje:

1. mechaniczna na pojazd na okres min 24 miesięcy
2. na powłokę lakierniczą pojazdu na okres min 24 miesięcy
3. na perforację powłoki nadwozia pojazdu na okres min 72 miesięcy
4. na wyposażenie dodatkowe tj. radiostację, belkę sygnalizacyjną, dodatkowe oświetlenie w pojeździe oraz oznakowanie (oklejenie) pojazdu min 24 miesięcy

VII Pojazd odebrano bez uwag/ z uwagami:

.....

VII. Pojazdu nie odebrano:

.....

.....
 (ze strony Zamawiającego)

.....
 (ze strony Wykonawcy)