



Nr strony		29
ELEWACJA ZACHODNIA		
SKALA 1:50		
<p><b>ZAKRES PRAC:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>OCIEPLENIE METODĄ LEKKO-MOKRĄ</li><li>STOLARKA OKIENNA ORAZ GARAŻOWA DO POZOSTAWIENIA</li><li>STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY NA ALUMINIOWĄ - 3 SZT.</li><li>PARAPETY Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM</li><li>ORYNNOWANIE DO WYMIANY NA PCV</li><li>POSZYCIE ZADASZENIA NAD TARASEM WYMIENIĆ NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T-35 Z FILCEM ANTYPKONDENSACYJNYM (GR. 0,65-0,7 MM)</li><li>ELEMENTY STAŁOWE - BARIERKI OCHRONNE, KONSTUKCJĘ ZADASZENIA NAD TARASEM, SCHODY STAŁOWE, BELKĘ NAD DRZWIAMI GARAŻOWYMI ORAZ MASZT PRZED BUDYNKIEM NALEŻY WYPISKOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ PODKLADOWĄ ORAZ CHLOROKAUCZUKOWĄ</li><li>NAPIS WYKONAĆ JAKO MAŁOWANY W KOLORZE BIAŁYM</li><li>TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY</li><li>ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM SYSTEMOWE</li><li>KLIMATYZATORY DO ZDJĘCIA I PONOWNEGO ZAMOCOWANIA</li><li>LAMPY DO WYMIANY NA NOWE - MOC ZGODNIE Z OBECNYMI</li><li>FUNDAMENTY NALEŻY ODKOPAĆ DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM. OCZYŚCIĆ, NAŁOŻYĆ 2 KROTNIE IZOLACJĘ BITUMICZNĄ</li><li>OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM AQUA. WYKOŃCZENIE FOLIĄ KUBELKOWĄ (PONIŻEJ TERENU)</li><li>SŁUPKI ZADASZENIA ORAZ PŁATEW I CZĘŚĆ BARIERKI OCHRONNEJ NALEŻY PRZESUNĄĆ O GRUBOŚĆ NOWEGO OCIEPLENIA</li><li>WYKONAĆ NOWĄ PODBITKĘ Z BLACHY TRAPEZOWE T-18 (GR. 0,65-0,7 MM) KOLOR BRĄZOWY</li><li>STOPIEŃ BETONOWY DO SKUCIA I WYKONANIA JAKO NOWY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM NA PODBUDOWIE</li><li>W MIEJSCU GDZIE NIE MA UTWARDZENIA NALEŻY WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM O SZEROKOŚCI 40 CM I ZAKOŃCZYĆ OBRZEŻEM BETONOWYM</li><li>NIE WYMIENIENIE JAKIEGOŚ ZAKRESU PRAC NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU PRAWDŁOWEGO WYKONANIA ZADANIA</li></ol>		
<div><div></div><div><b>MIKINA PROJEKT</b> MARIUSZ MIKINA</div></div>		
Ścieki 31; 96-200 Rawa Maz.; tel: 501-396-390; e-mail: mikinaprojekt@gmail.com		
NAZWA OBIEKTU:	ŚWIELICA WIEJSKA W KAWĘCZYNIE	
ADRES OBIEKTU:	KAWĘCZYN GM. GODZIANÓW OBREB EWID. 0003 DZIAŁKA NR 186/1, 187/1, 188	
INWESTOR :	GMINA GODZIANÓW UL. KLONOWA 5 96 - 126 GODZIANÓW	
Imię i nazwisko		Podpis
Projektował: inż. Mariusz Mikina upr. bud. nr LOD/4437/PWOKb/20		
Data	03. 2026	Nr rys. A-04
Dokumentacja techniczna jest własnością firmy "Mikina Projekt - Mariusz Mikina" Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione		