



W trosce o bagna i ludzi

Oswiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Nr referencyjny Zamówienia: ZP.26.11.2026

Załącznik nr 12 do SWZ

Wzór formularza

Monitoring elementów fizykochemicznych jakości wód

Numer punktu pomiarowo-kontrolnego.....
Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego.....
Współrzędne punktu pomiarowo-kontrolnego.....
Wykonawca poboru próbek.....
Wykonawca badań.....
Typ rzeki¹

Elementy fizykochemiczne						
Wskaźnik (jednostka miary)	Data pomiaru	Wartość	Data pomiaru	Wartość	Średnie stężenie	Granica stanu dobrego ²
Temperatura (°C)						
Zawiesina ogólna (mg/l)						
Tlen rozpuszczony (mg O ₂ /l)						
BZT ₅ (mg O ₂ /l)						
ChZT-Mn (mg O ₂ /l)						
Ogólny węgiel organiczny (mg C/l)						
Przewodność w 20°C (µS/cm)						
Substancje rozpuszczone (mg/l)						
siarczany						
chlorki						
wapń						
magnez						
Twardość ogólna (mg CaCO ₃ /l)						
Odczyn pH						
Zasadowość ogólna						
Azot amonowy (mg N-NH ₄ /l)						
Azot Kjeldahla (mg N/l)						
Azot azotanowy (mg N-NO ₃ /l)						
Azot ogólny (mg N/l)						
Fosforany (mg PO ₄ /l)						
Fosfor ogólny (mg P/l)						

¹- typ wód powierzchniowych określony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

²- wartości graniczne wskaźników jakości wód na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

