

Załącznik nr 6 d SWZ – wzór umowy**UMOWA nr UW/..... -D126/2026/SZP**

zawarta w dniu r., w Warszawie, pomiędzy¹/zawarta pomiędzy²:

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej „Zamawiający”, posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:

.....

a

- *(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

..... z siedzibą w (kod:), przy ulicy
....., REGON: oraz NIP: wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:, z którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwaną w treści
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.

- *(w przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

(imię i nazwisko), zam. w, prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą w przy ul.,
posiadającym REGON: oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,

- *(w przypadku kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej)*

(imię i nazwisko), zam. w, REGON:
..... oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

oraz (imię i nazwisko), zam. w, REGON:
..... oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, prowadzącymi działalność
gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą,
w, NIP....., REGON.....,

reprezentowanymi przez:, zwanymi w treści umowy „Wykonawcą”,

- zwanymi dalej odrębnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr POUZ 361/69/2026/WZ,
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

¹ Dla umów zawieranych w formie pisemnej lub hybrydowej (oświadczenia woli złożone w formie pisemnej i elektronicznej). Jeśli zbędne skreślić.

² Dla umów zawieranych w formie elektronicznej. Jeśli zbędne skreślić.

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania budynku, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 6, zwanych dalej „Materiałami”.
2. Szczegółowy wykaz Materiałów został określony jako „Część” w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
3. Ilości podane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu asortymentowo-cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości Materiałów do aktualnych potrzeb (tj. zwiększania lub zmniejszania ilości Materiałów podanych w poszczególnych pozycjach) w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń.
4. Zamawiający zamówi Materiały o wartości nie niższej niż 50% kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ewentualnego braku zamówienia przez Zamawiającego Materiałów o wartości powyżej progu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5. Materiały będą dostarczane w opakowaniach zbiorczych, np. woreczkach foliowych, kartonach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie transportu. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własny koszt. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Materiały są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, znaki bezpieczeństwa, aprobaty techniczne itp. oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 2

Okres obowiązywania

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega możliwość w okresie realizacji Umowy do przedłużenia okresu określonego w ust. 1 o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku niewyczerpania się kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 3

Sposób realizacji

1. Wykonawca będzie dostarczać Materiały zgodnie z każdorazowym zamówieniem w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
2. Zamawiający będzie składać zamówienia przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną. Do każdego składanego zamówienia Zamawiający dołączy cyfrowe odwzorowanie formularza zamówienia, którego wzór stanowi załącznik

- nr 4 do Umowy. Wykonawca każdorazowo bez zbędnej zwłoki potwierdzi na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie, złożenie zamówienia przez Zamawiającego.
3. Formularz zamówienia winien być podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub przez osoby je zastępujące.
 4. Materiały będą dostarczane do budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3, 02-678 Warszawa, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 9.00-14.00.
 5. Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować zamawiany asortyment. Zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania.
 6. Minimalna wartość pojedynczego zamówienia wynosi 400,00 zł netto.
 7. W przypadku przesłania pojedynczego zamówienia o wartości niższej niż określona w ust. 6:
 - 1) Wykonawca przekaże na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano zamówienie informację, czy wyraża zgodę na jego realizację, w terminie 3 dni roboczych od przesłania zamówienia;
 - 2) za dzień złożenia zamówienia przyjmuje się datę przekazania informacji o wyrażeniu zgody na realizację zamówienia;
 - 3) brak przekazania w terminie informacji, o której mowa w pkt. 1 poczytuje się za niewyrażenie zgody na realizację zamówienia.
 8. Jeżeli termin dostawy Materiałów przypada na inny dzień niż dzień roboczy, dostawa Materiałów nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
 9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych Materiałów oraz sporządzi protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności przy dokonywaniu odbioru Materiałów z zamówieniem lub z Umową, Wykonawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, może odmówić odbioru dostawy, jeżeli dostarczone przedmioty nie będą zgodne z zamówieniem lub Umową, w szczególności, gdy przedmioty będą złej jakości, uszkodzone, niekompletne, w nieprawidłowej ilości.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy nie może przekroczyć kwoty brutto:słownie:

zł / 100

z zastrzeżeniem § 5 Umowy.
2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu asortymentowo-cenowym są stałe przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem § 5 Umowy.
3. Wynagrodzenie za każdorazowe zrealizowane zamówienie będzie rozliczane na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem przewozowym, i gwarancją.

5. Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
-
- na podstawie faktury VAT wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
6. Podpisanie protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.
7. Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
8. Do czasu wejścia w życie obowiązku Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”) faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną pomiędzy wskazanymi niżej adresami e-mail:
- a) adres e-mail Wykonawcy:
- b) adres e-mail Zamawiającego: faktura.d126@uw.edu.pl
9. Faktury oraz ewentualne załączniki do faktur będą przesyłane w odrębnych, nieedytowalnych plikach zapisanych w formacie PDF.
10. Faktury muszą zawierać numer Umowy oraz adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8.
11. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu faktury w postaci nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8.
12. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury tylko w przypadku przesłania jej na adres e-mail, o którym mowa w ust. 8. Przesłanie faktur na inny adres niż wskazany w ust. 8 będzie traktowane jako niedostarczenie ich do Zamawiającego.
13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
14. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
15. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
16. Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniiony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.) , zwanym dalej „Wykazem”.
17. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego.
18. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
19. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany adresów e-mail, o których mowa w ust. 8.
20. Faktury nie będą przesyłane dodatkowo w formie pisemnej.
21. Wykonawca oświadcza, że po rozpoczęciu stosowania KSeF faktury będą wystawiane wyłącznie przy użyciu KSeF i będą dodatkowo zawierać numer identyfikatora wewnętrznego KSeF (IDWew) 5250011266-12603 i adres e-mail

Zamawiającego: faktura.d126@uw.edu.pl. Powyższe dane należy umieszczać w polach zgodnych ze strukturą pliku XML KSeF, w tym np.: „Podmiot3”, „Stopka”, „Dodatkowy opis”, „L2-adres (podmiot2)”, „Nazwa(podmiot2)”.

22. Faktura wystawiona w KSeF bez wskazania danych, o których mowa w ust. 21, albo zawierająca dane nieprawidłowe, będzie traktowana jako faktura obarczona wadą formalną i nie wywoła skutków prawnych w zakresie rozpoczęcia biegu terminu płatności do czasu wystawienia faktury korygującej.

§ 5

Klauzule waloryzacyjne

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w drodze aneksu do Umowy, w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych, w przypadku zmiany wpłaty podstawowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 427 z późn. zm.);
 - 5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia– na zasadach i w sposób określony w ust. 2-16, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ceny jednostkowe netto określone w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegną zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu pracy Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu pracy Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia

- pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ceny jednostkowe netto określone w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegną zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu pracy Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu pracy Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.).
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ceny jednostkowe netto określone w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegną zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
- 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
 - 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, liczonym od dnia otrzymania pisemnego wniosku dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5:

- 1) Strony uprawnione będą do żądania zmiany cen jednostkowych netto określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz wynagrodzenia w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o co najmniej 2,0% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku;
- 2) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie waloryzacji o wartość zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem pkt. 7;
- 3) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie za Materiały niezamówione na moment złożenia wniosku;
- 4) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1 lub zmiany organu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt. 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi wskaźnik lub organ, o których mowa w pkt. 1;
- 5) Strony będą uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia nie częściej niż co 6 miesięcy;
- 6) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że wzrost wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1 ma wpływ na cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będących podstawą opracowania przez Wykonawcę oferty;
- 7) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 8,0% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w całym okresie obowiązywania Umowy;
- 8) postanowień ust. 1 pkt 5 i ust. 13 w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 7;
- 9) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
- 10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5 oraz ust. 13 pkt 1-6 zobowiązany jest do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
- 11) niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 10 będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy.

14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaze drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku postanowienia ust. 11-14 oraz 16 stosuje się odpowiednio.

16. Zawarcie aneksu nastąpi bez zbędnej zwłoki po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem:

- 1) od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4;

- 2) od dnia złożenia wniosku albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 6

Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy

1. Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Wydział Zarządzania – Sekcja Administracyjna.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego: tel.:, e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy: tel.:, e-mail:
3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są:
 - 1) ze strony Zamawiającego: tel.:, e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy: tel.:, e-mail:
4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego, właściwy do składania zamówień:
5. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, właściwy do składania zamówień:
6. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2-5, wymaga poinformowania drugiej Strony w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany ust. 2. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy w rozumieniu § 13 Umowy.

§ 7

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) terminowe dostarczanie Materiałów;
 - 2) pełna odpowiedzialność za jakość dostarczanych Materiałów;
 - 3) realizacja zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
 - 1) udostępnienie pomieszczeń dla dostarczenia Materiałów;
 - 2) zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących dostarczonych Materiałów;
 - 3) terminowa zapłata za dostarczone Materiały zgodnie z § 4 Umowy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela gwarancji na Materiały, dostarczone zgodnie z każdorazowym zamówieniem, na okres 12 miesięcy, liczony od daty ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Przedmiotu Umowy za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego.
4. Zgłoszenia wad będą przyjmowane przez Wykonawcę przez cały okres, na który została udzielona gwarancja pod następującym adresem poczty elektronicznej: Wykonawca potwierdzi niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przyjęcie zgłoszenia o wadzie.
5. Każdy czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy.

6. Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7. Wydanie Materiałów oraz ich odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą protokołem odbioru.
8. Wykonawca udziela rękojmi na Materiały, dostarczone zgodnie z każdorazowym zamówieniem, na okres 24 miesiące, liczony od daty ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:
 - 1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne;
 - 2) zwłoka w terminowym realizowaniu pojedynczej dostawy przekroczy 15 dni;
 - 3) Wykonawca w istotny sposób narusza postanowienia Umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości dostarczanych Materiałów lub dostarcza Materiały niezgodne z zamówieniem
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 Ustawy Pzp.
3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny odmawia dokonania odbioru zamówienia.
4. Odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 lub 3 może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
5. W przypadku o, którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
7. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2.
8. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w terminowym realizowaniu pojedynczego zamówienia – w wysokości 5% ceny brutto tego zamówienia albo 0,5% kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności, która z tych wartości jest niższa, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary za pojedyncze zamówienie nie przekroczy 100% ceny brutto tego zamówienia;
 - 2) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 13 pkt 10 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek;
 - 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, za które odpowiada Wykonawca, skutkujące odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za nieodebranie należycie wykonanego pojedynczego zamówienia, przy braku zgłoszenia zastrzeżeń – w wysokości 10% ceny brutto tego zamówienia za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary za pojedyncze zamówienie nie przekroczy 100% ceny brutto tego zamówienia;

- 2) za niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy, za które odpowiada Zamawiający, skutkujące odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary umowne nie zostaną potrącone z bieżących wierzytelności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w Umowie, nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Umowy.

§ 11

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 7 do Umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaze informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 12

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Poza przypadkami wymienionymi uprzednio w Umowie, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, REGON-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego),
 - 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji Umowy,
 - 3) wystąpienia opóźnienia w realizacji Umowy, spowodowanej okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy,

w szczególności wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, skutkującego ograniczeniami w przemieszczaniu się osób lub ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów i instytucji, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych.

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Strony jako administratorzy w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO udostępniają sobie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz osób uczestniczących w wykonaniu Umowy w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.
3. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2, informacje określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.
4. Ponadto Zamawiający informuje, że wersja elektroniczna informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, przekazanej Wykonawcy jest także dostępna na stronie internetowej: <https://odo.uw.edu.pl/obowiazek-informacyjny/>.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku gdy to nie będzie możliwe spory będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Przez określenie „dni robocze” użyte w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych zarządzeniami Rektora UW, publikowanymi w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego (<https://monitor.uw.edu.pl/>).
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy, m.in. Ustawy Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron.³
5. Umowa zostaje zawarta w dniu⁴
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.⁵

³ W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej.

⁴ W przypadku zawierania umowy w formie pisemnej.

⁵ W przypadku zawierania umowy w formie pisemnej

Załączniki:

1. Wypis rejestru właściwego dla Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz asortymentowo-cenowy
4. Wzór formularza zamówienia
5. Wzór protokołu odbioru
6. Oferta Wykonawcy
7. Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)

Wykonawca

Zamawiający

Umowa nr

Załącznik nr 1 - Wypis rejestru właściwego dla Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Nazwa zamówienia:
Sukcesywna sprzedaż i dostarczanie materiałów i narzędzi do zapewnienia utrzymania budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z podziałem na części:
Część 1 - Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków.
Część 2 - Maszyny i narzędzia
Część 3 - Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne.
Część 4 - Materiały sanitarne i hydrauliczne.
Część 5 - Materiały metalowe.
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
3. Przedmiot zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego (według bieżących potrzeb Zamawiającego) narzędzi i materiałów do utrzymania budynku, w szczególności: materiałów oraz narzędzi do utrzymania i napraw sieci elektrycznej, elektronarzędzi, materiałów oraz narzędzi ogólnobudowlanych, materiałów do utrzymania i napraw instalacji hydraulicznych.
4. Przedmiot zamówienia dzieli się na pięć części:
Część 1 - Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków.
Część 2 - Maszyny i narzędzia.
Część 3 - Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne.
Część 4 - Materiały sanitarne i hydrauliczne.
Część 5 - Materiały metalowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania Ofert oddzielnie na każdą Część.
5. Zakresy rzeczowe:
Część 1 – Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Przewód o specyfikacji (liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 2,5mm ² , jednodrutowe żyły miedziane, napięcie znamionowe 450/750V, klasa 1 żyły jednodrutowej, kolor biały, 100mb w jednym opakowaniu	szt.	2
2	Szybkołączka o specyfikacji (szybkołączka uniwersalna drut linka, przekrój żyły 0,2-4mm ² , liczba torów prądowych 5, napięcie znamionowe 450V, maksymalne natężenie prądu 32A, liczba sztuk w opakowaniu 100szt.)	szt.	2
3	Szybkołączka o specyfikacji (szybkołączka uniwersalna drut linka, przekrój żyły 0,2-4mm ² , liczba torów prądowych 3, napięcie znamionowe 450V, maksymalne natężenie prądu 32A, liczba sztuk w opakowaniu 100szt.)	szt.	4

4	Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 45mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 60mm, kolor pomarańczowy)	szt.	15
5	Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 45mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 60mm, kolor pomarańczowy, szeregowo umożliwiające łączenie puszek ze sobą)	szt.	15
6	Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 60mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 70mm, wysokość 215mm, kolor pomarańczowy)	szt.	10
7	Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 60mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 70mm, wysokość 141mm, kolor pomarańczowy)	szt.	10
8	Gniazdko pojedyncze o specyfikacji (wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor biały, gniazdko pojedyncze, posiada uziemienie poprzez bolec, pasuje do puszki fi 60mm, napięcie 110-250V/50 Hz-60 Hz, natężenie prądu 16A)	szt.	15
9	Ramka o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, kompatybilna z pozycją lp.8)	szt.	15
10	Włącznik światła o specyfikacji (wykonany z poliwęglanu, kolor biały, typ podtynkowy, podwójny, posiada uziemienie, liczba dźwigni 2, IP20)	szt.	10
11	Ramka o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, kompatybilna z pozycją lp.10)	szt.	10
12	Taśma izolacyjna o specyfikacji (wykonana z PVC, szerokość 15mm, długość 10m, kolor różnokolorowy, ilość sztuk w opakowaniu 10szt.)	szt.	2
13	Śrubokręt napięcia tester o specyfikacji (długość 140mm, wbudowany świetlny wskaźnik obecności napięcia, rodzaj grotu płaski, wymiar grotu 3mm, praca pod napięciem 100-500V)	szt.	2
14	Złączka listwa instalacyjna kablowa o specyfikacji (wykonana z materiału niepalnego, napięcie 230-400V, maksymalny moment dokręcenia zacisków M3-0,8 Nm, podłączalność przewodów o przekroju do 4mm ² , ilość sztuk w listwie 12)	szt.	3
15	Przedłużacz bębnowy o specyfikacji (przedłużacza bębnowy, długość przewodu 50m, przekrój kabla 3x2,5mm, ilość gniazdek 4 x 230V, posiada uziemienie, osłony na gniazda , klasa szczelności IP44)	szt..	3
16	Przedłużacz z listwą o specyfikacji (długość przewodu 5m, przekrój kabla 3x2,5mm, ilość gniazdek 5 x 230V, posiada uziemienie)	szt.	3
17	Żarówka o specyfikacji (Led 2P-PLC 7W/700lm)	szt.	80

Część 2 – Maszyny i narzędzia

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Przemysłowy odkurzacz techniczny o parametrach (38l pojemność zbiornika, 1400W moc znamionowa, klasa filtracji pyłów M, przeznaczony do pracy remontowych na mokro oraz sucho)	szt.	1
2	Szlifierka do gipsu, potocznie zwana "żyrafa" o parametrach (750W moc znamionowa, 1700 obr./min. prędkość obrotowa, przeznaczona do prac remontowych z gipsem)	szt.	1

3	Naświetlacz LED na statywie o specyfikacji (100 cm wysokości, moc świetlna w lumenach 4000, przeznaczony do precyzyjnego doświetlenia powierzchni roboczej)	szt.	1
4	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o specyfikacji (moment obrotowy 73 Nm, prędkość obrotowa 1800 obr./min, wkrętarka bezszczotkowy, posiada akumulator 18V w zestawie)	szt.	1

Część 3 – Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Folia malarska o specyfikacji (rozmiar 4m x 5m, gruba 30 µm, wytrzymała na rozciąganie, zastosowanie do wewnątrz pomieszczeń)	szt.	30
2	Taśma malarska profesjonalna o specyfikacji (do przygotowywania i zabezpieczania ścian przed malowaniem, szerokość taśmy 38mm, długość taśmy 50m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć)	szt.	108
3	Taśma tynkarska o specyfikacji (przeznaczona do chropowatych powierzchni, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 50m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć)	szt.	16
4	Taśma antypoślizgowa o specyfikacji (przeznaczona do chropowatych powierzchni, szerokość taśmy 50mm, długość taśmy 18m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć)	szt.	10
5	Taśma ostrzegawcza o specyfikacji (kolor taśmy biało czerwony, mocna jednostronna taśma ostrzegawcza, długość 100m, szerokość taśmy 70mm)	szt.	5
6	Taśma naprawcza zbrojona o specyfikacji (taśma o wysokiej wytrzymałości, posiada silny klej, dodatkowo wzmacniana włóknami, kolor srebrny, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 50m)	szt.	8
7	Taśma bezbarwna o specyfikacji (taśma PP przeznaczona do pakowania kartonów, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 90m)	szt.	20
8	Taśma żelowa o specyfikacji(taśma nano dwustronna żelowa, długość 5m, szerokość 20 mm, grubość 1mm)	szt.	5
9	Taśma dwustronna tkaninowa o specyfikacji (przeznaczona do łączenia ze sobą elementów na chropowatych powierzchniach, szerokość taśmy 50mm, długość taśmy 25m)	szt.	5
10	Pędzel malarski płaski o specyfikacji (60 mm szeroki, wykonany z naturalnego włosia, rękojeść drewniana, przeznaczony do malowania farbami lateksowymi, olejnymi i lakierami)	szt.	30
11	Wałek malarski o specyfikacji (szerokość wałka 25cm, średnica 48mm, średnica otworu na rączkę 8mm, długość włosia 10mm, wałek wykonany z mikrofibry, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni, przeznaczony do malowania farbami rzadkimi, lateksowymi, emulsyjnymi)	szt.	18
12	Wałek malarski o specyfikacji (szerokość wałka 10cm, średnica 18mm, średnica otworu na rączkę 6mm, długość włosia 10mm, wałek wykonany z mikrofibry, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni, przeznaczony do malowania farbami rzadkimi, lateksowymi, emulsyjnymi)	szt.	30
13	Rączka malarska o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, wytrzymała, możliwość aplikacji wałka o długości 25cm, średnica rączki 8mm)	szt.	2
14	Rączka malarska o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, wytrzymała, możliwość aplikacji wałka o długości 10cm, średnica rączki 6mm)	szt.	2

15	Kij teleskopowy o specyfikacji (wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości, płynna regulacja kija w zakresie 100cm-180cm, możliwość zapięcia ręczki malarskiej zapobiegająca spadania wałka z kija)	szt.	2
16	Kij teleskopowy o specyfikacji (wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości, płynna regulacja kija w zakresie 30-60 cm, możliwość zapięcia ręczki malarskiej zapobiegająca spadania wałka z kija)	szt.	2
17	Pojemnik malarski o specyfikacji (wytrzymała kuweta z twardego tworzywa sztucznego, pojemność robocza przynajmniej 1l farby, szerokość 30cm, długość 35cm)	szt.	2
18	Pojemnik malarski o specyfikacji (wytrzymała kuweta z twardego tworzywa sztucznego, pojemność robocza przynajmniej 0,4l farby, szerokość 15cm, długość 30cm)	szt.	2
19	Wkładki wymienne o specyfikacji (wykonane z tworzywa sztucznego, kompatybilne do pojemnika malarskiego podanego powyżej lp.14)	szt.	30
20	Wkładki wymienne o specyfikacji (wykonane z tworzywa sztucznego, kompatybilne do pojemnika malarskiego podanego powyżej lp.15)	szt.	30
21	Tektura malarska o specyfikacji (tektura lita w rolce, szerokość 100cm, długość 20m, produkt o wysokiej wytrzymałości przynajmniej 260g/m2)	szt.	25
22	Mieszadło do farby o specyfikacji (mieszadło wykonane ze stali ocynkowanej posiadające uchwyt sześciokątny o średnicy 8mm, długość mieszadła 400mm, szerokość końcówki 60mm)	szt.	2
23	Nóż tapicerski o specyfikacji (wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający prowadnice o szerokości 18mm i długości 155mm)	szt.	5
24	Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (18mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy)	szt.	12
25	Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (25mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy)	szt.	4
26	Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (9mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy)	szt.	4
27	Kielnia do gipsu o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 60mm, ergonomiczny uchwyt z drewna)	szt.	2
28	Szpachelka o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 40mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli)	szt.	4
29	Szpachelka o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 80mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli)	szt.	4
30	Szpachla fasadowa o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 250mm, wysokość ostrza 45mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli)	szt.	2
31	Szpachla fasadowa o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 350mm, wysokość ostrza 45mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli)	szt.	2
32	Mieszadło do gipsu o specyfikacji (mieszadło wykonane ze stali ocynkowanej, średnica 80mm, długość 400mm, sześciokątny uchwyt o średnicy 8mm)	szt.	2

33	Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 25mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
34	Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 35mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
35	Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 65mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
36	Wkręty do płyt g-k samowierzący o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, stosowany do podłoży metalowych, średnica 3,5mm, długość 25mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
37	Wkręty do płyt g-k samowierzący o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, stosowany do podłoży metalowych, średnica 3,5mm, długość 35mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
38	Wkręt samowierzący potocznie "pchełki" o specyfikacji (wykonane ze stali fosfatowanej, stosowane do łączeń profili, średnica 3,5mm, długość 9,5mm, gniazdo PH2, pakowane po 200szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
39	Profil CD75 o specyfikacji (wykonany ze stali ocynkowanej, długość profilu 3mb, szerokość 60mm/27mm)	szt.	10
40	Profil UD30 o specyfikacji (wykonany ze stali ocynkowanej, długość profilu 3mb, szerokość 30mm, grubość 30mm)	szt.	10
41	Płyta g-k GKBI o specyfikacji (wymiar płyty 1200x2000x12,5 mm)	szt.	10
42	Kątownik aluminiowy o specyfikacji (wykonany twardego aluminium, narożnik zewnętrzny o kącie 90°, szerokość narożnika 30x30mm, długość 2,5m)	szt.	10
43	Taśma flizelinowa do płyt g-k o specyfikacji (stosowana do połączeń fabrycznych płyt g-k, wykonana z włókna szklanego, służy do wzmacniania łączeń płyt g-k, długość taśmy 50m, szerokość taśmy 52mm)	szt.	2
44	Gotowa masa szpachlowa o specyfikacji (do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt g-k oraz narożników, grubość nakładania 3mm, długi czas otwarty gipsu, pokrycie przy określonej grubości warstwy 1,5kg/m2/mm, metoda aplikacji wałek i nakładanie ręczne, waga opakowania 25kg)	szt.	7
45	Masa szpachlowa gipsowa o specyfikacji (sypka, gotowa zaprawa, bardzo dobra przyczepność do podłoża, szybki przyrost wytrzymałości, szybkie schnięcie, niewielka wartość skurczu związanego ze schnięciem, waga opakowanie 5 kg)	szt.	6
46	Klej gipsowy o specyfikacji (wysokiej jakości produkt dedykowany do montażu płyt g-k, wydajność 2,5-5,0kg/m2, wydłużony czas wiązania, sypka, gotowa zaprawa, pakowana po 5kg)	szt.	2
47	Tynk gipsowy o specyfikacji (przeznaczony do prac wewnątrz pomieszczeń, zużycie materiału 1kg/m2/mm, przybliżony czas wiązania 3h, sypki, gotowa zaprawa, pakowana po 25kg)	szt.	2
48	Zaprawa klejowa do płytek o specyfikacji (przeznaczona do prac wewnątrz pomieszczeń, klej wzmocniony włóknami, zużycie materiału 2,5-4,0 kg/m2, przybliżony czas wiązania 4h, pakowana po 25kg)	szt.	3

49	Pistolet do silikonu o specyfikacji (wykonany z blachy stalowej o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona konstrukcja pozwalająca wyciskać gęste kleje, bezstopniowy posuw, długość tuby 225mm)	szt.	1
50	Klej montażowy o specyfikacji (przeznaczony do wyciskania za pomocą pistoletu do silikonu, konsystencja pasty, gęstość około 1,30g/ml, duża siła schnięcia początkowego, zastosowanie do wszystkich rodzajów materiałów, obciążenie do ok 22kg/cm2, pojemność jednego opakowania ok 300ml)	szt.	12
51	Akryl o specyfikacji (uszczelniając opary na bazie żywic akrylowych, barwa biała, pojemność opakowania około 300ml)	szt.	8
52	Zaprawa murarska o specyfikacji (przeznaczona do prac naprawczych konstrukcyjnych, zaprawa ma wysoką plastyczność, paroprzepuszczalność, jest łatwa i wygodna w użyciu, wydajność ok 40kg/m2, wytrzymałość kategoria M5, worki pakowane po 25kg)	szt.	2
53	Wiadro budowlane o specyfikacji (wiadro okrągłe, przeznaczone do mieszania zapraw i klejów, wykonane z twardego tworzywa sztucznego, posiadające metalową rączkę w formie haku, pojemność wiadra 20l)	szt.	5
54	Mieszadło do zapraw i klejów o specyfikacji (wykonane ze stali ocynkowanej, średnica 100mm, długość 400mm, sześciokątny uchwyt o średnicy 8mm)	szt.	2
55	Grunt uniwersalny o specyfikacji (stosowany do zwiększenia chłonności podłoża, stosowany do wewnątrz pomieszczeń, przybliżony czas schnięcia 2h, zużycie 0,1-0,3l/m2)	szt.	6
56	Grunt głęboko penetrujący o specyfikacji (stosowany do zwiększenia chłonności podłoża, stosowany do wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, przybliżony czas schnięcia 1h, zużycie 1,5-2l/m2)	szt.	6
57	Szablon malarski INWALIDA P-24	szt.	4
58	Farba lateksowa o specyfikacji (kolor farby RAL 11590/2 , wysokiej jakości farba lateksowa matowa, gęstość farby 1,5g/cm3, zużycie farby 0,2l/m2, powłoka farby umożliwia łatwe czyszczenie brudu znajdującej się na niej nie niszcząc struktury powłoki, pojemność wiadra 10l)	szt.	20
59	Farba elewacyjna biała 10l	szt.	2
60	Farba niebieska drogowa RAL 5017 33 kg/22l	szt.	2
61	Farba lateksowa o specyfikacji (kolor farby biała, wysokiej jakości farba lateksowa antyreflekcyjna, gęstość farby 1,5g/cm3, zużycie farby 0,2l/m2, powłoka farby umożliwia łatwe czyszczenie brudu znajdującej się na niej nie niszcząc struktury powłoki, pojemność wiadra 10l)	szt.	16
62	Drabina malarska o specyfikacji (wykonana z zaimpregnowanego drewna, obustronna, rozstaw szczebli 2x6, przekrój szczebli 23x42mm, przeznaczona do prac remontowych, dodatkowo wzmocniona prętami oraz okuciem metalowym, posiadająca hak na wiadro, maksymalne obciążenie 150kg, wysokość robocza 3,13 m)	szt.	1
63	Pistolet do pianki montażowej o specyfikacji (profesjonalny pistolet, wykonany z metalu, w całości pokryty teflonem, posiada regulację strumienia piany)	szt.	1
64	Czyścik do pianki montażowej o specyfikacji (produkt do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych, pojemność produktu 500ml)	szt.	2
65	Pianka montażowa niskoprężna o specyfikacji (duża wydajność produktu, pojemność 750ml, przybliżony czas schnięcia 40 minut, kompatybilna do pistoletu do pianki)	szt.	8

66	Papier ścierny o specyfikacji (gradacja 150, stosowany do pracy ręcznej, szerokość 115mm, długość 50m)	szt.	2
67	Papier ścierny o specyfikacji (papier ścierny o gradacji 150, przeznaczony do pracy przy użyciu szlifierki do gipsu, średnica papieru 225mm, posiadający 8 otworów odpylających, opakowanie zawiera 10szt. papieru)	szt.	3
68	Papier ścierny o specyfikacji (papier ścierny o gradacji 120, przeznaczony do pracy przy użyciu szlifierki oscylacyjnej, średnica papieru 125mm, posiadający 8 otworów odpylających, opakowanie zawiera 10szt. papieru)	szt.	3
69	Kostka ścierna o specyfikacji (gąbka ścierna ukośna o gradacji 120, posiadająca z każdej strony powierzchnie ścierną, długość 125mm, szerokość 85mm, wysokość 25mm)	szt.	6
70	Kostka ścierna o specyfikacji (gąbka ścierna ukośna o gradacji 150, posiadająca z każdej strony powierzchnie ścierną, długość 125mm, szerokość 85mm, wysokość 25mm)	szt.	6
71	Acetylen techniczny o specyfikacji (posiada właściwości rozpuszczalnikowe oraz odtłuszczające, pojemność 1l.)	szt.	5
72	Benzyna ekstrakcyjna o specyfikacji (przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, pojemność 1l.)	szt.	6
73	Maska ochronna przeciwpyłowa o specyfikacji (profesjonalna maska do prac lakierniczych, zestaw posiada filtry węglowe 2szt., filtry przeciwpyłowe 2szt. oraz pokrywy filtrów przeciwpyłowych 2szt., maska ma niski profil, który nie ogranicza pola widzenia)	szt.	2
74	Szczotka druciana o specyfikacji (wykonana z mosiądzu, uchwyt wykonany jest z tworzywa sztucznego)	szt.	1
75	Poziomica o specyfikacji (profesjonalna poziomica, wykonana ze stopu aluminium, długość poziomicy 60cm, dokładność libelli 0,5mm/m, posiada dwa ergonomiczne uchwyty, liczba libelli 3, opis libelli 2x90° i 1 x 190°)	szt.	1
76	Miara o specyfikacji (bardzo dobrej jakości miara, klasa odporności 2, dodatkowa obudowa miary pokryta gumą, posiadająca zaczep do paska oraz blokadę i automatyczne zwijanie, wielokolorowa taśma o czytelnych miarach, szerokość taśmy 19mm, długość taśmy 5m, miara posiada na samym początku mały metalowy haczyk)	szt.	2
77	Skrzynka narzędziowa o specyfikacji (wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca wyjmowaną tackę - głęboką tackę narzędziową zajmującą 4/5 długości wnętrza, skrzynka szczelna pokryta gumową uszczelką uniemożliwiająca dostaniu się pyłu i wilgoci, posiada ergonomiczną rączkę do łatwego transportu, wymiar skrzynki 55x27x23 cm)	szt.	2
78	Drzwiczki rewizyjne o specyfikacji (wykonane z twardego tworzywa typu ABS, uniwersalna konstrukcja, wymiar wewnętrzny 150x150mm)	szt.	15
79	Tarcze do cięcia metalu o specyfikacji (wykonane z dobrego materiału, średnica zewnętrzna tarczy 125mm, średnica wewnętrzna tarczy 22,23mm, grubość tarczy 1mm, pakowane po 10 szt. w jednym opakowaniu)	szt.	2
80	Drzwiczki rewizyjne o specyfikacji (wykonane z twardego tworzywa typu ABS, uniwersalna konstrukcja, wymiar wewnętrzny 200x200mm)	szt.	15
81	Kratka wentylacyjna o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, okrągła o średnicy 100mm, dodatkowo posiada siatkę przeciwko owadom)	szt.	15
82	Kratka wentylacyjna o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, okrągła o średnicy 150mm, dodatkowo posiada siatkę przeciwko owadom)	szt.	15

83	Płyn konserwujący o specyfikacji (przeznaczony do rozluźniania zardzewiałych połączeń, doskonale usuwa piski i skrzypienie zawiasów, zamków oraz innych urządzeń mechanicznych, opakowanie 200ml)	szt.	6
84	Wazelina techniczna o specyfikacji (smar uniwersalny wyciskany, przeznaczony do smarowania łożysk, przewodnic, odporny na korozję, pojemność 70ml)	szt.	3

Część 4 – Materiały sanitarne i hydrauliczne

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Automatyczny odpowietrznik pionowy 1/2" o specyfikacji (wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, łatwy montaż, temperatura pracy od -10 do 90 °C, gwint 1/2")	szt.	60
2	Syfon pisuarowy o specyfikacji (wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w uszczelkę wargową i odpływ poziomy, objętość splukiwania 1-4l, średnica nominalna DN 50, przeznaczenie do pisuaru)	szt.	15
3	Bateria umywalkowa o specyfikacji (bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym regulatorem temperatury, wykonana z metalu, pokryta chromem, typ: jednouchwytowa, styl klasyczny, kształt owalny/okrągły, montaż stojący)	szt.	15
4	Bateria pisuar o specyfikacji (wykonana z metalu, pokryta chromem, zestaw zawiera rurę płuczkową fi 18x200mm, rozetę przesuwną, łącznik wewnętrzny rury płuczkowej, natężenie przepływu 0,3l/s, nastawna ilość wody splukującej 1-6l)	szt.	15
5	Deska sedesowa o specyfikacji (wykonana z twardego tworzywa sztucznego, kolor biały, kształt owalny, odległość między mocowaniem 18cm, szerokość 347mm, długość 415mm, głębokość 515mm)	szt.	25
6	Zawór napełniający o specyfikacji (wykonany z tworzywa sztucznego, zawór napełniający oddolny 1/2")	szt.	25
7	Taśma teflonowa P.T.F.E o specyfikacji (zastosowanie do instalacji wodnych, grubość 0,075mm, szerokość 12mm, długość 10m)	szt.	4
8	Zestaw uszczelniający o specyfikacji (zestaw składa się z pasty i pakuł, pasta do wyrobów hydraulicznych oraz pakuły Iniane, waga zestawu 200g)	szt.	2
9	Środek poślizgowy do rur o specyfikacji (preparat poślizgowy, ułatwiający montaż rur i kształtek w instalacjach sanitarnych, opakowanie zawiera 500ml środka poślizgowego)	szt.	2
10	Korki kątowe o specyfikacji (zastosowanie jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu wody, kurki kątowe, ciśnienie nominalne 10bar, gwint zewnętrzno-zewnętrzny, wymiar 1/2" x 3/8", posiada rozetę)	szt.	15

Część 5 – Materiały metalowe

Lp.	Opis	jednostka miary	Ilość
1	Zamek skrzynkowy kasetkowy o specyfikacji (przeznaczony do szafek, zamek wykonany ze stali, długość zamka 16mm, szerokość zamka 19mm, 2 klucze w zestawie do jednego zamka)	szt.	45

2	Kłódka wzmocniona o specyfikacji (Wykonana z niklu, kłódka na klucz, 3 klucze w zestawie do kłódki, typ kłódki jarzmowa, szerokość korpusu 50mm, wysokość korpusu 38mm, grubość korpusu 23mm, grubość trzpienia 10mm)	szt.	10
3	Zamek bębnekowy o specyfikacji (wymiar 72/55, zawiera 5x wkręt 4x30, zaczep kątowy, podpórka, lewy)	szt.	25
4	Zamek bębnekowy o specyfikacji (wymiar 72/55, zawiera 5x wkręt 4x30, zaczep kątowy, podpórka, prawy)	szt.	25
5	Klamka o specyfikacji (klamka z krótkim szyldem, wykonana ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, w kolorze chrom-mat)	szt.	45

6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy: Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5)
- a. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówienia jednostkowego, wystawianego każdorazowo przez Zamawiającego (doręczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej). Poprzez złożenie zamówienia jednostkowego rozumie się skuteczne wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej niewymagające potwierdzenia.
 - b. Zamówienie jednostkowe będzie wyborem z pozycji Formularza cenowego przekazanego przez Wykonawcę w ramach oferty.
 - c. Towary, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę będą pozbawione wad i uszkodzeń oraz będą nowe, nadające się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, wysokiej jakości, w pierwszym gatunku oraz będą właściwie opakowane i oznakowane tj. będą zawierać opis znajdujący się na opakowaniu w języku polskim, opakowania producenta nie mogą nosić znamion otwierania i muszą zawierać co najmniej informacje takie jak: oznaczenie producenta, opis produktu, ilość sztuk w opakowaniu;
 - d. Materiały budowlane np. farby, grunty, kleje, akryl, pianki montażowe itp. będą dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z aktualnymi kartami charakterystyki. Dostawca zobowiązuje się do dostawy towaru z wymaganą datą ważności (termin przydatności do użycia) minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru towaru.
 - e. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, w godzinach 9:00 – 14:00, w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku.
 - f. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zamówieniem jednostkowym, na koszt Wykonawcy, w stanie nieuszkodzonym. Przez dostawę rozumie się przetransportowanie towaru z miejsca składowania lub wytworzenia do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek.
 - g. Wykonawca dokona rozładunku Towaru w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tzn. we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, znajdującym się na poziomie (-1) (zjazd na poziom -1 za pomocą windy).
 - h. W przypadku zlecenia usługi transportu firmie zewnętrznej np.: kurierskiej, Wykonawca ma obowiązek zlecić rozładowanie towaru do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
 - i. Z czynności odbioru Towaru sporządzony będzie Protokół odbioru dostawy jednostkowej, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. Protokół sporządzi Wykonawca a podpisany przez Wykonawcę protokół, dostarczony zostanie do Zamawiającego wraz z dostawą.

- j. Zamawiający w momencie dostawy potwierdzi jej przyjęcie, dokonując sprawdzenia ilościowego dostarczonych towarów. Wykonawca zapewni taką formę i sposób realizacji dostawy, które umożliwią ilościowe sprawdzenie towarów w momencie przyjęcia dostawy w obiekcie, przy obecności przedstawiciela Wykonawcy lub Kuriera w przypadku przesyłki kurierskiej.
 - k. Potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności ilości towaru z zamówieniem jednostkowym odbędzie się w momencie dostawy w postaci podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru dostawy jednostkowej, stanowiącego załącznik do Umowy.
 - l. Jeżeli ilość lub rodzaj dostarczonego Towaru nie będą zgodne w całości lub w części z Umową lub zamówieniem jednostkowym, Zamawiający podpisze Protokół odbioru dostawy jednostkowej z uwagami i poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną.
 - m. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub rodzajowych w trakcie odbioru dostarczonego Towaru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu brakujący Towar, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia braków, zapewniając transport na własny koszt.
 - n. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku, gdy będzie on miał wady fizyczne lub prawne bądź będzie niezgodny z zamówieniem.
 - o. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym dostarczenia towaru niezgodnego z umową, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem w terminie 7 dni od daty dokonania dostawy, a w przypadku wad ukrytych (jakościowych) w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, poprzez wymianę towaru wadliwego na wolny od wad.
 - p. Protokół odbioru dostawy jednostkowej podpisany z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty przez Zamawiającego.
 - q. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru.
 - r. Na sprzedawane wyroby budowlane Wykonawca wyda Zamawiającemu przy dostawie aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodności i deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
 - s. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie, niezwłocznie od powzięcia informacji o spodziewanych brakach produkcyjnych towaru i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu.
7. Termin realizacji umowy (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5). Przedmiot Umowy realizowany będzie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
8. Warunki gwarancji (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5)
- a. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Towary na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym lub na okres dłuższy zgodnie z zaleceniami producenta.
 - b. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i przydatności do użycia na dostarczone materiały budowlane np. farby, grunty, kleje, akryl, pianki montażowe itp. na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu.

- c. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z gwarancją w tym koszty odbioru od Zamawiającego (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3) i transportu reklamowanego Towaru oraz dostawy nowego Towaru bez wad i usterek.
 - d. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w dostarczonych Towarach objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia na formularzu reklamacyjnym, przekazanego w formie elektronicznej przez Zamawiającego. Poprzez zgłoszenie reklamacyjne rozumie się skutecznie wysłany formularz reklamacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej niewymagający potwierdzenia.
 - e. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwy Towar przed upływem tego terminu.
 - f. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady towaru.
 - g. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji.
9. Warunki płatności (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5): Płatność po wykonanej dostawie i podpisaniu protokołu odbioru dostawy, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru dostawy jednostkowej, podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Umowa nr

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy

Umowa nr

Załącznik nr 4 - Wzór formularza zamówienia

Data
zamówienia:

**Imię i nazwisko osoby
zamawiającej:**

Telefon kontaktowy:

Nazwa:

e-mail:

tel.:

ZAMÓWIENIE

Na podstawie umowy nr

**Zamawiający (dane do
wystawienia faktury VAT):**

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66

Adres dostawy:

LP.	Nazwa artykułu	Cena jednostkowa brutto za sztukę	Zamawiana ilość	Suma
SUMA			0,00 zł	

Podpis osoby zamawiającej

Akceptacja Dziekana WZ

Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru

PROTOKÓŁ ODBIORU

<u>WYKONAWCA</u>	<u>ODBIORCA</u> (przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO)
<u>nazwa, adres</u>	Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

UMOWA:

Zamówienie z dnia:

<u>Numer pozycji</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Liczba dostarczona</u>	<u>Uwagi</u>

Data dostawy:

Potwierdzenie kompletności dostawy:

☐ Tak☐ Nie – zastrzeżenia:

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie:

☐ Zgodnie☐ Niezgodne – zastrzeżenia:

Wykonawca

Odbiorca

.....

data i podpis

.....

data i podpis

Umowa nr

Umowa nr

Załącznik nr 6 - Oferta Wykonawcy

Umowa nr

Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)