

W trosce o bagna i ludzi

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Znak sprawy: ZP.26.12.2026

Załącznik nr 8 do SWZ

UMOWA nr

zawarta w dniu w Osowcu-Twierdzy pomiędzy **Biebrzańskim Parkiem Narodowym** reprezentowanym przez Dyrektora - Artura Wiatra zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
wyłonionym w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320), nr **ZP.26.12.2026 pn.: „Monitoring hydrologiczny na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050”**. Zamówienie udzielane w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzański Park Narodowy.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa sieci pomiarowej monitoringu hydrologicznego, położonej na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 oraz sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego raportów z przeprowadzonego monitoringu.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.
2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac terenowych i kameralnych.
3. W ramach prac terenowych Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) Szczytania danych pomiarowych z 32 automatycznych rejestratorów stanów wód podziemnych (diverów) umieszczonych w piezometrach, po zakończeniu roku hydrologicznego 2026 roku. Przed odczytem danych z rejestratora należy uprzednio wykonać pomiar manualny poziomu wody w piezometrze. Przybliżoną lokalizację piezometrów przedstawia Załącznik nr 10.

- 2) Sczytania danych pomiarowych z 16 automatycznych rejestratorów stanów wód powierzchniowych umieszczonych w rzekach (wodowskazach), po zakończeniu roku hydrologicznego 2026 roku. Przed odczytem danych z rejestratora należy uprzednio wykonać pomiar manualny stanu wody (położenia zwierciadła wody względem zaniwelowanego wodowskazu). Przybliżoną lokalizację wodowskazów przedstawia Załącznik nr 10.
- 3) Sczytania danych pomiarowych z automatycznego rejestratora zmian ciśnienia atmosferycznego (barodiver), po zakończeniu roku hydrologicznego 2026 roku, który służy kompensacji barometrycznej. Przybliżoną lokalizację rejestratora przedstawia Załącznik nr 10.
- 4) Zamawiający przekazuje Wykonawcy, na czas realizacji zamówienia, czytnik do sczytywania danych z automatycznych rejestratorów zmian poziomu wód/ciśnienia oraz odpowiednie oprogramowanie.
- 5) Wykonania pomiarów natężenia przepływu rzek w 9 przekrojach pomiarowych na następujących ciekach:
 - a) Ełk w miejscowości Modzelówka,
 - b) Ełk (powyżej ujścia Jegrzni),
 - c) Ełk (poniżej ujścia Jegrzni),
 - d) Ełk (poniżej ujścia Kanału Woźnawiejskiego),
 - e) Kanał Rudzki w miejscowości Modzelówka,
 - f) Jegrznia (miejscowość Ciszewo),
 - g) Jegrznia (miejscowość Kuligi),
 - h) Kanał Woźnawiejski (poniżej jazu),
 - i) Kanał Woźnawiejski (poniżej ostatniego progu piętrzącego).

W przekrojach pomiarowych należy wykonać 4 pomiary natężenia przepływu wód w roku hydrologicznym 2026. Przed przystąpieniem do pomiaru – podczas każdej serii pomiarowej – należy oczyścić przekrój pomiarowy z gałęzi, liści oraz powstałych zatorów roślinnych, eliminując wszelkie zakłócenia w nurcie cieku. Przekroje pomiarowe są zlokalizowane w punktach, w których jest monitorowany stan wód za pomocą wodowskazów, w których są zamontowane automatyczne rejestratory stanów wód powierzchniowych.

Podczas wykonywania pomiaru przepływu, należy każdorazowo dokonać pomiaru manualnego stanu wody (położenia zwierciadła wody względem zaniwelowanego wodowskazu). Przybliżoną lokalizację 9 przekroi pomiarowych, gdzie należy wykonać pomiary przepływu przedstawia załącznik nr 10.

Celem wykonania pomiarów natężenia przepływu Zamawiający może udostępnić Wykonawcy przepływomierz profilujący wykorzystujący zjawisko Dopplera (tzw. ADCP) oraz elektromagnetyczny młynek hydrometryczny Valeport model 801. Zamawiający dysponuje przepływomierzem marki SONTEK, model River Surveyor S5 oraz pływakiem zdalnie sterowanym wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego sterowania firmy TELEDYNE OCEANSCIENCE, model Q-Boat 1800P.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu użyczenia, jeżeli używać go będzie w sposób sprzeczny z umową, właściwościami, przeznaczeniem rzeczy albo, gdy nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, powierzy przedmiot użyczenia innemu podmiotowi lub

osobie. W przypadkach, gdy naprawa nie będzie objęta gwarancją, koszty naprawy ponosi Wykonawca.

- 6) Zamawiający przekaze Wykonawcy cyfrowe warstwy (.shp) z lokalizacją punktów monitoringowych (piezometry, wodowskazy, barodiver, punkty pomiaru natężenia przepływu) po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji o lokalizacji punktów pomiarowych.
4. W ramach prac kameralnych Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) Opracowania raportu rocznego z monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych za rok hydrologiczny 2026. Raport należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 15 stycznia 2027 roku. Raport roczny z monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych powinien zawierać:
 - a) zestawienie informacji o warunkach funkcjonowania sieci pomiarowej,
 - b) zestawienie źródłowych danych czytanych z automatycznych rejestratorów oraz zestawienie odczytów pomiarów manualnych stanów wód (położenia zwierciadła wody względem zaniwelowanego wodowskazu/ względem terenu) - pliki excel.
 - c) wyniki pomiarów muszą być przedstawione w formie tabelarycznej, graficznej i opisowej (analiza oraz komentarz). Wyniki pomiarów stanów wód podziemnych i powierzchniowych z automatycznych rejestratorów zmian poziomu wody należy zestawić w formie tabelarycznej (odczyt stanu wody po kompensacji barometrycznej oraz po przeliczeniu na rzędną zwierciadła wody). Forma graficzna powinna zawierać mapę z lokalizacją punktów monitoringowych, wykresy dobowych stanów wód podziemnych i powierzchniowych.
 - d) na podstawie danych należy określić stany charakterystyczne dla miesięcy, półrocza oraz roku hydrologicznego,
 - e) komentarz do wyników pomiarów i obserwacji stanów wód podziemnych i powierzchniowych.
 - 2) Opracowanie raportu rocznego z monitoringu zasobów wodnych (na podstawie pomiarów natężenia przepływu) w roku hydrologicznym 2026. Raport należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 15 stycznia 2027 roku. Raport roczny z monitoringu zasobów wodnych powinien zawierać:
 - a) zestawienie informacji o warunkach funkcjonowania sieci pomiarowej,
 - b) wyniki pomiarów natężenia przepływów dla każdego przekroju pomiarowego należy zestawić w formie tabel zbiorczych (wraz z informacją o terminie i godzinie wykonania pomiaru) oraz informacją o wyniku pomiaru manualnego stanu wody (położenia zwierciadła wody względem zaniwelowanego wodowskazu).
 - c) komentarz do wyników pomiarów przepływu w kontekście prowadzonych działań renaturyzacyjnych wdrażanych na obszarze projektu.
 - 3) Raport końcowy z monitoringu stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zasobów wodnych przedstawiający wyniki monitoringu hydrologicznego prowadzonego na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015 - 2026. W tym celu Zamawiający przekaze raport końcowy z monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz zasobów wodnych, który był prowadzony w latach 2015-2018, raport za lata 2015-2021 oraz dane za lata 2022-2025. Raport końcowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 5 lutego 2027 r. Raport końcowy powinien zawierać:

- a) Wyniki pomiarów stanów wód podziemnych i powierzchniowych przedstawiające obraz sytuacji hydrologicznej na obszarze projektu w latach 2015-2026. Na podstawie danych należy przedstawić stany charakterystyczne dla każdego punktu z okresu 2015-2026.
 - b) Na podstawie danych o stanach wód powierzchniowych z okresu 2015-2026 oraz wykonanych pomiarach przepływów na tych ciekach należy opracować graficzne i tabelaryczne krzywe natężenia przepływu, dla badanych profili rzek. Na podstawie uzyskanych krzywych natężenia przepływu należy wykonać transpozycję stanów wód na przepływy i zestawić je w formie tabelarycznej dla każdego przekroju.
 - c) Na podstawie uzyskanych danych określić przepływy charakterystyczne roczne dla przekrojów z okresu 2015-2026.
 - d) W sposób graficzny przedstawić położenie zwierciadła wód podziemnych w następujących wariantach:
 - średnie położenie zwierciadła wód podziemnych na podstawie wyników monitoringu hydrologicznego za lata 2015-2025 (okres przed uruchomieniem przepływu w rzece Ełk)
 - położenie zwierciadła wód podziemnych w 2026 roku (uruchomienie przepływu w rzece Ełk)
 - prognoza położenia zwierciadła wód podziemnych przy normalnych warunkach użytkowania węzła urządzeń wodnych Modelówka, tj. użytkowania urządzeń wodnych przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) w okresie IV-X, przy przerzucie wody w koryto Martwego Ełku w ilości 3 m³/s (realizacja instrukcji gospodarowania wodami).
 - przekazanie danych cyfrowych (shp.) wykonanych analiz.
 - e) Opisowa analiza zmienności warunków hydrologicznych pod wpływem prowadzonych działań renaturyzacyjnych wdrażanych na obszarze projektu.
- 4) W ramach zamówienia należy przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki monitoringu hydrologicznego za lata 2015-2026, którą zaprezentuje przedstawiciel Wykonawcy na konferencji kończącej projekt LIFE13 NAT/PL/000050, która jest planowana w październiku 2026 r. Prezentacja ma na celu przedstawienie wyników badań prowadzonych w latach 2015-2026 (udostępnionych danych z raportów oraz wykonanych pomiarów przepływu w 2026 na tym etapie prac) i przedstawić wpływ wykonanych działań renaturyzacyjnych projektu LIFE13 NAT/PL/000050 na stany wód podziemnych i powierzchniowych oraz przepływy. Szablon prezentacji dostarczy Zamawiający. Prezentację multimedialną należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 28 września 2026 roku. UWAGA! Z uwagi na datę przekazania prezentacji przed oddaniem raportów, należy wykorzystać dane z roku hydrologicznego 2026 r. dostępne na tym etapie prac. Zamawiający wymaga zaś oddania raportów w późniejszym terminie, wskazanym w pkt 4. ppkt 1, 2 i 3.
5. Każdy raport należy przekazać w 2 egzemplarzach wydrukowanych. Do każdego egzemplarza wydruku należy dołączyć pamięć USB typu pendrive zawierającą raport w formacie pdf i Word.
6. Raporty powinny zostać przygotowane starannie, rzetelnie, atrakcyjnie wizualnie i bez błędów merytorycznych i logicznych.

7. Strona tytułowa raportu powinna zawierać tytuł raportu, datę opracowania raportu oraz imiona i nazwiska autorów.
8. Na stronie tytułowej raportu Wykonawca umieści logo Projektu, logo BbPN, logo mechanizmu finansowego LIFE, logo Natura 2000 oraz logo NFOŚiGW – logotypy dostarczone przez Zamawiającego. W stopce raportu winny być umieszczone następujące informacje: Opracowanie powstało w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.
9. W przypadku zniszczenia piezometrów bądź kradzieży urządzeń (rejestratorów) zainstalowanych w piezometrach przez inne niż Wykonawca podmioty lub osoby, Zamawiający dokonania niezbędnych napraw bądź instalacji nowych urządzeń.
10. Należy wziąć pod uwagę, że obszar objęty pracami jest terenem bagiennym, podmokłym, o podłożu torfowym, a niektóre punkty pomiarowo-kontrolne są zlokalizowane w miejscach trudno dostępnych, gdzie dojść należy pieszo. W czasie prac, ubiór należy dostosować do warunków pogodowych i terenowych (np. czapka, kalosze/wodery, moskitiera).
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Płatność za wykonanie raportów wskazanych w pkt 4 ppkt 1, 2 i 3 nastąpi w 2027 r.

§2

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 5 lutego 2027 roku z podziałem na następujące części zamówienia i etapy:
 - 1) Raport z monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych za rok hydrologiczny 2026 należy dostarczyć do 15 stycznia 2027 r.
 - 2) Raport z monitoringu zasobów wodnych w roku hydrologicznym 2026 należy dostarczyć do 15 stycznia 2027 r.
 - 3) Prezentację multimedialną należy dostarczyć do 28 września 2026 roku.
 - 4) Raport końcowy z monitoringu stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zasobów wodnych należy złożyć ostatecznie do 5 lutego 2027 r.

§3

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości nettozł (słownie:.....złotych) podatek VAT.....% -zł (słownie:.....złotych) – łącznie brutto:.....(słownie:złotych).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury lub faktur częściowych za należyte wykonanie określonego zadania przez Wykonawcę.
 - a) Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia opisanego w § 1 umowy, stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony umowy. Protokół ten zostanie sporządzony przez Zamawiającego po sprawdzeniu prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- b) Płatność za wykonanie raportów wskazanych w § 1 pkt 4 ppkt 1, 2 i 3 nastąpi w 2027 r., w wysokości wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą (Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowy).
- c) Wykonawca zapewni, że w tytule faktury każdorazowo znajdzie się numer projektu tj. LIFE13 NAT/PL/000050.
- d) Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt a) stanowi załącznik do faktury.
- e) Za dzień płatności wynagrodzenia ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- f) Płatnikiem będzie Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

§4

1. Wykonawca opracuje i wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, wymaganą od profesjonalistów, ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymagania przewidziane prawem, normami, dokumentami technicznymi i musi być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

§5

1. Z chwilą przekazania raportów/ raportu końcowego/ prezentacji multimedialnej Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy w ramach ustalonego w § 3 wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 - 2) w zakresie rozpowszechniania – udostępniania potencjalnym podmiotom finansującym projekt/zainteresowanym oraz podmiotom uprawnionym do kontroli udzielonego zamówienia.

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn za które nie ponosi Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1;
 - b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- c) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. umowy – w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki.
 - d) za brak zapłaty lub nie terminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 9, w wysokości 200,00 zł za każdy ujawniony przypadek.
- 2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% umownego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
 - 3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.
 - 4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

§7

- 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
- 2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia.
- 3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego

§8

- 1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usługi będącej przedmiotem umowy Podwykonawcom.
- 2. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik do niniejszej umowy.
- 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
- 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców.
- 5. Każdorazowa zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
- 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
 - 1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie zamówienia;
 - 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy;
 - 2) wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, której nie można było przewidzieć ani jej zapobiec lub przewyżnić poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącej powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. W przedmiotowej sytuacji termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, a także zamieszki, strajki generalne, ataki terrorystyczne, działania wojenne.
 - 3) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.
3. Strony wyłączają możliwość dokonywania istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Pzp:
 - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - 2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej.

§ 10

1. Strony postanawiają, iż mogą dokonać, w formie pisemnego aneksu, zmiany wynagrodzenia, w ramach zamówienia, w przypadku zmiany:
 - 1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług - stosownie do zmiany tej stawki;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o *minimalnym wynagrodzeniu za pracę*;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o *pracowniczych planach kapitałowych*;- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych*, które mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia osób bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego:
 - 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej;
 - 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
 - 3) Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.
6. Strony przewidują, na podstawie art. 439 ustawy Pzp, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca zainteresowany waloryzacją składa wniosek o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika zmiany kosztów oraz przedmiot i wartość prac podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku). Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o procentową zmianę kosztów.

7. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, w okresie pozostałym do końca realizacji Umowy, ulega zmianie (z zastrzeżeniem dalszych postanowień umowy), jeżeli zmiana procentowa, ustalona zgodnie z ustępem poprzedzającym, będzie większa niż 10%.
8. Maksymalny limit kwotowy netto waloryzacji, to jest kwota, o którą podwyższeniu lub obniżeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy, wynosi 10% wartości netto wynagrodzenia za zamówienie, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 5-8 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§11

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SWZ.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@biebrza.org.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, bank, serwis oprogramowania,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
- 9) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania.