


Egz. 2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ			
Nazwa inwestycji	„Modernizacja historycznego układu Ćmielowa”			
Adres inwestycji	Rynek w Ćmielowie dz. ewid. nr 1396/2 (pas drogowy) obręb 0001 Miasto Ćmielów, powiat ostrowiecki			
Inwestor	Gmina Ćmielów Ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów 			
OPRACOWANIE				
<i>BRANŻA</i>	<i>PROJEKTANT/ SPRAWDZAJĄCY</i>	<i>UPRAWNIENIA</i>	<i>SPECJALNOŚĆ</i>	<i>PODPIS</i>
<i>DROGOWA GŁÓWNY PROJEKTANT</i>	<i>mgr inż. Przemysław Loranty</i>	<i>SWK/0047/POOD/11</i>	<i>DROGOWA</i>	
<i>DROGOWA SPRAWDZAJĄCY</i>	<i>mgr inż. Dawid Walczyński</i>	<i>SWK/0072/PBD/23</i>	<i>DROGOWA</i>	
Opracowanie projektowe zawiera: Strona tytułowa Spis treści dokumentacji technicznej w zakresie branży drogowej Dokumentacja techniczna w zakresie branży drogowej wraz z opisem technicznym i częścią rysunkową Zakres robót budowlanych w zakresie całej inwestycji Załączniki				
Opracowanie zawiera 47 arkuszy ponumerowanych kolejno				
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV,			Data opracowania: luty 2026	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez zgody autora zabroniona				

SPIS TREŚCI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAWIERA:

LP.		strona
1.	STRONĘ TYTUŁOWĄ	1
2.	SPIS TREŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	2
3.	UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O WPISIE DO ODPOWIEDNICH IZB	3
4.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE PROJEKTOWYM	7
5.	OPIS TECHNICZNY + SPIS TREŚCI BRANŻY DRGOWEJ	8
6.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻY DROGOWEJ	15
7.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA	22
8.	ZAŁĄCZNIKI	23

3. Uprawnienia i zaświadczenia Projektantów/Sprawdzających



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0020(2)/11

Kielce dnia 27 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje Panu

Przemysławowi Cezaremu Loranty

magistrowi inżynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 8 sierpnia 1979 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/POOD/11**

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWK-5KH-N1T-NKU *

Pan Przemysław Cezary Loranty o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0011/12
adres zamieszkania ul. Folwark Piaski 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





**ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

Kielce, dnia 27 czerwca 2023 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0002(2)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dawid Krzysztof Walczyński

magister inżynier budownictwa

ur. dnia 7 września 1991 roku w Staszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0072/PBD/23

do projektowania

w specjalności inżynierskiej drogowej

bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją Panu Dawidowi Krzysztofowi Walczyńskiemu upoważniają:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
 - 1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-D68-AG1-BWZ *

Pan Dawid Krzysztof Walczyński o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0067/23

adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-12 10:59:12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



4. Oświadczenie Projektantów/Sprawdzających.

o oporządzeniu dokumentacji technicznej w zakresie branży drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, niżej podpisany

– zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847.)

oświadczam, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji

„Modernizacja historycznego układu Ćmielowa”

Adres budowy:

Rynek w Ćmielowie dz. ewid. nr 1396/2 (pas drogowy) obręb 0001 Miasto Ćmielów, powiat ostrowiecki

której Inwestorem jest:

**Gmina Ćmielów
Ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów**

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

BRANŻA	PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
DROGOWA PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Loranty	SWK/0047/POOD/11	DROGOWA	
DROGOWA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dawid Walczyński	SWK/0072/PBD/23	DROGOWA	

OPIS TECHNICZNY
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BRANŻA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI: „Modernizacja historycznego układu Ćmielowa”

ADRES : Rynek w Ćmielowie dz. ewid. nr 1396/2 (pas drogowy) obręb 0001 Miasto Ćmielów,
powiat ostrowiecki

SPIS TREŚCI

5. OPIS TECHNICZNY	8
5. CZĘŚĆ OPISOWA	10
5.1. Materiały wyjściowe do projektowania	10
5.2. Przedmiot opracowania i zakres	10
5.3. Lokalizacja inwestycji	11
5.4. Cel inwestycji i zakładany efekt inwestycji	11
5.6. Istniejąca infrastruktura techniczna	12
5.7. Warunki gruntowe	12
5.8. Oddziaływanie na środowisko	12
5.9. Opis remontowanych rozwiązań w zakresie inwestycji	12
5.10. Rozwiązanie sytuacyjne	12
5.11. Droga dla pieszych, zjazdu oraz miejsca postojowe w położeniu wysokościowym.	13
5.12. Konstrukcja nawierzchni	13
5.13. Zestawienie powierzchni utwardzonych	14
6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA DROGOWA	15

5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1. Materiały wyjściowe do projektowania

- Umowa z Zamawiającym – Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-770 Ćmielów,
- Mapa zasadnicza z PODGiK W Ostrowcu Św. wraz z licencją w skali 1:500,
- Wizja w terenie oraz pomiary techniczne
- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1518)
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847.)
- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu nr DS.UR.510.10.2026 z dnia 23.01.2026
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014r,
- inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg.
- inne dokumenty, decyzje załączone do przedmiotowej dokumentacji.

5.2. Przedmiot opracowania i zakres.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pod nazwą: „**Modernizacja historycznego układu Ćmielowa**”

Zakres robót remontowych, objętych przedmiotowym opracowaniem na terenie inwestycji dotyczącej zewnętrznej części Rynku w Ćmielowie obejmuje:

- wymianę istniejącej kostki betonowej gr. 8cm wraz z podsypką cem-piasek gr 5cm na drogach dla pieszych na nowe płyty betonowe koloru szarego grubości 8cm ułożone na podsypce cem-piasek gr 5cm. Zakres wymiany przewiduje również wymianę ist. warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3 na nową na głębokości 10cm,
- wymianę istniejącej kostki betonowej gr. 8cm wraz z podsypką cem-piasek gr 5 cm na zjazdach do posesji na nową kostkę betonową grubości 8cm koloru szarego ułożoną na podsypce cem-piasek gr 5cm. Zakres wymiany przewiduje również wymianę/ wyrównanie części warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3 z nowego kruszywa C90/3 na głębokości około 10cm.
- wymianę istniejącej kostki betonowej gr. 8cm wraz z podsypką cem-piasek gr 5 cm na miejscach postojowych na nową kostkę betonową grubości 8cm koloru grafitowego ułożoną na podsypce cem-piasek gr 5cm. Kilka miejsc postojowych posiada jednocześnie nawierzchnię z kostki betonowej oraz nawierzchnię bitumiczną, która zostanie wymieniona na w/w kostkę betonową. Zakres wymiany przewiduje również wymianę / wyrównanie części warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3 z nowego kruszywa C90/3 na głębokości około 10cm. Dodatkowo celem rozdzielania miejsc postojowych zostanie zastosowana ta sama kostka, jednakże w kolorze szarym.
- wymianę istniejących krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą betonową wzdłuż jezdni i miejsc postojowych oraz zjazdów na nowe o tych samych parametrach 15x30x100 koloru szarego ułożonych na ławie betonowej.
- wymianę istniejących obrzeży betonowych 6x20x100 wraz z ławą betonową wzdłuż dróg dla pieszych i niewielkich odcinkach pasm zieleni na nowe o tych samych parametrach 6x20x100 koloru szarego ułożonych na ławie betonowej,
- wymianę istniejących ścieków betonowych na nowe na wysokości istniejących rynien przymocowanych do istniejących kamienic.

Powyższe rozwiązania są zgodne ze stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu, nr DS.UR.510.10.2026 z dnia 23.01.2026 r. Zastosowane materiały będą posiadać kolorystykę w odcieniu szarości.


Przedmiotowe roboty remontowe, obejmujące zewnętrzną część Rynku, będą stanowić kontynuację wcześniej zrealizowanych prac w jego części wewnętrznej. Ich realizacja

przyczyni się do nadania całemu Rynkowi jednolitego i spójnego charakteru pod względem estetycznym oraz kompozycyjnym.

5.3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objęty inwestycją znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiecie ostrowieckim, w miejscowości Ćmielów.

W skład granicy istniejącego pasa drogowego DG 318069T objętej przedmiotowym opracowaniem wchodzi następujące działki pasa drogowego:



Granica istn. pasa drogowego DG 318069T obejmująca inwestycję (dz. ewid. nr 1396/2 obręb 0001 Miasto Ćmielów)

5.4. Cel inwestycji i zakładany efekt inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest remont zewnętrznej części Rynku wzdłuż drogi gminnej nr 318069T, polegający na wymianie istniejących nawierzchni dróg dla pieszych, zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych wraz z elementami galanterii drogowej, takimi jak krawężniki, obrzeża oraz ścieki betonowe. Zakres prac ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych nawierzchni oraz dostosowanie estetyki zewnętrznej części Rynku, zlokalizowanej przy istniejącej zabudowie – budynkach i kamienicach – do nawierzchni wyremontowanych w ostatnim czasie w wewnętrznej części Rynku, gdzie funkcjonuje park wraz ze strefą odpoczynku i rekreacyjną.

Planowany remont obejmuje nawierzchnie miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów do posesji oraz elementy galanterii drogowej, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym i są znacznie wyeksploatowane. Realizacja inwestycji umożliwi doprowadzenie tych elementów do zgodności funkcjonalnej i estetycznej z nawierzchniami wykonanymi w centralnej części Rynku w Ćmielowie, a także przyczyni się do ujednolicenia rozwiązań materiałowych i kompozycyjnych na całym obszarze Rynku, w tym w jego zewnętrznej części objętej niniejszym opracowaniem. Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawiono w punktach 5.2, 5.10 oraz 5.12.

W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego nastąpi poprawa nośności nawierzchni oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego przy zachowaniu istniejących parametrów.

5.5. Zagospodarowanie istniejącego terenu w zakresie inwestycji.

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja położony jest w ciągu DG 318069T w m. Ćmielów. Działka ewidencyjna nr 1396/2 stanowi pas drogowy. W stanie istniejącym drogi dla pieszych oraz zjazdu do posesji posiadają nawierzchnię z kostki betonowej gr 8cm, natomiast miejsca postojowe posiadają nawierzchnie głównie z kostki betonowej oraz lokalnie z kostki betonowej oraz asfaltu. Odwodnienie z w/w nawierzchni odbywa się w sposób powierzchniowy skąd dalej wody przejmowane są poprzez system kanalizacji deszczowej i wpusty uliczne zlokalizowane w pasie drogowym DG 318069T. Przedmiotowa droga gminna krzyżuje się z drogą wojewódzką DW 755.

Parametry remontowanych nawierzchni - stan istniejący elementów DG 318069T w zakresie opracowania

- droga dla pieszych – szerokość od ok 1,90m do ok. 10,60m
- miejsca postojowe – prostopadłe do jezdni od ok 2,5m x 5,0m oraz 3,6mx5,0m
- miejsca postojowe – równoległe do jezdni od ok 2,5m x 6,0m
- jezdnia zjazdów do posesji o szerokości od około 2,40m do ok. 6,50m

Szczegóły istniejącej konstrukcji przedstawiono na rysunku nr Z-2/1 i Z-2/2 oraz opisano w punkcie 5.12 .

5.6. Istniejąca infrastruktura techniczna

Na działce pasa drogowego gdzie planowane są roboty remontowe istniejących nawierzchni występuje infrastruktura techniczna w postaci wodociągu, kanalizacji sanitarnej, teletechniki, linii elektroenergetycznych wraz z oświetleniem oraz sieci gazowej. Uzgodnienia z poszczególnymi gestorami sieci załączono do niniejszej dokumentacji. Z uwagi na niewielki zakres robót budowlanych nie przewiduje się ingerencji w w/w infrastrukturę techniczną.

Lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej przedstawia mapa zasadnicza. wszelkie prace prowadzone w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie. Przed rozpoczęciem prac zaleca się sprawdzenia czy w stanie istniejącym infrastruktura techniczna jest położona zgodnie z lokalizacją na mapie zasadniczej.

5.7. Warunki gruntowe

Remontowany obiekt budowlany na podstawie *Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 27.04.2012* poz. 463 zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, oraz archiwalnej dokumentacji geotechnicznej wykonanej przy opracowaniu dotyczącej rewitalizacji wewnętrznej części Rynku że podłoże stanowią grunty w postaci piasków.

5.8. Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie oddziałuje i nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na działki przyległe. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane (zgodnie z Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 t.j. Dz.U z 2024r poz. 1112), gdyż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z klasyfikacją przedsięwzięć w-g Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

5.9. Opis remontowanych rozwiązań w zakresie inwestycji

Na podstawie t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847 informuje się, że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działce objętej pracami remontowymi.

Parametry projektowe DG 318069T w zakresie objętym inwestycją

- droga dla pieszych – szerokość od ok 1,90m do ok. 10,60m
- miejsca postojowe – prostopadłe do jezdni od ok 2,5m x 5,0m oraz 3,6mx5,0m
- miejsca postojowe – równoległe do jezdni od ok 2,5m x 6,0m
- jezdnia zjazdów do posesji o szerokości od około 3,0m do ok. 6,50m

5.10. Rozwiązanie sytuacyjne

Zakres robót zaprojektowano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem oraz w nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu nr DS.UR.510.10.2026 z dnia 23.01.2026r. Początek inwestycji następuje przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 755 po wschodniej stronie Rynku na wysokości działki ewid. nr 1410/1, natomiast koniec inwestycji następuje po zachodniej stronie Rynku na wysokości działki 1394.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie dokonuje się żadnych prac związanych z przebudową skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką DW 755.

W ramach inwestycji przewiduje się jedynie wymianę zniszczonej nawierzchni dróg dla pieszych, miejsc postojowych, oraz zjazdów, na nową, co pozwoli na ujednolicenie rozwiązań materiałowych i kompozycyjnych na całym obszarze Rynku. Modernizacja/ remont nawierzchni nie przewiduje zmiany parametrów dróg dla pieszych, zjazdów oraz miejsc postojowych, a jedynie ich odtworzenie. W przypadku dróg dla pieszych przewiduje się zastosowanie innych materiałów przy nawierzchni, celem przywrócenia pierwotnych paramentów wytrzymałościowych.

W ramach galanterii drogowej zaprojektowano krawężniki betonowe o wym. 15x30x100, obrzeża betonowe o wym. 6x30x100x oraz nowe ścieki przy rynnach przymocowanych do istniejących budynków. Szczegóły przedstawiono na rysunkach Z-2/1 i Z-2/2.

5.11. Droga dla pieszych, zjazdu oraz miejsca postojowe w położeniu wysokościowym.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wysokościowych zmian położenia remontowanych nawierzchni dróg dla pieszych, zjazdów oraz miejsc postojowych.

5.12. Konstrukcja nawierzchni

Istniejąca konstrukcja **dróg dla pieszych** składa się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm

Istniejąca konstrukcja **miejsc postojowych** składa się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr min. 15cm

lub lokalnie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr min. 15cm

Istniejąca konstrukcja **zjazdów** składa się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr min. 15cm

W ramach prac remontowych przewiduje się wymianę nawierzchni w następującym zakresie

konstrukcja nr 1 (droga dla pieszych)

- warstwa ścieralna z płyt betonowych gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10

konstrukcja nr 2 (miejsca postojowe)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy (warstwa wyrównawcza) z kruszywa łamanego gr 10cm
- istniejąca podbudowa (dalsze min. 5 cm)

konstrukcja nr 3 (zjazdu)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 8cm
- podsypka cem – piaskowa gr 5cm,
- warstwa podbudowy (warstwa wyrównawcza) z kruszywa łamanego gr 10cm
- istniejąca podbudowa (dalsze min. 5 cm)

Elementy konstrukcyjne oraz szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach Z-2/1 oraz Z-2/2

5.13. Zestawienie powierzchni utwardzonych

Konstrukcja nr 1 – drogi dla pieszych	- około 1555 m ²
Konstrukcja nr 2 – miejsca postojowe	- około 565 m ²
Konstrukcja nr 3 – zjazdy	- około 405 m ²

5.14. Roboty ziemne

Roboty ziemne będą występować w miejscu wymiany nawierzchni. W przypadku odkrycia podczas robót remontowych przedmiotów lub obiektów mogących być zabytkami należy wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Delegaturę w Sandomierzu WUOZ, a jeśli to niemożliwe Burmistrza Ćmielowa zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.15. Odwodnienie

W ramach inwestycji nie wykonuje się ingerencji w istniejący system odwodnienia. Wody opadowe poprzez zapewnienie odpowiednich spadków poprzecznych na remontowanych nawierzchniach i zostaną przejęte przez istniejące wpusty uliczne i kanalizację deszczową.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- O-1 Orientacja skala 1:20000
- Z-1/1 – Z-1/3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- Z -2/1 Istniejąca konstrukcja jezdni + remontowana/zmodernizowana konstrukcja jezdni
- Z-2/2 Istniejąca konstrukcja jezdni + remontowana/zmodernizowana konstrukcja jezdni + szczegóły konstrukcyjne w skali 1:100, 50,20

7. Zakres robót objętych zgłoszeniem i kolejność ich wykonywania

Niniejsze opracowanie w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 318069T w m. Ćmielów (dz. ewid.1396/2obręb 0001miasto Ćmielów) obejmuje następujący zakres prac:

- roboty pomiarowe na remontowanym odcinku
- roboty przygotowawcze: rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na drogach dla pieszych, miejscach postojowych i zjazdach do posesji oraz lokalnie rozebranie nawierzchni asfaltowej na części miejsc postojowych. Rozebranie podbudowy pod w/w nawierzchniami na głębokość do około 10cm. Rozebranie galanterii drogowej w postaci krawężników, obrzeży oraz ścieków betonowych.
- mechaniczne i ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża;
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm koloru szarego wraz z podsypką cem-piaskową gr 5cm na drogach dla pieszych. Wymianę istniejącej podbudowy z kruszywa na głębokość około 10cm.
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm koloru szarego wraz z podsypką cem-piaskową gr 5cm na zjazdach. Wymianę części istniejącej podbudowy z kruszywa na głębokość około 10cm.
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm koloru grafitowego wraz z podsypką cem-piaskową gr 5cm na miejscach postojowych. Wymianę części istniejącej podbudowy z kruszywa na głębokość około 10cm.
- ułożenie galanterii drogowej w postaci krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz ścieków.
- uporządkowanie terenu wraz z plantowaniem i humusowaniem.

Kolejność realizacji robót budowlanych zależy od warunków pogodowych, ruchowych, możliwości wykonawcy robót.

Pierwszym etapem będzie rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z galanterią drogową

Drugim ostatnim etapem będzie ułożenie galanterii drogowej w postaci krawężników i obrzeży, ułożenie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz ze ściekami służącymi od odprowadzenia wody na remontowanym odcinku oraz uporządkowanie terenu.

8. Załączniki do dokumentacji

- Uzgodnienie dokumentacji przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu za pismem nr DS.UR.510.10.2026 z dnia 23.01.2026
- Uzgodnienie dokumentacji przez PGE RE Staszów za pismem PGED1461286KW25 z dnia 29.12.2025
- Uzgodnienie dokumentacji przez PSG sp. z o.o Zakład Gazowniczy w Kielcach za pismem nr PSGKI.ZMSM.763.1175444.6.1.26 z dnia 08.01.2026
- Uzgodnienie dokumentacji przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie za pismem nr W-K-7013.2.2026 z dnia 12.01.2026
- Uzgodnienie dokumentacji przez Orange Polska S.A za pismem nr 2601220057/TTDSIKU/PW/01 z dnia 23.01.2026
- Katalog materiałów

Uzgodnienie dokumentacji przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
Delegatura w Sandomierzu za pismem nr DS.UR.510.10.2026 z dnia 23.01.2026



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH
DELEGATURA W SANDOMIERZU
ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz
tel./fax: (+48) 15 832 30 00
e-mail: sandomierz@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

DS.UR.510.10.2026

Sandomierz 23.01.2026 r.

Projektant

Przemysław Loranty

Ul. Folwark Piaski 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kierownik Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, w odpowiedzi na Pana pismo z nr RĆ/5/25 w sprawie uzgodnienia opracowania dotyczącego remontu istniejącej nawierzchni miejsc postojowych, zjazdów oraz ciągów pieszych mającego charakter odtworzeniowy, obejmującego wyłącznie wymianę zużytej warstwy wierzchniej nawierzchni, informuje, że po zapoznaniu się z przesłaną wraz z pismem dokumentacją, opiniuje zamiar pozytywnie pod warunkiem, że całość nawierzchni zostanie wykonana z materiałów o szarej kolorystyce (bez stosowania żółtej czy czerwonej kostki).

Zespół urbanistyczno-architektoniczny Ćmielowa jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ćmielowa uchwalonego Uchwałą nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2018 r. oraz został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ćmielów.

W przypadku odkrycia podczas robót budowlanych lub ziemnych przedmiotów lub obiektów mogących być zabytkami należy wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Delegaturę w Sandomierzu WUOZ, a jeśli to nie jest możliwe, Burmistrza Ćmielowa (podstawa prawna: art. 33 w.w. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Kto niezwłocznie nie powiadomił o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących zniszczyć lub uszkodzić odkryty przedmiot i nie zabezpieczył go i miejsca jego znalezienia przy użyciu dostępnych środków, podlega karze grzywny (art. 115 w.w. ustawy).

Otrzymują:

1. Inwestor
2. a/a (2x)

Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
[Podpis]
dr hab. Marek Florek

Uzgodnienie dokumentacji przez PGE RE Staszów za pismem PGED1461286KW25 z dnia 29.12.2025



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
28-200 Staszów, ul. Krakowska 44
tel.: (+48 17) 749 7000
fax: (+48 17) 749 7001
e-mail: re03.ore@pgedystrybucja.pl



PGED1461286KW25

Staszów, 29 grudnia 2025 r.

Projektant Przemysław Loranty
Ul. Folwark Piaski 19
27-400 Ostrowiec Św.

Dot: „Modernizacja historycznego układu urbanistycznego Ćmielowa.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.12.2025r. /data wpływu 09.12.2025r. /dotyczącego uzgodnienia remontu istniejącej nawierzchni miejsc postojowych oraz ciągów pieszych (chodników) w msc. Ćmielówi, gmina Ćmielów, Rejon Energetyczny Staszów informuje, że uzgadnia przedmiotowe opracowanie. W przypadku kolizji projektowanych miejsc postojowych i wjazdów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy wystąpić do RE Staszów z wnioskiem o wydanie warunków technicznych ich zabezpieczenia lub przebudowy.

Ponadto pragniemy również przypomnieć o konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz bezpiecznych odległości od czynnej linii elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót budowlanych.

Z poważaniem
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Zastępca Dyrektora
Sebastian Chmielewicz

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RM/MG

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPLACONY. KONTA BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Uzgodnienie dokumentacji przez PSG sp. z o.o Zakład Gazowniczy w Kielcach za pismem nr PSGKI.ZMSM.763.1175444.6.1.26 z dnia 08.01.2026



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Kielce, 08.01.2026r.

Przemysław Loranty
ul. Folwark Piaski 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1175444.6.1.26

Dot.: Modernizacja historycznego układu urbanistycznego Ćmielowa - zabezpieczenie sieci gazowej.

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	88	Ćmielów Rynek	-	Data wykonania 04.11.1995
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	158.2	Ćmielów Rynek	-	Data wykonania 02.10.2023
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE	226	Ćmielów Rynek	-	Data wykonania 02.10.2023
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE	57.3	Ćmielów Przesmyk	-	Data wykonania 02.10.2023
GAZOCIĄG	S/C	DN 32	Stal	224.8	Ćmielów Rynek	-	Nieczynny, niewydobyty
GAZOCIĄG	S/C	DN 65	Stal	77	Ćmielów Rynek	-	Nieczynny, niewydobyty
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	6.4	Ćmielów Rynek 18	1	Nieczynny, niewydobyty
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	90	Ćmielów Rynek nr 1,2,3,4,7,9,11,12,17,18,19,28	12	Data wykonania 02.10.2023
PRZYŁĄCZE	S/C	DN 15	Stal	18.4	Ćmielów Rynek 9	1	Nieczynny, niewydobyty
PRZYŁĄCZE	S/C	DN 20	Stal	33.5	Ćmielów Rynek nr 2,3,4,7,11,12,19,28	7	Nieczynny, niewydobyty

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tamów

Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 • REGON 142739519 • KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 685 630 000,00 zł

www.psgaz.pl

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbierna, przepuszczająca gaz.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku braku możliwości zachowania pionowych i poziomych odległości – zgodnych z w/w Rozporządzeniem, inwestor winien uzyskać warunki przebudowy oraz przebudować sieć gazową na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 95, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.
8. Ważność warunków określa się do dnia 10.01.2028.

Pismo sporządził: Izabela Kaleta tel. 41 349 41 11

Załączniki:

1. PZT rys. 1-3

Otrzymują:

1x Adresat

1x Gazownia w Ostrowcu Świętokrzyskim

1x Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.


Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Sykulisz

Uzgodnienie dokumentacji przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie za pismem nr W-K-7013.2.2026 z dnia 12.01.2026



**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W ĆMIELOWIE**
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów,
tel 15 86 12 143 www.wodociagiemielow.pl

Ćmielów, 12-01-2026r.


L.dz. W-K.7013.2.2026

Projektant Przemysław Loranty
ul. Folwark Piaski 19
27-400 Ostrowiec Św.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w odpowiedzi na pismo dotyczące "Modernizacji historycznego układu urbanistycznego Ćmielowa" obejmującego remont istniejącej nawierzchni miejsc postojowych oraz ciągów pieszych, uzgadnia bez zastrzeżeń przedmiotowe opracowanie.

2 m. g. 
Główny Księgowy
Janina Matuszarak

Uzgodnienie dokumentacji przez Orange Polska S.A za pismem nr 2601220057/TTDSIKU/PW/01 z dnia 23.01.2026



Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

Nr uzgodnienia **2601220057/TDSIKU/PW/01**, dnia **23.01.2026r.**

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej **www.orange.pl/wniosek nadzor**
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez **12** miesięcy.


Uwagi: W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram i pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem wysokości 5m w stosunku do projektowanej niwelety.


Przemysław Wiercek

Czytelny podpis

LEGENDA:

- ■ ■ ■ ■ - napowietrzna sieć telekomunikacyjna własności Orange Polska S.A.
- - słup telekomunikacyjny własności Orange Polska S.A.
- - doziemna sieć telekomunikacyjna własności Orange Polska S.A.
- - studnia telekomunikacyjna własności Orange Polska S.A.



Egz. 1	KATALOG MATERIAŁÓW	
Nazwa inwestycji	„Modernizacja historycznego układu urbanistycznego Ćmielowa”	
Adres inwestycji	ul. Rynek, msc. Ćmielów dz. nr 1396/2, obręb 0001 Ćmielów - Miasto powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie	
Inwestor	Gmina Ćmielów Ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów 	
Opracowanie zawiera: Szczegółową Specyfikację Techniczną		
Opracował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Przemysław Loranty	SWK/0047/POOD/11	
Opracowanie zawiera 15 stron ponumerowanych kolejno		
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV	Data opracowania: Luty 2026	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Reprodukacja projektu w całości lub fragmentach bez zgody autora zabroniona		

Spis treści

1 Stan istniejący – przed modernizacją/remontem.....	35
1.1 Dokumentacja fotograficzna – widok ogólny	35
1.2 Istniejące materiały i kolorystyka	40
2 Stan projektowany - po modernizacji/remoncie.....	44
2.1 Planowane do zastosowania nowe materiały i kolorystyka	44

1 Stan istniejący – przed modernizacją/remontem

1.1 Dokumentacja fotograficzna – widok ogólny



Zdj. nr 1 ul. Rynek w Ćmielowie strona wschodnia (widok w kierunku północnym)



Zdj. nr 2 ul. Rynek w Ćmielowie strona wschodnia (widok w kierunku północnym)



Zdj. nr 3 ul. Rynek w Ćmielowie strona wschodnia (widok w kierunku północnym)



Zdj. nr 4 ul. Rynek w Ćmielowie strona północna (widok w kierunku zachodnim)



Zdj. nr 5 ul. Rynek w Ćmielowie strona północna (widok w kierunku zachodnim)



Zdj. nr 6 ul. Rynek w Ćmielowie strona północna (widok w kierunku zachodnim)



Zdj. nr 7 ul. Rynek w Ćmielowie strona zachodnia (widok w kierunku południowym)



Zdj. nr 8 ul. Rynek w Ćmielowie strona zachodnia (widok w kierunku południowym)