

- UWAGI:
1. Płyta fundamentowa **PF-1** gr.20cm monolityczna żelbetowa wylewana na miejscu budowy z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojona stalą klasy A-IIIIN (BSt500). Przyjęto otulinę a=3,0cm;
 2. Zakład prętów min. 60cm;
 3. Układ zbrojenia rozpatrywać z układem zbrojenia elementów dochodzących
 4. W miejscu ścian żelbetowych wypuścić pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółów żelbetowych.
 5. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;



MIEJSCE OPARCIA ŚCIAN ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJENIE STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO

KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY



BETON C30/37 (B37)
klasa ekspozycji: XC2; XF3; XD1
STAL KLASY A-IIIIN (BSt500s)
OTULINY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
dolna 4,0cm;
górna i boczna 3,0cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**Modernizacja kompleksu
sportowego Orlik przy
Szkole Podstawowej nr 42
w Szczecinie**

ADRES INWESTYCJI:

**SP nr 42
im. St. Sempołowskiej
ul. Hoża 25
71-714 Szczecin**

TYTUŁ RYSUNKU:

**RAMPA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RZUT FUNDAMENTÓW
STAN PROJEKTOWANY**

PROJEKTANT:;

mgr inż. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. T. Łuczak
Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03

STADIUM:

P.B.W.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NR RYSUNKU:

K1.3

DATA OPRACOWANIA:

LUTY 2025

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich