
PRZEDMIAR ROBÓT.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

98000000-3	Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
98390000-3	Inne usługi
98395000-8	Usługi ślusarskie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA 00-866, UL. ŻELAZNA 64 DZ. EW. NR 43, 44 OBRĘB 0105

NAZWA INWESTORA: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

ADRES INWESTORA: UL. BEMA 70, 01-225 WARSZAWA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Marek Bichta

DATA OPRACOWANIA: Luty 2026 r.

POZIOM CEN: IV kwartał 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej			
1.1		Drzwi wewnętrzne - kosztorys powtarzalny.			
1.1.1		Prace przygotowawcze			
1.1.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz pozostałych cennych elementów w obrębie wymiany stolarki drzwiowej	m2		
	Parter	0,80 + 0,9 + 0,88 + 0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,00 + 0,90 + 0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,90		10,480	
	Piętro +1	1,00 + 1,00 + 1,20 + 1,35 + 1,00 + 1,32 + 1,00 + 0,85 + 1,00 + 1,00 + 1,30 + 0,90 + 0,90 + 0,85 + 0,90 + 0,8		16,370	
	Piętro +2	1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,00 + 0,96 + 0,66 + 1,30 + 0,90 + 1,00 + 0,95 + 0,90 + 0,90 + 0,80 + 0,90 + 0,90 + 0,90		15,970	
	Piętro +3	1,20 + 1,20 + 0,96 + 0,97 + 0,90 + 1,00 + 0,90 + 0,80 + 1,30 + 0,80 + 0,80 + 0,90 + 0,90		12,630	
	Piętro +4	1,00 + 0,90 + 1,20 + 1,20 + 0,90 + 0,90 + 0,90 + 0,90 + 0,80 + 1,30 + 0,94 + 0,9		11,840	
	Piętro +5	0,92 + 0,90 + 1,20 + 1,20 + 0,94 + 0,96 + 0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,20 + 1,20 + 1,13 + 1,13		13,480	
	Piętro +6	0,88 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,96		4,840	
		A (Obliczenie pomocnicze)		85,610	
		poz.1.1.1.1 A * 2 * 2 <przyjęto 2m2 na każdy 1mb szerokości drzwi x2 (obustronnie)>	m2	342,440	
		B (Suma częściowa)	m2	342,440	
	Dodatek 15% na zabezpieczenie pozostałych cennych elementów w budynku przy demontażu stolarki	poz.1.1.1.1 B * 15%	m2	51,366	
				RAZEM	393,806
1.1.2		Prace demontażowe			
1.1.2.1	KNR-W 4-01 0353-09 + KNR-W 4-01 0928-05 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego mdf/metalowego wraz z ościeżnicą inną niż drewnianą o powierzchni do 2.0 m2	m2		
	D01	Parter 0,88 * 2,04	m2	1,795	
	D 07 E-6	2,16 * 1,22	m2	2,635	
	D013	0,80 * 2,00	m2	1,600	
	D014	0,80 * 2,00	m2	1,600	
	D015	0,80 * 2,00	m2	1,600	
	D016	0,90 * 2,00	m2	1,800	
		Piętro +1			
	D12	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D19	0,85 * 2,05	m2	1,743	
	D122	0,90 * 2,05	m2	1,845	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D123	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D124	0,85 * 2,05	m2	1,743	
		<i>Piętro +2</i>			
	D21	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D22	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D28	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D29	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D210	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D211	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D212	0,80 * 2,00	m2	1,600	
	D213	0,66 * 2,00	m2	1,320	
	D216	0,95 * 2,05	m2	1,948	
		<i>Piętro +3</i>			
	D31	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D36	0,90 * 2,07	m2	1,863	
	D38	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D39	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D310	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D312	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D313	0,80 * 2,05	m2	1,640	
		<i>Piętro +4</i>			
	D41	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D44	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D45	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D46	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D47	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D48	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D410	0,94 * 2,10	m2	1,974	
		<i>Piętro +5</i>			
	D51	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D54	0,94 * 2,06	m2	1,936	
	D55	0,96 * 2,03	m2	1,949	
	D56	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D57	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D58	0,90 * 2,05	m2	1,845	
		<i>Piętro +6</i>			
	D61	0,88 * 2,05	m2	1,804	
	D65	0,96 * 2,05	m2	1,968	
				RAZEM	75,868
1.1.2.	KNR-W 4-01 2 0353-10 + KNR-W 4-01 0928-06 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego mdf/metalowego wraz z ościeżnicą inną niż drewnianą o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Piętro +1</i>			
	D13	1,00 * 2,00	m2	2,000	
	D17	1,00 * 2,15	m2	2,150	
	D120	1,00 * 2,05	m2	2,050	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D27	<i>Piętro +2</i> 0,96 * 2,20	m2	2,112	
	D215	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D40	<i>Piętro +4</i> 1,00 * 2,10	m2	2,100	
		<i>Piętro +5</i>			
		<i>Piętro +6</i>			
	D63	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D64	1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	16,562
1.1.2. 3	KNR-W 4-01 0353-04 + KNR-W 4-01 0928-02 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego drewnianego wraz z ościeżnicą drewnianą o powierzchni do 2 m2	m2		
	D09	<i>Parter</i> 0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D010	0,90 * 2,00	m2	1,800	
	D012	0,90 * 2,00	m2	1,800	
		<i>Piętro +1</i>			
		<i>Piętro +2</i>			
		<i>Piętro +3</i>			
	D34	0,96 * 2,03	m2	1,949	
		<i>Piętro +4</i>			
	D411	0,90 * 2,10	m2	1,890	
		<i>Piętro +5</i>			
	D50	0,92 * 2,05	m2	1,886	
		<i>Piętro +6</i>			
				RAZEM	11,125
1.1.2. 4	KNR-W 4-01 0353-05 + KNR-W 4-01 0928-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego drewnianego wraz z ościeżnicą drewnianą o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	D011	<i>Parter</i> 1,00 * 2,00	m2	2,000	
		<i>Piętro +1</i>			
	D11	1,00 * 2,00	m2	2,000	
	D14	1,20 * 2,53	m2	3,036	
	D15	1,35 * 2,23	m2	3,011	
	D16	1,00 * 2,08	m2	2,080	
	D18	1,32 * 2,30	m2	3,036	
	D19a	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D121	1,30 * 2,00	m2	2,600	
		<i>Piętro +2</i>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D23	1,30 * 2,67	m2	3,471	
	D24	1,30 * 2,70	m2	3,510	
	D25	1,30 * 2,54	m2	3,302	
	D26	1,00 * 2,27	m2	2,270	
	D214	1,30 * 2,50	m2	3,250	
		<i>Piętro +3</i>			
	D32	1,20 * 2,67	m2	3,204	
	D33	1,20 * 2,67	m2	3,204	
	D35	0,97 * 2,12	m2	2,056	
	D37	1,00 * 2,17	m2	2,170	
	D311	1,30 * 2,66	m2	3,458	
		<i>Piętro +4</i>			
	D42	1,20 * 2,50	m2	3,000	
	D43	1,20 * 2,58	m2	3,096	
	D49	1,30 * 2,50	m2	3,250	
		<i>Piętro +5</i>			
	D52	1,20 * 2,50	m2	3,000	
	D53	1,20 * 2,50	m2	3,000	
	D59	1,20 * 2,47	m2	2,964	
	D510	1,20 * 2,53	m2	3,036	
	D511	1,13 * 2,11	m2	2,384	
	D512	1,13 * 2,11	m2	2,384	
		<i>Piętro +6</i>			
	D62	1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	77,872
1.1.2. 5	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (S x 0,5, przyjęto wywóz na odległość 15km)	m3		
		(poz.1.1.2.1 + poz.1.1.2.2 + poz.1.1.2.3 + poz.1.1.2.4) * 0,1	m3	18,143	
				RAZEM	18,143
1.1.3		Prace montażowe - drzwi wewnętrzne			
1.1.3. 1	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie wnętrza drzwiowej przed montażem stolarki	m2		
	D01	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D09	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D010	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D011	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D012	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D013	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D014	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D015	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D016	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
		<i>Piętro +1</i>			
	D11	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D12	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D13	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D14	1,20 + 2,53 * 2		6,260	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D15	1,20 + 2,53 * 2		6,260	
	D16	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D17	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D18	1,32 + 2,30 * 2		5,920	
	D19	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D119a	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D120	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
		<i>Piętro +2</i>			
	D21	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D22	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D23	1,30 + 2,67 * 2		6,640	
	D24	1,30 + 2,70 * 2		6,700	
	D25	1,30 + 2,54 * 2		6,380	
	D26	1,00 + 2,27 * 2		5,540	
	D27	0,96 + 2,20 * 2		5,360	
	D28	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D29	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D210	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D211	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D212	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D213	0,60 + 2,00 * 2		4,600	
	D214	1,30 + 2,50 * 2		6,300	
	D215	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D216	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
		<i>Piętro +3</i>			
	D31	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D32	1,20 + 2,67 * 2		6,540	
	D33	1,20 + 2,67 * 2		6,540	
	D34	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D35	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D36	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D37	1,00 + 2,17 * 2		5,340	
	D38	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D39	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D310	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D311	1,30 + 2,66 * 2		6,620	
	D312	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D313	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
		<i>Piętro +4</i>			
	D40	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D41	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D42	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D43	1,20 + 2,58 * 2		6,360	
	D44	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D45	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D46	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D47	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D48	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D49	1,30 + 2,50 * 2		6,300	
	D410	0,90 + 2,05 * 2		5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D411	0,90 + 2,10 * 2		5,100	
		<i>Piętro +5</i>			
	D50	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D51	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D52	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D53	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D54	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D55	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D56	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D57	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D58	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D59	1,20 + 2,47 * 2		6,140	
	D510	1,20 + 2,53 * 2		6,260	
	D511	1,13 + 2,11 * 2		5,350	
	D512	1,13 + 2,11 * 2		5,350	
		<i>Piętro +6</i>			
	D60	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D61	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D62	1,20 + 2,15 * 2		5,500	
	D63	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D64	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D65	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
		A (Obliczenie pomocnicze)		425,560	
		poz.1.1.3.1 A * 0,5 * 2	m2	425,560	
				RAZEM	425,560
1.1.3. 2	KNR-W 2-02 1020-01 + KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica stalowa, skrzydła drzwiowe mdf/metalowe	m2		
	D013	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D014	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D015	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D016	0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	6,765
1.1.3. 3	KNR-W 2-02 1027-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica drewniana, skrzydła drzwiowe drewniane proste o powierzchni do 1.5 m2	m2		
		<i>Piętro +2</i>			
	D213	0,60 * 2,00	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.1.3. 4	KNR-W 2-02 1027-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica drewniana, skrzydła drzwiowe drewniane proste o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		<i>Piętro +3</i>			
	D32	1,20 * 2,67	m2	3,204	
				RAZEM	3,204
1.1.3. 5	KNR-W 2-02 1027-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych EI30 - ościeżnica drewniana, skrzydła drzwiowe drewniane proste o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		<i>Piętro +6</i>			
	D62	1,20 * 2,15	m2	2,580	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,580
1.1.3. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica drewniane, skrzydła drzwiowe drewniane (odtworzenie na wzór istiejących/odtworzenie na podstawie dokumentacji archiwalnej)	m2		
		<i>Parter</i>			
	D01	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D09	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D010	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D011	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D012	0,90 * 2,05	m2	1,845	
		<i>Piętro +1</i>			
	D11	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D12	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D13	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D14	1,20 * 2,53	m2	3,036	
	D15	1,20 * 2,53	m2	3,036	
	D16	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D17	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D18	1,32 * 2,30	m2	3,036	
	D19	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D119a	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D120	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D121	1,30 * 2,00	m2	2,600	
	D122	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D123	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D124	0,90 * 2,05	m2	1,845	
		<i>Piętro +2</i>			
	D21	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D22	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D24	1,30 * 2,70	m2	3,510	
	D25	1,30 * 2,54	m2	3,302	
	D26	1,00 * 2,27	m2	2,270	
	D27	0,96 * 2,20	m2	2,112	
	D28	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D29	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D210	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D211	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D212	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D215	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D216	0,90 * 2,05	m2	1,845	
		<i>Piętro +3</i>			
	D31	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D34	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D35	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D36	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D38	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D39	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D310	0,80 * 2,05	m2	1,640	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D312	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D313	0,80 * 2,05	m2	1,640	
		<i>Piętro +4</i>			
	D40	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D41	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D42	1,20 * 2,50	m2	3,000	
	D43	1,20 * 2,58	m2	3,096	
	D44	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D45	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D46	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D47	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D48	0,80 * 2,05	m2	1,640	
	D410	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D411	0,90 * 2,10	m2	1,890	
		<i>Piętro +5</i>			
	D50	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D51	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D54	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D55	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D56	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D57	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D58	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D59	1,20 * 2,47	m2	2,964	
	D510	1,20 * 2,53	m2	3,036	
	D511	1,13 * 2,11	m2	2,384	
	D512	1,13 * 2,11	m2	2,384	
				RAZEM	133,086
1.1.3.	KNR-W 2-02 7 1026-01 + KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych EI30 - ościeżnica drewniane, skrzydła drzwiowe drewniane (odtworzenie na wzór istniejących/odtworzenie na podstawie dokumentacji archiwalnej)	m2		
		<i>Piętro +6</i>			
	D60	0,90 * 2,05	m2	1,845	
	D61	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D63	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D64	1,00 * 2,05	m2	2,050	
	D65	1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	10,045
1.1.3.	KNR-W 2-02 8 1026-02 + KNR-W 2-02 1027-04	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z naświetleniem - ościeżnica drewniane, skrzydła drzwiowe drewniane (odtworzenie na wzór istniejących/odtworzenie na podstawie dokumentacji archiwalnej)	m2		
		<i>Piętro +2</i>			
	D23	1,30 * 2,67	m2	3,471	
	D214	1,30 * 2,50	m2	3,250	
		<i>Piętro +3</i>			
	D33	1,20 * 2,67	m2	3,204	
	D311	1,30 * 2,66	m2	3,458	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D49	<i>Piętro +4</i> 1,30 * 2,50	m2	3,250	
	D52	<i>Piętro +5</i> 1,20 * 2,50	m2	3,000	
	D53	1,20 * 2,50	m2	3,000	
				RAZEM	22,633
1.1.3.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnica drewniana (drzwi D37)	m2		
	D37	<i>Piętro +3</i> 1,00 * 2,17 <sama ościeżnica>	m2	2,170	
				RAZEM	2,170
1.1.4		Prace naprawcze i uzupełniające			
1.1.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią przed wykonaniem prac tynkarskich i malarskich	m2		
		poz.1.1.3.2 + poz.1.1.3.3 + poz.1.1.3.4 + poz.1.1.3.6 + poz.1.1.3.8 + poz.1.1.3.9 A (Obliczenie pomocnicze)		169,058	
		poz.1.1.4.1 A * 2	m2	<u>169,058</u> 338,116	
				RAZEM	338,116
1.1.4.2	KNR-W 4-01 0705-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na ścianach (przyjęto 0,50m pasa tynku przy ościeży do odnowienia)	m		
		<i>Parter</i>			
	D01	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D09	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D010	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D011	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D012	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D013	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D014	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D015	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D016	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
		<i>Piętro +1</i>			
	D11	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D12	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D13	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D14	1,20 + 2,53 * 2		6,260	
	D15	1,20 + 2,53 * 2		6,260	
	D16	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D17	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D18	1,32 + 2,30 * 2		5,920	
	D19	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D119a	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D120	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D121	1,30 + 2,00 * 2		5,300	
	D122	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D123	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D124	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
		<i>Piętro +2</i>			
	D21	0,90 + 2,05 * 2		5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D22	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D23	1,30 + 2,67 * 2		6,640	
	D24	1,30 + 2,70 * 2		6,700	
	D25	1,30 + 2,54 * 2		6,380	
	D26	1,00 + 2,27 * 2		5,540	
	D27	0,96 + 2,20 * 2		5,360	
	D28	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D29	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D210	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D211	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D212	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D213	0,60 + 2,00 * 2		4,600	
	D214	1,30 + 2,50 * 2		6,300	
	D215	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D216	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
		<i>Piętro +3</i>			
	D31	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D32	1,20 + 2,67 * 2		6,540	
	D33	1,20 + 2,67 * 2		6,540	
	D34	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D35	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D36	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D37	1,00 + 2,17 * 2		5,340	
	D38	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D39	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D310	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D311	1,30 + 2,66 * 2		6,620	
	D312	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D313	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
		<i>Piętro +4</i>			
	D40	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D41	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D42	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D43	1,20 + 2,58 * 2		6,360	
	D44	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D45	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D46	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D47	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D48	0,80 + 2,05 * 2		4,900	
	D49	1,30 + 2,50 * 2		6,300	
	D410	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D411	0,90 + 2,10 * 2		5,100	
		<i>Piętro +5</i>			
	D50	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D51	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D52	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D53	1,20 + 2,50 * 2		6,200	
	D54	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D55	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D56	0,90 + 2,05 * 2		5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D57	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D58	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D59	1,20 + 2,47 * 2		6,140	
	D510	1,20 + 2,53 * 2		6,260	
	D511	1,13 + 2,11 * 2		5,350	
	D512	1,13 + 2,11 * 2		5,350	
		<i>Piętro +6</i>			
	D60	0,90 + 2,05 * 2		5,000	
	D61	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D62	1,20 + 2,15 * 2		5,500	
	D63	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D64	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
	D65	1,00 + 2,05 * 2		5,100	
		A (Obliczenie pomocnicze)		445,860	
	Przyjęto 50% powierzchni tynków do odnowienia	poz.1.1.4.2 A * 2 / 2	m	445,860	
				RAZEM	445,860
1.1.4.3	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.1.1.4.2 A * 0,5 * 2	m2	445,860	
				RAZEM	445,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2					