

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa instalacji sanitarnych w trakcie wymiany stropów

ADRES INWESTYCJI: Warszawa Żelazna 64

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Marian Piątek

DATA OPRACOWANIA: 28.01.2026 r.

---

POZIOM CEN: IV kw 2025 r.

NARZUTY

koszty pośrednie [Kp]

zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Montaż podwieszenia rur

Montaż podwieszenia rur

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 0%								
	Kosztorys brutto								

**Słownie:**

## Montaż podwieszenia rur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Montaż podwieszenia rur</b>					
1	kalk. własna na podstawie cen materiałów	Montaż stopy Niczuk	kpl.		
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
2	kalk. własna na podstawie cen materiałów	Montaż szyny montażowej	kpl.		
		46	kpl.	46,00	
				RAZEM	46,00
3	kalk. własna na podstawie cen materiałów	Montaż bismatów z gumą fi 40	kpl.		
		92	kpl.	92,00	
				RAZEM	92,00
4	kalk. własna na podstawie cen materiałów	Montaż bismatów z gumą fi 32	kpl.		
		46	kpl.	46,00	
				RAZEM	46,00
5	KNR-W 4-02 0129-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 4-02 0109-01	Wymiana dwuzłączki - śrubunku mosiężnego o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 4-02 0129-02	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
8	KNR-W 4-02 0109-02	Wymiana dwuzłączki śrubunku mosiężnego o śr. 20 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
9	KNR-W 4-02 0129-03	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
10	KNR-W 4-02 0109-03	Wymiana dwuzłączki śrubunku mosiężnego o śr. 25 mm	szt.		
		25	szt.	25,00	

## Montaż podwieszenia rur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,00
11	KNR-W 4-02 0125-04	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
12	KNR-W 4-02 0109-04	Wymiana dwuzłączki śrubunku mosiężnego o śr. 32 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
13	KNR-W 4-02 0129-06	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 4-02 0109-06	Wymiana dwuzłączki śrubunku mosiężnego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 4-02 0109-01	Wstawienie złączki GZ 1/2 x dn 20	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 4-02 0109-02	Wstawienie złączki GZ 3/4 x dn 25	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
17	KNR-W 4-02 0109-03	Wstawienie złączki GZ 1 x dn 32	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
18	KNR-W 4-02 0109-04	Wstawienie złączki 1 1/4 x dn 40	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
19	KNR-W 4-02 0109-06	Wstawienie złączki GZ 2 x dn 50	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
21	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
22	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
23	KNR-W 2-15 0222-06	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach klejonych	szt.		
		1	szt.	1,00	

## Montaż podwieszenia rur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
25	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
26	KNR 4-02 0201-04	Wymiana rury żeliwnej dn. 150 na PVC dn.160	m		
		14	m	14,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	14,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
27	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego zimnej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	4,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
28	KNR 4-02 0109-03	Wymiana podejścia dopływowego zimnej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 25 mm i 32 mm	szt.		
		21	szt.	21,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	21,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
29	KNR 4-02 0109-04	Wymiana podejścia dopływowego zimnej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	1,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
30	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego ciepłej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	4,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
31	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego ciepłej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	8,00
		łączna długość		RAZEM	0,00

## Montaż podwieszenia rur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-02 0109-03	Wymiana podejścia dopływowego ciepłej wody w trakcie wymiany stropów o śr. 25 mm i 32 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	12,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
33	KNNR 8 0414-01	Wymiana podejść do pionów centralnego ogrzewania w trakcie wymiany stropów o śr. 15-20 mm	msc.		
		7	msc.	7,00	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,00	
		ilość wymian		RAZEM	7,00
		długość rury		RAZEM	0,00
34	KSNR 8 0414-02	Wymiana podejść do pionów centralnego ogrzewania w trakcie wymiany stropów o śr. 25-32 mm	msc.		
		10	msc.	10,00	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,00	
		ilość wymian		RAZEM	10,00
		długość rury		RAZEM	0,00
35	KNNR 8 0414-03	Wymiana podejść do pionów centralnego ogrzewania w trakcie wymiany stropów o śr. 40-50 mm	msc.		
		11	msc.	11,00	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,00	
		ilość wymian		RAZEM	11,00
		długość rury		RAZEM	0,00
36	KNR 4-02 0109-02	Odłączenie oraz ponowne podłączenie lokal mieszkalny 1 szt, lokale użytkowe 10szt o śr. 20 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość odcinków		RAZEM	11,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
37	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką w lokalu mieszkalnym i lokalach użytkowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
38	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce w lokalu mieszkalnym i lokalach użytkowych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
40	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa na szafce w lokalu mieszkalnym i lokalach użytkowych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	

## Montaż podwieszenia rur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
41	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny z tworzywa sztucznego z syfonem w lokalu mieszkalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' w lokalu mieszkalnym i lokalach użytkowych	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
43	KNR-W 4-02 0129-01	Wymiana zaworu o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania do WC i zmywarki w lokalu mieszkalnym i lokalach użytkowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
44	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika z kabiną 1/4 koła 90x90 + syfon	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym + złącze elastyczne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR-W 4-02 0308-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm w instalacjach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
50	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego Danfoss + głowica termostatyczna o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
51	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, stalowego płytowego o śr. 15 mm	kpl.		
		25	kpl.	25,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość przyłączy		RAZEM	25,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
52	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		



Montaż podwieszenia rur

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	kpl.	13,00	
				RAZEM	<b>13,00</b>
53	KNR-W 4-02 0521-03	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego trójpłytkowego	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	<b>12,00</b>
54	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	<b>25,00</b>
55	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	<b>25,00</b>