

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--|
| Nowy kod | |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |
| 45324000-4 | Roboty w zakresie okładziny tynkowej |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

ADRES INWESTYCJI: Wiączyń Dolny 74 92-701 Łódź

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO BRZESZNY

ADRES INWESTORA: KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

WYKONAWCA: WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana mgr inż. Tomasz Major

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-12

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-09-12

Data zatwierdzenia

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|----------------------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| KOSZTORYS: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Właczyń | | | | | | | | |
| 1 | | Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0506-04 analogia | Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku | m2 | 294,640 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 294,640 m2 -- R -- robocizna 0,09 r-g/m2 | r-g | 26,5176 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 d.1 | KNR AT-09 0101-05 analogia | Łaczenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż | m2 | 294,640 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 294,640 m2 -- R -- robocizna 0,065 r-g/m2 | r-g | 19,1516 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 1,5 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| 3* | 34000 | -- S -- wyciąg' 0,005 m-g/m2 | m-g | 1,4732 | 0,000000 | | | 0,00 |
| 4* | 39000 | środek transportowy' 0,003 m-g/m2 | m-g | 0,8839 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0414-08 analogia | Kontrłaty w odstępie lat ponad 20 cm - demontaż | m2 | 294,640 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 294,640 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 | r-g | 20,6248 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 2 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0403-05 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murlatą itp. | m2 | 294,640 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 294,640 m2 -- R -- robocizna 0,29 r-g/m2 | r-g | 85,4456 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 0,5 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 37,000 | 0,000000 | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1* | 999 | przedmiar = 37,000 m -- R -- robocizna 0,15 r-g/m | r-g | 5,5500 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 20,000 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m | r-g | 2,2000 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - pas podrynnowy - pas nadrynnowy - wiatrownice - obróbka kominów - czapy kominowe | m2 | 51,210 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 51,210 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2 | r-g | 19,9719 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 8 d.1 | KNR 0-23 2614-09 analogia | Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym | m2 | 32,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 32,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 | r-g | 16,3200 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 35111 | żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0298 m-g/m2 | m-g | 0,9536 | 0,000000 | | | 0,00 |
| 3* | 39500 | środek transportowy 0,0276 m-g/m2 | m-g | 0,8832 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0414-02 | Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi | m2 | 76,800 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 76,800 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2 | r-g | 11,5200 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 2 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|--|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0414-11 | Demontaż desek czołowych | m | 64,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 64,000 m -- R -- robocizna 0,13 r-g/m | r-g | 8,3200 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 2 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0350-01 analogia | Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów. | m3 | 2,100 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,100 m3 -- R -- robocizna 7,35 r-g/m3 | r-g | 15,4350 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 12 d.1 | KNR K-05 0407-01 analogia | Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie. | szt. | 2,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,24 r-g/szt. | r-g | 0,4800 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 34412 | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/szt. | m-g | 0,0200 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | 0,00 | | | |
| 2 | Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu. | | | | | | | |
| 13 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km | m3 | 2,946 | 0,000000 | | | |
| | | Poz. nr 1 kosztorysu | | | | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 2,946 m3 -- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,177 m-g/m3 | m-g | 0,5214 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|---|------|---|-------------|---|------|------|
| 14 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 | m3 | 2,946 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 2,946 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,037 * 5 = 0,185$ m-g/m3 | m-g | 0,5450 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 15 d.2 | wycena indywidualna | Koszt utylizacji onduliny i styropianu | m3 | 2,946 | 0,000000 | | | |
| 1* | | przedmiar = 2,946 m3 -- M -- Koszt utylizacji onduliny i styropianu 1 m3/m3 | m3 | 2,9460 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: | | | | Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu. | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | 0,00 | | | | |
| RAZEM: | | | | 0,00 | | | | |
| 3 | | Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych | | | | | | |
| 16 d.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Poz. 5, 6, 7 kosztorysu | t | 0,087 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 0,087 t -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177$ m-g/t | m-g | 0,0154 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 17 d.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 | t | 0,087 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 0,087 t -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,037 * 5 = 0,185$ m-g/t | m-g | 0,0161 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 18 d.3 | wycena indywidualna | Utylizacja stali i mat. blaszanych | t | 0,087 | 0,000000 | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---------------------|--|------|---------|-------------|---|------|------|
| 1* | | przedmiar = 0,087 t -- M -- Utylizacja stali i mat. blaszanych -1 t/t | t | -0,0870 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | 0,00 | | | | |
| RAZEM: | | | | 0,00 | | | | |
| 4 | | Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki | | | | | | |
| 19 d.4 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 13,650 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 13,650 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,177 m-g/m3 | m-g | 2,4161 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 20 d.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 | m3 | 13,650 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 13,650 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3 | m-g | 2,5253 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 21 d.4 | wycena indywidualna | Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki. | m3 | 13,650 | 0,000000 | | | |
| 1* | | przedmiar = 13,650 m3 -- M -- Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki. 1 m3/m3 | m3 | 13,6500 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | 0,00 | | | | |
| RAZEM: | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | | Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów | | | | | | |
| 22 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót - ościeżnice okienne - 7 szt. - ościeżnice drzwiowe - 3 szt. - ościeżnice wrót - 1 szt. | szt. | 11,000 | 0,000000 | | | |
| | | przedmiar = 11,000 szt. | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|---|
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt. | r-g | 12,7600 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 23 d.5 | KNR 4-04 0305-05 | Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych. | m3 | 0,931 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 0,931 m3 -- R -- robocizna 8,66 r-g/m3 | r-g | 8,0625 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 0,5 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 24 d.5 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 87,800 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 87,800 m3 -- R -- robocizna 3,1 r-g/m3 | r-g | 272,1800 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 25 d.5 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 26,600 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 26,600 m3 -- R -- robocizna 3,1 r-g/m3 | r-g | 82,4600 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 26 d.5 | KNR 4-01 0351-03 | Rozebranie żeberkowych stropów Kleina | m2 | 104,400 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 104,400 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2 | r-g | 157,6440 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | 0000000 | -- M -- materiały pomocnicze 1,5 % | % | | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 27 d.5 | KNR 4-04 0101-01 | Rozebranie fundamentów | m3 | 20,600 | 0,000000 | | | |
| | | przedmiar = 20,600 m3 | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|---|------|-------------|-------------|------|---|------|
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 6,72 r-g/m3 | r-g | 138,4320 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 28 d.5 | KNR 4-04 0101-01 | Rozebranie fundamentów | m3 | 14,720 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 14,720 m3 -- R -- robocizna 6,72 r-g/m3 | r-g | 98,9184 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 29 d.5 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową) | m3 | 36,240 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 36,240 m3 -- R -- robocizna 3,2 r-g/m3 | r-g | 115,9680 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | 0,00 | | | |
| 6 | | Wywiezienie gruzu z rozbiórki | | | | | | |
| 30 d.6 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 199,419 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 199,419 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t' 0,177 m-g/m3 | m-g | 35,2972 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 31 d.6 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 | m3 | 199,419 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 199,419 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t' 0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3 | m-g | 36,8925 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------------------|---|------|---|-------------|------|------|------|
| 32 d.6 | wycena indywidualna | Utylizacja gruzu | m3 | 199,419 | 0,000000 | | | |
| 1* | o170101 | przedmiar = 199,419 m3 -- M -- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - utylizacja' 1 m3/m3 | m3 | 199,4190 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: | | | | Wywiezienie gruzu z rozbiórki | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | 0,00 | | | |
| 7 | | Dowiezienie piasku i plantowanie terenu | | | | | | |
| 33 d.7 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 71,560 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 71,560 m3 -- R -- robocizna 1,02 r-g/m3 | r-g | 72,9912 | 0,000000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- Piasek zasypowy. 1 m3/m3 | m3 | 71,5600 | 0,000000 | | 0,00 | |
| 3* | 39811 | -- S -- samochód samowyladowczy do 5 t' 0,31 m-g/m3 | m-g | 22,1836 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 34 d.7 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 | m3 | 71,560 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 71,560 m3 -- S -- samochód samowyladowczy do 5 t' 0,01 * 10 = 0,1 m-g/m3 | m-g | 7,1560 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 35 d.7 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach | m2 | 148,500 | 0,000000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 148,500 m2 -- R -- robocizna 0,1 * 0,955 = 0,0955 r-g/m2 | r-g | 14,1818 | 0,000000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: | | | | Dowiezienie piasku i plantowanie terenu | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | 0,00 | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|------------------------|---|------|---|-------------|---|------|------|
| 8 | | Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina | | | | | | |
| 36 d.8 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | t | 1,208 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 1,208 t -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,177 m-g/t | m-g | 0,2138 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 37 d.8 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 | t | 1,208 | 0,000000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 1,208 t -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,037 * 5 = 0,185 m-g/t | m-g | 0,2235 | 0,000000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 38 d.8 | wycena indywidualna | Utylizacja stali i mat. blaszanych | t | 1,208 | 0,000000 | | | |
| 1* | | przedmiar = 1,208 t -- M -- Utylizacja belek stalowych ze stropu kleina -1 t/t | t | -1,2080 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: | | | | Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | 0,00 | | | |
| 9 | | Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych | | | | | | |
| 39 d.9 | wycena indywidualna | Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich. | kpl. | 1,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | | przedmiar = 1,000 kpl. -- M -- Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych. 1 szt/kpl. | szt | 1,0000 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|--|------|---------|-------------|------|------|---|
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | 0,00 | | |
| RAZEM: | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | | Inwentaryzacja geodezyjna | | | | | | |
| 40 d.10 | wycena indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. | kpl. | 1,000 | 0,000000 | | | |
| 1* | | przedmiar = 1,000 kpl. -- M -- Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. 1 szt/kpl. | szt | 1,0000 | 0,000000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna | | | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | 0,00 | | |
| RAZEM: | | | | | | 0,00 | | |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiaćczyń

| | Razem | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|--|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu | 0,00 | | | | |
| 2 Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu. | 0,00 | | | | |
| 3 Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych | 0,00 | | | | |
| 4 Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki | 0,00 | | | | |
| 5 Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentó | 0,00 | | | | |
| 6 Wywiezienie gruzu z rozbiórki | 0,00 | | | | |
| 7 Dowiezienie piasku i plantowanie terenu | 0,00 | | | | |
| 8 Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina | 0,00 | | | | |
| 9 Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych | 0,00 | | | | |
| 10 Inwentaryzacja geodezyjna | 0,00 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | 0,00 | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 0% | 0,00 | | | | |
| R+0%S | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |
| Zysk [Z] 0%R+0%S | 0,00 | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł