

DRZWI WEWNĘTRZNE

Oznaczenie	D-1		D-2		D-3		D-4		D-5		D-6		D-7		D-8		D-8H	
Schemat (widok od strony wewn.)																		
Minimalny wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		80 x 200		80 x 200		80 x 200	
Klasa odporności ogniowej / dymoszczelność	-		-		EI 60		-		-		-		-		-		EI 60	
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (mm)	wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta	
Kierunek otwierania skrzydła	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
Ilość:	10	6	0	2	1	1	0	1	0	2	0	1	1	1	6	3	1	0
Piwnica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0
Parter	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Piętro	8	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
Razem sztuk	16		2		2		1		2		1		2		9		1	
Uwagi	DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I MAGAZYNU Pełne, samozamykacz (do dec. Inwestora) z podporą blokującą, izolacyjność akustyczna: $R_{A,1,R} \geq 30$ [dB] Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		DRZWI NA KORYTARZACH ościeżnica regulowana, pełna, samozamykacz (do dec. Inwestora) Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		DRZWI DO ARCHIWUM I SERWEROWNI Pełne, samozamykacz (do dec. Inwestora) z podporą blokującą, izolacyjność akustyczna: $R_{A,1,R} \geq 30$ [dB] Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		TOALET DLA OSÓB NIEPEŁNO -SPRAWNYCH ościeżnica regulowana, pełna, podcięcie lub kratka wentylacyjna, samozamykacz (do dec. Inwestora) Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		DRZWI DO TOALET NA PIĘTRZE ościeżnica regulowana, pełna, samozamykacz (do dec. Inwestora) Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		DRZWI PRZEDSIONKA ŁAZIENKOWEGO ościeżnica regulowana, pełna, podcięcie lub kratka wentylacyjna Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		DRZWI DO KABIN - W ŚCIANACH MUR. ościeżnica regulowana, pełna, podcięcie lub kratka wentylacyjna Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PIWNICY ościeżnica regulowana, pełna, odbojnik drzwiowy Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)		POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PIWNICY (HYDROFORNIA) ościeżnica regulowana, pełna, odbojnik drzwiowy Kolor wg projektu wnętrza (do decyzji Inwestora)	

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

FORUM-AKCENT

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMUALD SĄCZEWIA

tel.509557923, ul.Obłotkowska 14B, 71-684 Szczecin

NIP 8511143035 | REGON 810693690

NAZWA:

Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach

ADRES:

ul. Tadeusz Kościuszki 24, Pyrzyce dz. nr 20/6, obręb Pyrzyce 6

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKOANWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA:

MAJ 2025 R.

SKALA:

1:100

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Nr Rys.:

Projektant:

Opracował:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Romuald Sączewia

mgr inż. arch. Tomasz Melnicki

mgr inż. arch. Tomasz Sobiech

264/Su/94

31/2P/GIA/OKK/2017

ZS-01

OPISZCZANIE PODLEGA OCENIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSTWA KOPLOWANIE ORAZ WSZELKIEWYKORZYSTYWANIE I/OI ZANAKUJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.