

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PIWNICA

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi
A-				
A 1	Kolano BPL-C-250-90	2	0.430	
A 2	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-613	1	0.481	
A 3	Kolano BPL-C-250-90	2	0.430	
A 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+856	1	3.027	
A 5	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	
A 7	Trójnik TPCL-C-250-125	1	0.325	
A 8	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 10	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-5x3000+646	1	9.826	
A 12	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275	
A 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-6x3000+608	1	11.686	
A 14	Trójnik TPCL-C-200-125	3	0.250	
A 15	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 17	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 18	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.250	
A 19	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 21	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 22	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.250	
A 23	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 25	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 26	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.100	
A 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-4x3000	1	6.024	
A 28	Trójnik TPCL-C-160-125	1	0.200	
A 29	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 31	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 32	Trójnik TPCL-C-160-125	1	0.200	
A 33	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	1		
A 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	1	0.087	
A 35	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 36	Redukcja RSCLL-C-160-125	1	0.080	
A 37	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118	
A 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2486	1	2.156	
A 39	Trójnik TPCL-C-125-100	1	0.156	
A 40	Zawór wywiewny KW-RM-100-C	1		
A 41	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
A 48	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	3		
A 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-222	3	0.087	
A 52	Przepustnica regulacyjna DARL-C-125	3		
A 55	Trójnik TPCL-C-250-125	1	0.325	
A 64	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.160	
A 65	Odsadzka ODSOL-C-200	1		
A 66	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1510	1	1.185	
A 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	1	1.570	
A 68	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-904	1	0.710	
A 69	Redukcja PRL1v-N-C-250x300-250-30-50-300	1	0.331	
A 70	Łuk QBv-N-C-300x250-30-30-120-90	1	0.705	
A 71	Wyrzutnia ścienna CSQ-250x300	1		
A 72	Tłumik SIL-50-250-500	1		
Z				
Z 1	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	
Z 6	Trójnik TPCL-C-250-100	3	0.300	

Z 7	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-500	1	0.393
Z 9	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1841	1	6.155
Z 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2089	1	1.640
Z 12	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-591	1	0.186
Z 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2234	1	0.701
Z 15	Zawór nawiewny KN-RM-100-C	1	
Z 16	Przepustnica regulacyjna DARL-C-100	3	
Z 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-734	1	0.230
Z 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-435	1	0.137
Z 19	Zawór nawiewny KN-RM-100-C	2	
Z 20	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.160
Z 21	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275
Z 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1405	1	0.882
Z 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2305	1	3.332
Z 24	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275
Z 25	Dysza dalekiego zasięgu WDA - śr. wylotu 100 mm	1	
Z 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+835	1	3.010
Z 27	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z 28	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-250	1	0.196
Z 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	1	1.570
Z 68	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-880	1	0.690
Z 69	Redukcja PRL1v-N-C-250x300-250-30-50-300	1	0.331
Z 70	Łuk QBv-N-C-300x250-30-30-120-90	1	0.705
Z 71	Czerpnia ścienna CSQ-250x300	1	
Z 72	Tłumik SIL-50-250-500	1	

Nypie dodane:

Nypel NSL-C-125	1	0.053
Nypel NSL-C-160	4	0.064
Nypel NSL-C-200	12	0.085
Nypel NSL-C-250	4	0.130

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	56.6	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	11.2	m2
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:	0.0	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	2.1	m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PARTER

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi
A				
A 2	Wyrzutnia ścienna WSQ-200x400	1		
A 4	Redukcja PRL1v-N-C-400x200-250-30-50-300	1	0.371	
A 6	Tłumik SIL-50-250-1000	2		
A 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+26	1	1.900	
A 15	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-624	3	0.196	
A 22	Regulator CFR-PVC-100-50-100	4		
A 29	Kratka wywiewna 300x100 ze skrzynką rozprężną	5		
A 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-731	1	0.229	
A 39	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1		
A 40	Redukcja RSCLL-C-200-125	1	0.120	
A 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-424	1	0.167	
A 42	Kolano BPL-C-125-90	3	0.118	
A 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1811	1	1.891	
A 48	Trójnik TSL-C-100-125	1	0.156	
A 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1860	1	0.584	
A 55	Redukcja PRL1v-N-C-200x200-250-30-50-300	1	0.241	
A 56	Łuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90	1	0.450	
A 57	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X200-10105	1	8.084	
A 58	Trójnik TR2v-N-C-200x200-200-100-100-100-100	4	0.191	
A 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-263	1	0.082	
A 60	Zawór wywiewny KW-RM-100-C	2		
A 61	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	
A 62	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	
A 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-382	1	0.300	
A 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-138	1	0.108	
A 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1267	1	3.350	
A 66	Odsadzka QPR3v-N-C-400x200-200-30-30-500	1	0.646	
A 68	Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300	1	0.240	
A 69	Odsadzka ODSOL-C-250	1		
C				
C 1	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1000	1	0.393	
C 6	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	1		
Z-				
Z- 1	Tłumik SIL-50-250-1000	1		
Z- 2	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2868	1	4.606	
Z- 4	Kratka nawiewna 300x100 ze skrzynką rozprężną	5		
Z- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+510	1	2.558	
Z- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-756	3	0.237	
Z- 15	Regulator CFR-PVC-100-50-100	3		
Z- 16	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.160	
Z- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2002	1	5.025	
Z- 19	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.250	
Z- 20	Redukcja RSCLL-C-200-100	1	0.120	
Z- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2349	1	0.738	
Z- 22	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085	
Z- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-756	1	0.237	
Z- 24	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1		
Z- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-279	1	0.110	
Z- 26	Regulator CFR-PVC-125-50-100	1		
Z- 27	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118	
Z- 28	Zawór nawiewny KN-RM-125-C	1		
Z- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2952	1	2.339	
Z- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+955	1	1.242	
Z- 31	Trójnik TSL-C-100-125	1	0.156	
Z- 35	Trójnik TPCL-C-250-100	4	0.300	

Z- 36	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.250
Z- 38	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+325	1	1.044
Z- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-68	1	0.021
Z- 41	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063
Z- 42	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118
Z- 43	Zawór nawiewny KN-RM-125-C	1	
Z- 44	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-494	1	0.388
Z-46	Zawór nawiewny KN-RM-100-C	1	

Z

Z 1	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2433	1	1.910
Z 2	Redukcja PRL1v-N-C-250x400-250-30-50-300	1	0.402
Z 3	Łuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90	1	1.140
Z 4	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-655	1	0.852
Z 5	Wyrzutnia ścienna WSQ-250x400	1	
Z 6	Tłumik SIL-50-250-1000	1	
Z 7	Kolano BPL-C-250-90	3	0.430
Z 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-431	1	0.338
Z 9	Kolano BPL-C-250-90	2	0.430

Nypel dodane:

Nypel NSL-C-100	2	0.039
Nypel NSL-C-125	4	0.053
Nypel NSL-C-200	3	0.085
Nypel NSL-C-250	2	0.130

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	30.9	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	7.7	m2
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:	8.9	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	4.3	m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PIĘTRO

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi
A-				
A 2	Tłumik SIL-50-315-900	1		
A 29	Kratka wyw. 300x100 ze skrzynką rozprężną	10		
A 35	Regulator CFR-PVC-100-50-100	3		
A 40	Odsadzka ODSOL-C-200	1		
A 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+1459	1	4.684	
A 42	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1576	1	0.495	
A 49	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-829	1	0.260	
A 51	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1		
A 54	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-854	1	0.268	
A 56	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1		
A 57	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1576	1	0.495	
A 64	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.100	
A 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2956	1	1.484	
A 66	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175	
A 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1604	1	0.504	
A 68	Regulator CFR-PVC-100-50-100	4		
A 69	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175	
A 70	Zaślepka CSHL-C-160	1	0.040	
A 71	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-829	1	0.260	
A 72	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1		
A 75	Kolano BPL-C-315-90	3	0.639	
A 77	Redukcja RSLL-C-315-200	1	0.240	
A 78	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275	
A 79	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-252	1	0.158	
A 80	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2258	1	5.186	
A 81	Trójnik TPCL-C-200-100	2	0.250	
A 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-752	3	0.236	
A 83	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.100	
A 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506	
A 87	Czwórnik XPCL-C-150-100	1	0.208	
A 88	Zaślepka CPFH-C-150	1	0.042	
A 89	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-968	1	0.304	
A 90	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085	
A 91	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2077	1	0.652	
A 92	Odsadzka ODSOL-C-200	1		
A 93	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275	
A 94	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1463	1	0.919	
A 95	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1046	1	0.657	
A 96	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250	
A 97	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-498	1	0.156	
A 98	Zawór wywiewny KW-RM-100-C	1		
A 100	Trójnik TSL-C-315-200	1	0.506	
A 102	Trójnik TPCL-C-100-100	1	0.091	
A 103	Zawór wywiewny KW-RM-100-C	1		
A 104	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-761	1	0.753	
A 105	Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-315-NS	1		
A 106	Podstawa dachowa TAGF-C-315-46	1		
C				
C 1	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1000	1	2.751	
C 2	Czwórnik XPCL-C-125-125	1	0.169	
C 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-427	1	0.168	
C 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-407	1	0.160	

C 5	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118
C 6	Zawór wywiewny KW-RM-125-C	3	
C 7	Trójnik TPCL-C-125-125	1	0.143
C 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-791	1	0.198
C 9	Kolano BPL-C-80-90	1	0.063
C 10	Zawór wywiewny KW-RM-80-C	1	
C 11	Redukcja RSCLL-C-125-80	1	0.063
C 12	Went. 125/500EC 6V	1	
C 14	Podstawa dachowa TAGF-C-125-45	1	
C 15	Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS	1	
C 20	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118

Z-

Z- 2	Tłumik SIL-50-315-900	1	
Z- 4	Kratka naw. 300x100 ze skrzynka rozpr.	10	
Z- 13	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+7	1	0.944
Z- 15	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-291	1	0.091
Z- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-886	2	0.278
Z- 19	Regulator CFR-PVC-100-50-100	2	
Z- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+412	1	2.679
Z- 32	Odsadzka ODSOL-C-250	1	
Z- 33	Trójnik TPCL-C-250-100	2	0.300
Z- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1078	2	0.338
Z- 35	Regulator CFR-PVC-100-50-100	3	
Z- 36	Trójnik TPCL-C-250-100	1	0.300
Z- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1333	1	0.418
Z- 39	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1	
Z- 45	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250
Z- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1288	1	0.404
Z- 48	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1	
Z- 49	Kolano BPL-C-100-45	1	0.065
Z- 50	Kolano BPL-C-100-45	1	0.065
Z- 51	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.250
Z- 52	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118
Z- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1484	1	0.583
Z- 54	Regulator CFR-PVC-125-50-100	1	
Z- 55	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118
Z- 56	Zawór nawiewny KN-RM-125-C	1	
Z- 57	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.160
Z- 58	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2299	1	1.154
Z- 59	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175
Z- 60	Redukcja RSCLL-C-160-100	1	0.100
Z- 61	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1136	1	0.357
Z- 62	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1292	1	0.406
Z- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1110	1	0.349
Z- 65	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1	
Z- 66	Regulator CFR-PVC-100-50-100	1	
Z- 67	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.100
Z- 68	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2329	1	1.463
Z- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-620	1	0.613
Z- 74	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.220
Z- 75	Odsadzka ODSOL-C-250	1	
Z- 76	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430
Z- 77	Trójnik TPCL-C-315-100	1	0.374
Z- 83	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-310	1	0.097
Z- 85	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 86	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+22	1	0.949
Z- 87	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-166	1	0.052
Z- 88	Zawór nawiewny KN-RML-100-C	1	

Z- 89	Trójnik TPCL-C-200-200	1	0.250
Z- 90	Redukcja RSLC-C-200-100	1	0.120
Z- 91	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 92	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 93	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 94	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+325	1	1.044
Z- 95	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-495	1	0.155
Z- 96	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+470	1	2.179
Z- 97	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.250
Z- 98	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.100
Z- 99	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1779	1	2.399
Z- 100	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175
Z- 101	Redukcja RSCLL-C-160-100	1	0.100
Z- 103	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2439	1	0.766
Z- 105	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1305	1	0.410
Z- 106	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 107	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-744	1	0.234
Z- 108	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085
Z- 109	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-689	1	0.433
Z- 115	Trójnik TPCL-C-315-200	1	0.528
Z- 116	Kolano BPL-C-200-30	1	0.144
Z- 117	Kolano BPL-C-315-90	3	0.639
Z- 118	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-4x3000+1388	1	13.240
Z- 119	Podstawa dachowa TAGF-C-315-45	1	
Z- 120	Czerpnia dachowa CD-C1-C-315-NS	1	

Nypel dodane:

Nypel NSL-C-100	3	0.039
Nypel NSL-C-125	2	0.053
Nypel NSL-C-160	2	0.064
Nypel NSL-C-200	5	0.085
Nypel NSL-C-250	1	0.130
Nypel NSL-C-315	4	0.170

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	55.4	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	16.0	m2