






SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 – Dostawa wyposażenia kuchni wraz z montażem do budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach






Adres dostawy i montażu Maleniska 75, 37-307 Brzózka Królewska.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni wraz z montażem do nowego budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach zgodnie z poniższym zestawieniem:






Lp.	Pomieszczenie	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu
1	1.9 Kuchnia	Kuchenka z piekarnikiem elektryczna 4-palnikowa	szt.	1		Kuchenka elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem; wykonana ze stali nierdzewnej; zasilanie 400V; moc całkowita min. 14 kW; Wym.:(SxGxW) 80x70x85 cm +/- 10 cm; żeliwne płyty grzewcze o średnicy min. 22 cm; wymiary komory piekarnika 56x37x31,5 cm +/- 10cm; piekarnik z drzwiami oszklonymi;
2		Taboret elektryczny	szt.	1		Elektryczny wykonany ze stali nierdzewnej; moc min. 5kW; zasilanie 400V; płyta grzejna o śr. 40 cm; regulowane nóżki;
3		Wózek kelnerski 3-półkowy	szt.	2		3-półkowy; z polerowanej stali nierdzewnej; półki wykonane ze stali o gr. min. 0,7 mm; stelaż z okrągłych rurek; 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami; maty wygłuszające drgania od spodu półek






4		Piec konwekcyjno-parowy	szt.	1		Zasilanie:400V; wymiary (szer.xgłęb.x wys.) min. 79x86x69 cm lecz nie większa szerokość niż 90 cm; moc min. 7,75 kW; alarmowanie na końcu cyklu pracy,min.5 stopniowa kontrola prędkości wentylatora, rewers obrotów; min.72 programy do gotowania gotowe w języku polskim oraz min.2 automatyczne funkcje mycia; podwójna szyba; z wymaganymi złączkami umożliwiające podłączenie do wody i kanalizacji; dołączona sonda rdzenia wielopunktowa; min. 5 półek na rozmiar GN:1/1; poziom głośności nie więcej niż 78dB;
5		Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy	szt.	1		Kompatybilna z w/w piecem konwekcyjno-parowym; wykonany ze stali nierdzewnej; 5 - prowadnic do przechowywania GN 1/1; nóżki z możliwością regulacji wysokości;
6		Automatyczny zmiękcacz wody	szt.	1		Automatyczny; Pojemność zbiornika soli 12 kg +/- 5 kg. Ilość uzdatnianej wody min. 1200l. Przeznaczony do pieców konwekcyjno-parowych
7		Zestaw noży z listwą magnetyczną	kpl.	1		Zestaw powinien składać się z 8 elementów: min. 5 różnych noży, nożyczki kuchenne, stalka do podostrzania noży, listwa magnetyczna do zawieszenia na ścianie; noże wykonane ze stali nierdzewnej; ostrza noży hartowane;
8		Wózek 5-półkowy	szt.	2		5-półkami; z polerowanej stali nierdzewnej; półki o gr. min. 0,7 mm; stelaż z okrągłych rurek; 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami; maty wygłuszające drgania od spodu półek;





9		Warnik dwuściankowy z ociekačem	szt.	1		Dwuściankowy wykonany ze stali nierdzewnej; poj. min. 8l, zasilanie: 230V; wyposażony w termostat do regulacji temperatury, czytelny wskaźnik poziomu wody, system ochrony przed przegrzaniem, wyjmowana taca ociekowa, bezkropelkowy kranik;
10		Szafa przelotowa	szt.	1		Wymiary (SxGxW): 60x60x200 cm +/- 1cm korpus oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej o gr. min 0,8 mm; wyposażone w 3 półki oraz dwa skrzydła drzwiowe otwierane na prawo z wycięciem umożliwiającym otwarcie oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości;
11		Czajnik beprzewodowy	szt.	2		Czajnik elektroniczny bezprzewodowy o poj. 1,5 l- 1,8 l; obudowa oraz grzałka wykonana ze stali nierdzewnej; uchwyt, pokrywa oraz podstawa z wytrzymałego tworzywa sztucznego; powinien posiadać lampkę kontrolną informującą o włączeniu grzałki; automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody; zasilanie 230V; grzałka umieszczona w dnie czajnika; możliwość obrotu czajnikiem na podstawie o 360 stopni;
12	1.10 Zmywak/ 1.9 Kuchnia	Młynec /rozdrabniacz wraz z syfonem	kpl.	1		Moc silnika min. 0,7 KM; przeznaczony do rozdrabniania odpadków kuchennych np. obierki ziemniaków, małe kości kurczaków, kawałki ryb, wyciśnięte cytryny i inne owoce; tarcza rozdrabniająca ze stali nierdzewnej; zabezpieczenie przed przeciążeniem; ręczny reset; maksymalna pojemność komory mielenia min.0,9 l; włącznik pneumatyczny; montaż do stołu ze zlewem; moc min. 0,45 kW; w zestawie z syfonem do podłączenia (należy uwzględnić połączenie z rozdrabniaczem i przyłączeniem do istniejącej kanalizacji); kompatybilny z basenem w zmywalni/kuchni (miejsce montażu do ustalenia podczas pomiarów);





13	1.9 Kuchnia	Półka wisząca przestawna	szt.	2		Wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; wymiar. 30cmx100cm x70cm +/- 5cm; możliwość powieszenia na ścianie oraz regulacji wysokości półki;
14		Szafa chłodnicza podwójna	szt.	1		Przyścienna szafa chłodnicza z drzwiami przesuwными, przeszklonymi szkłem hartowanym; wyposażona w 10 rusztowych przestawnych półek (po 5 w każdej komorze); oświetlenie; wymiary (DxSzxW): 120x74x200 cm +/- 10cm; pojemność 898 l +/- 10 l; odszranianie automatyczne; zasilanie: 230V; moc min. 0,46 kW; cyfrowy wyświetlacz temperatury; obudowa malowana proszkowo, wewnątrz wykonane z aluminium, natomiast dno ze stali nierdzewnej; zakres temp. od 1 do 10 stopni +/- 2 stopnie Celsjusza;
15		Stół roboczy nierdzewny z szafką i blokiem szuflad	szt.	1		Wymiar 160x60x85 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; powinien posiadać dwie szuflady o wym. min. każda 44x46,5x44 cm, półkę, parę drzwi przesuwanych, nóżki z możliwością regulacji wysokości;
16		Szafka z półkami i drzwiami	szt.	1		Wymiar 180x60x85 cm +/- 5 cm; całość wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; stół powinien posiadać 1 półkę, parę drzwi przesuwanych oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości;
17		Basen nierdzewny 1-komorowy	szt.	1		1-komorowy o wym. (DxSzxW): 80x70x85 cm +/- 5 cm; głębokość komory min. 40cm; całość wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8mm; nóżki z możliwością regulacji wysokości; otwór dostosowany do baterii; tylny rant o wys. około 4 cm;

18		Bateria z wyciąganym prysznicem	kpl.	1		Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, jednootworowa, umywalkowa; powinna posiadać regulację strumienia oraz ruchomą wylewkę o zasięgu min. 19 cm; wys. baterii min. 45cm +/- 2 cm;
19		Stół nierdzewny z półką	szt.	1		Wymiary max. 100x70x85 cm (ostateczny wymiar do weryfikacji na miejscu montażu) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; powinien posiadać jedną półkę dolną oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości; z rantem tylnym około 4 cm;
20		Ekspres do kawy	szt.	1		Typ ekspresu: automatyczny; sterowanie elektroniczne; dotykowy ekran; moc min.: 1450 W; ciśnienie min.19 barów; typ młynka: stalowy lub ceramiczny wbudowany; pojemnik na wodę z wskaźnikiem poziomu wody o poj. min. 1,8l; na kawę mieloną oraz ziarnistą; spienianie mleka na zimno i ciepło; min. 20 programów przygotowywania kaw; automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, automatyczne wyłączanie, funkcja "Moja Kawa"; parzenie dwóch kaw jednocześnie; wyjmowany blok zaparzający; tacka ociekowa z wyjmowaną kratką, którą można myć w zmywarce, minimum 1 pojemnik do spieniania mleka, który można myć w zmywarce;
21		Kuchenka mikrofalowa	szt.	1		Pojemność min. 23l; zasilanie 230 V; moc min. 900 W; wymiary (dłxszxwys):48x39x28 cm+/-5cm; wielkość talerza obrotowego szklanego min.27cm + ruszt; funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, funkcja grill; kolor obudowy czarny lub srebrny;
22		Stół roboczy	szt.	1		Wymiary max. 90x60x85 cm (ostateczny wymiar do weryfikacji na miejscu montażu) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; powinien posiadać jedną półkę dolną oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości; z rantem tylnym około 4 cm





23	1.11 Magazynek	Regał	szt.	1		Wymiary max. 130x40x180 cm (ostateczny wymiar do weryfikacji na miejscu montażu) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8mm; powinien posiadać jedną półkę dolną oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości; z rantem tylnym około 4 cm
24	1.10 Zmywak	Zmywarko wyparzarka	szt.	1		Wymiary (SxGxH) - 60x60x82 cm +/- 5 cm; obudowa ze stali nierdzewnej; zasilanie 400 V; moc min. 6 kW; min. 2 cykle mycia; automatyczny dozownik środka myjącego i płuczącego; wbudowana pompa odpływu; sterowanie elektroniczne; przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1; wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory; min. 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół); zużycie wody 2.5 l/cykl +/- 0,5 l/cykl.; max. wysokość mytych naczyń min. 320 mm; kosze o wym. 500x500 mm +/- 20 mm; w komplecie min. 3 akcesoria np. kosz do talerzy, szkła oraz pojemnik na sztućce;
25		Podstawa pod zmywarko- wyparzarke	szt.	1		ze stali nierdzewnej; kompatybilny z w/w zmywarką; nóżki z możliwością regulacji wysokości; z prowadnicami na min. 2 kosze o wym. jak w/w zmywarce; tylna listwa (jeżeli istnieje) nie powinna znajdować się na wysokości od 18 cm do 25 cm od ziemi (kontakty elektryczne na ścianie)
26		Automatyczny zmiękcacz wody	szt.	1		Automatyczny; Pojemność zbiornika soli 12 kg +/- 5 kg; ilość uzdatnianej wody min. 1200l. Kompatybilny z w/w zmywarko-wyparzarke;
27		Kosz do talerzy	szt.	2		Wymiar jak w/w zmywarce; z tworzywa sztucznego; z kratkowanym dnem; z kolcami umożliwiającymi postawienie talerzy w pionie;






28		Kosz uniwersalny	szt.	2		Wymiar jak w/w zmywarce; z tworzywa sztucznego; z kratkowanym dnem;
29		Kosz do sztućców	szt.	2		Wymiar jak w/w zmywarce; z tworzywa sztucznego; z gęsto kratkowanym dnem;
30		Suszarka do naczyń	szt.	1		Dwupoziomowa; wym. (szer.xgł.xwys.):50x22x36,5 cm +/- 5 cm odstęp między półkami min.15cm; wykonana z drutu o gr. min. 5 mm; całość zabezpieczona powłoką polimerową, tacka wykonana z twardego tworzywa sztucznego; jedna z półek przystosowana do suszenia talerzy; montowana do ściany;
31		Basen nierdzewny 1-komorowy	szt.	1		1-komorowy o wym. (DxSzxW): 100x60x85 cm +/- 5 cm, komora o głębokości min. 40cm; całość wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; nóżki z możliwością regulacji wysokości; otwór dostosowany do baterii; tylny rant o wys. około 4 cm;
32		Bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką	szt.	1		Wykonana z stali nierdzewnej; montowana do blatu basenu oraz do ściany; wys. 120,5 cm +/- 10cm; zestaw składa się z baterii ze spryskiwaczem oraz wylewki; komplet niezbędnych elementów montażowych; spryskiwacz zamontowany na elastycznej sprężynie; zawory obrotowe;






33		Stół przyścienny z półką	szt.	1		Wymiary 100x40x85 cm tolerancja - 10 % (ostateczny wymiar do weryfikacji na miejscu montażu) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm; powinien posiadać jedną półkę dolną oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości; z rantem tylnym około 4 cm;
34	1.15 Magazynek	Regał 5-półkowy	szt.	3		Wymiary 140x60x200 cm tolerancja - 10 % (ostateczny wymiar do weryfikacji na miejscu montażu); wykonany ze stali nierdzewnej; półki z pełne blachy; rama z zamkniętych kształtowników;
35	Kuchnia wraz z zapleczem kuchennym	Patera	szt.	15		Patera dwupoziomowa o największej średnicy 26,5 cm + 5 cm; wykonana ze szkła lub porcelany; rdzeń metalowy z uchwytem do przenoszenia;
36		Przyprawniki	kpl.	10		Zestaw składa się z min. 3 elementów: pojemników na sól i pieprz oraz z metalowej podstawy; pojemniki na przyprawy wykonane ze szkła i stali nierdzewnej;





37		Kosz na chleb	szt.	20		Wymiar min. 19x12x6 cm; wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
38		Talerz deserowy	szt.	102		Wymiar min. fi 21 cm +/- 2 cm; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; kolor jasny z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
39		Talerz płytki	szt.	102		Wymiar min. fi 25 cm +/- 2 cm; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania kolorze jasnym z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
40		Talerz głęboki	szt.	102		Wymiar min. fi 22,5 cm +/- 2 cm; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; wzór z delikatnym wzorem; kolor jasny i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;







41		Zestaw sztućców	kpl.	102		Wykonana ze stali nierdzewnej (18/10) o gr. min. 0,2 mm; Wszystkie z jednej kolekcji; wymiary: łyżeczka 14 cm +/- 1 cm, widelec, łyżka i nóż 20 cm +/- 1 cm;
42		Bulionówka	szt.	102		Wymiar min. fi 10 cm +/- 2 cm o pojemności min. 320 ml; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; wzór z delikatnym wzorem; kolor jasny i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;
43		Półmisek mały	szt.	15		Kształt owalny; średnica min. 24 cm; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; wzór z delikatnym wzorem; kolor jasny i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;
44		Półmisek duży	szt.	15		Kształt owalny; średnica min. 33 cm; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; w kolorze jasnym i z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;






45		Filiżanka ze spodkiem	kpl.	102		Pojemność min. 190 ml ze spodkiem dedykowanym do filiżanki; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; w kolorze jasnym z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
46		Literatka	szt.	102		Pojemność min. 140 ml, ale nie więcej niż 160 ml; „grube” dno; wykonana ze szkła;
47		Kieliszek	szt.	102		Pojemność min. 25 ml, ale nie więcej niż 30 ml; „grube” dno; wykonana ze szkła;
48		Dzbanek	szt.	15		Pojemność min. 1,0 l, ale nie więcej niż 1,3 dzbanek z uchwytem i wyprofilowanym "dzióbkiem"; wykonany ze szkła;






49		Waza	szt.	5		Pojemność min. 2,3 l, ale nie więcej niż 3,0 l; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; w kolorze jasnym z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
50		Miska	szt.	6		Średnica min. 14 cm, o pojemności od 300 do 400 ml; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; w kolorze jasnym z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
51		Salaterka	szt.	6		Średnica min. 18 cm, o pojemności od 350 do 450 ml; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; w kolorze jasnym z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
52		Chochla do serwowania	szt.	5		Wykonana ze stali nierdzewnej (18/10) o gr. min. 0,35 mm; wymiar 27,7 cm +/- 3 mm;
53		Zestaw desek do krojenia	kpl.	1		Zestaw min. 6 desek do krojenia w różnych kolorach, wykonane z tworzywa sztucznego o gr. min. 10 mm; w zestawie powinien znajdować się stojak umożliwiający łatwy dostęp do desek






54		Garnek nr 1	kpl.	1		Pojemność 50 l +/- 5 l; średnica 40 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o gr min. 0,8 mm; wraz z pokrywką; dno warstwowe ze stali nierdzewnej i aluminium;
55		Garnek nr 2	kpl.	1		Pojemność 35 l +/- 5 l; średnica 40 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o gr min. 0,8 mm; wraz z pokrywką; dno warstwowe ze stali nierdzewnej i aluminium;
56		Garnek nr 3	kpl.	1		Pojemność 9 l +/- 3 l; średnica 25 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o gr min. 0,8 mm; wraz z pokrywką z otworami do cedzenia; dno warstwowe ze stali nierdzewnej i aluminium;
57		Patelnia duża	szt.	1		Średnica 32 +/- 2 cm; wysokość min. 5,5 cm; wykonane ze stali nierdzewnej o nieprzywieralnej powłoce; dno warstwowe, nienagrzewająca się rączka;
58		Patelnia średnia	szt.	1		Średnica 28 +/- 2 cm; wysokość min. 5 cm; wykonane ze stali nierdzewnej o nieprzywieralnej powłoce; dno warstwowe, nienagrzewająca się rączka;





59		Patelnia mała	szt.	1		Średnica 21,5 +/- 2 cm; wysokość min. 5 cm; wykonane ze stali nierdzewnej o nieprzywieralnej powłoce; dno warstwowe, nienagrzewająca się rączka;
60		Zestaw garnków	kpl.	1		Zestaw składający się z min. 9 elementów: min. 3 garnków z pokrywkami o pojemności od 2 do 5 litrów, rondla z pokrywką o poj. min. 1,4 litra, patelnia stalowa z powłoką nieprzywieralną o średnicy min. 24 cm; wykonane ze stali nierdzewnej i szkła; dno warstwowe;
61		Serwetnik	szt.	10		Wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; kolor jasny z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;
62		Taca	szt.	3		Wymiar 35,5 x 46 cm +/- 5 cm; wykonana z włókna szklanego; z rantem zabezpieczający przed wypadnięciem z tacy; powłoka antypoślizgowa; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
63		Cukiernica	szt.	5		Pojemność min. 200 ml; wykonany z porcelany odpornej na zarysowania; kolor jasny z delikatnym wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym;

64	Ubijak do ziemniaków	szt.	1		Długość 30,6 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej; możliwość mycia w zmywarce;
65	Chochla	szt.	1		Długość 40 cm +/- 5 cm; pojemność 250 +/- 50 ml; wykonana ze stali nierdzewnej; wykonana z jednego kawałka stali;
66	Łyżka cedzakowa	szt.	1		Długość 34 cm +/- 5 cm; wykonana ze stali nierdzewnej; wykonana z jednego kawałka stali;
67	Ostrzałka do noży	szt.	1		3-funkcyjna z rączką i antypoślizgowym spodem; przeznaczona do wszystkich rodzajów noży;
68	Otwieracz do konserw	szt.	1		Długość min. 20 cm; wykonany ze stali nierdzewnej i rączkami z tworzywa sztucznego;
69	Otwieracz do butelek	szt.	1		Długość min. 13 cm; wykonany ze stali nierdzewnej i uchwytem z tworzywa; 3-funkcyjny;

70		Porcjoner do lodów	szt.	1		Średnica gałek 44 +/- 4 mm; z rączką ze sprężyną; wykonana ze stali nierdzewnej; możliwość mycia w zmywarce;
71		Radelko do pizzy	szt.	1		Długość ostrza min. 11 cm; wykonana ze stali nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego;
72		Rózga do ubijania piany	szt.	1		Długość 35+/- 5 cm; min. 8 wrzecion; wykonana ze stali nierdzewnej;
73		Zestaw sitek	kpl.	1		Zestaw 3 sitek o różnej średnicy od 70 do 150 mm; z uchwytami umożliwiającymi powieszenie na haczyku; wykonane ze stali nierdzewnej;
74		Sito gęste	szt.	1		Sito o średnicy 25 cm +/- 5 cm; wykonane ze stali nierdzewnej, z uchwytem umożliwiającym powieszenie na haczyku; typ: sito gęste;

75		Sito z rączką	szt.	1		Sito o średnicy 26 cm +/- 5 cm; wykonane ze stali nierdzewnej, z uchwytem umożliwiającym powieszenie na haczyku; typ: uniwersalne;
76		Szczypce uniwersalne	szt.	1		Uniwersalne ze stali nierdzewnej; z blokadą o długości 30 cm +/- 5 cm;
77		Tarta 4-stronna	szt.	1		Wysokość min. 20 cm; 4 stronna, wykonana ze stali nierdzewnej; możliwość mycia w zmywarce;
78		Tłuczek do mięsa	szt.	1		Długość min. 30 cm; wykonany z aluminium; z jednej strony płaski z drugiej ze szpikulcami;
79		Waga kuchenna	szt.	1		Wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego; zakres ważenia min. do 10 kg; dokładność pomiaru do 1 g; wyświetlacz cyfrowy; panel dotykowy;

80		Widelec do mięsa	szt.	1		Długość 35 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej; wykonany z jednego kawałka stali;
81		Wyciskacz do czosnku	szt.	1		Długość min. 17,5 cm; wykonany z aluminium;
82		Wyciskacz - prasa do puree	szt.	1		Długość min. 30 cm; wykonany ze stali nierdzewnej;
83		Cedzak z uchwytami	szt.	1		Średnica górna 24 cm +/- 4 cm; wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyty i podstawa do stawiania;
84		Wanna cedzakowa	szt.	1		Średnica górna 40 cm +/- 5 cm; wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyty;

85		Dzbanek z miarka	szt.	1		Pojemność 3 l +/- 0,5 l; wykonany z tworzywa sztucznego; z podziałką; z rączką i "dzióbkiem";
86		Misa z silikonowa podstawa nr 1	szt.	1		Miska o poj. 3l +/- 0,5l; wykonana ze stali nierdzewnej z antypoślizgową podstawą wyk. z silikonu, w środku powinna znajdować się miarka oraz wywinęta krawędź ułatwiająca chwyt miski
87		Misa z silikonowa podstawa nr 2	szt.	1		Miska o poj. 6l +/- 0,5l; wykonana ze stali nierdzewnej z antypoślizgową podstawą wyk. z silikonu, w środku powinna znajdować się miarka oraz wywinęta krawędź ułatwiająca chwyt miski
88		Pojemnik na sztućce	kpl.	1		Wymiar 26x30x20 cm +/- 2 cm; Ze stali nierdzewnej; Min. 4 komory na sztućce z wyjmowanymi wkładami w zestawie; wkłady z otworami ze stali nierdzewnej;

Wymagania dotyczące dostawy:

- a) Przed przystąpieniem do wykonywania i zamawiania mebli, należy dokonać pomiarów kontrolnych. W trakcie pomiarów Wykonawca sprawdzi czy proponowane przez niego sprzęty nie wymagają dodatkowych podejsć lub gniazd elektrycznych i wszystkie uwagi zgłosi Zamawiającemu.

- b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający spis wyposażenia, ilości oraz minimalne wymagania zawarto w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami*.
- c) Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mają na celu jedynie zobrazowanie jego wyglądu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
- d) Dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Pomocniczo Zamawiający dołącza rzut budynku w załączniku 1 do SOPZ.
- e) Zamawiający wymaga, aby dostarczane wyposażenie było nowe, sprawne technicznie i musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczy).
- f) Wyposażenie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, które będą miały kontakt z żywnością muszą posiadać atesty PZH lub deklarację zgodności materiałów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- g) Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika, akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania (jeśli dotyczy).
- h) Każde urządzenie (jeżeli dotyczy) musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać nazwę producenta, modelu oraz serię i numer seryjny.
- i) Wykonawca w ramach obowiązków dokona montażu przedmiotu zamówienia (po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów montażu z przedstawicielem Zamawiającego) oraz uruchomi poszczególne urządzenia i przeszkoli pracownika wskazanego przez Zamawiającego odnośnie ich działania. **Wykonawca musi zapewnić niezbędne środki potrzebne do uruchomienia i sprawdzenia prawidłowego działania urządzeń (jeżeli dotyczy).**
- j) Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. Dostawa i montaż powinny nastąpić w dni robocze, tj.: poniedziałek – piątek 7:30-14:30
- k) Wykonawca będzie używał podczas montażu przedmiotu zamówienia własnych narzędzi, materiałów i sprzętu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu, uruchomienie. Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu i montażu wszystkich elementów wyposażenia, ponosi Wykonawca.
- l) **Wzór i kolor zastawy stołowej, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zastrzega, żeby zastawa stołowa była dobierana w ramach jednej kolekcji od jednego producenta i w jednym kolorze. Jeżeli jakiegoś elementu nie będzie w danej kolekcji to dopuszcza się dobranie go z innej jedynie za zgodą Zamawiającego.**

- m) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów.
- n) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia dostawy wraz z montażem (certyfikaty i deklaracje zgodności dla dostarczonego wyposażenia (jeśli dotyczy), instrukcje oraz karty gwarancyjne).
- o) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie montażu oraz za jakość i trwałość wykonanych prac montażowych i dostarczonego wyposażenia budynku.
- p) Wykonawca przy odbiorze przedstawi zestawienie urządzeń z podaniem: nazwy firmy, modelu oraz numerem seryjnym urządzenia (musi on znajdować się na urządzeniu na tabliczce znamionowej).