

Decyzja

Na podstawie Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dalej: KPA, w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) dalej: ustawa ooś, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rutka-Tartak, działającej przez pełnomocnika Pana Karola Brodowskiego – właściciela firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Mazurska 30B, 19-400 Olecko, z dnia 18 grudnia 2024 r., (data wpływu 19 grudnia 2024 r.)

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na : „Budowie dwóch studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wodociągową, elektryczną w miejscowości Rutka-Tartak w ramach zadania: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”, na działkach nr 61/28, 62/5, 62/7, 132, 61/5, 61/7, 61/35 obręb Rutka-Tartak, gmina Rutka-Tartak.

W dniu 19 grudnia 2024 r. w tut. Urzędzie złożony został wniosek wymieniony we wstępie niniejszej decyzji. Do wniosku dołączone zostały, zgodnie z art. 74 ustawy ooś, karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł.

W trakcie prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie inwestycja została sprawdzona oraz zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

- urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o zawiadamianiu stron o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów. Jednocześnie, zgodnie z art. 63 ustawy o postanowienia nie wydaje się, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem znak WSTI.4220.89.2024.BK z dnia 02 stycznia 2025 r. poinformował, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie dwóch studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wodociagową, elektryczną w miejscowości Rutka-Tartak w ramach zadania: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak**” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioskowane zamierzenie zakwalifikowano do grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ustęp 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) dla których może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uznano, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie pismem znak BA.ZZŚ.4901.287.2024.AN z dnia 3 stycznia 2025 r. (data wpływu 8 stycznia 2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie dwóch studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wodociagową, elektryczną w miejscowości Rutka-Tartak w ramach zadania: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak**” jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:

1. Prawidłowo zabezpieczyć wykorzystywany sprzęt i plac budowy przed możliwością skażenia gleby i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą organizację

- placu budowy z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i jego uporządkowania po zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Plac budowy zaopatrzyć w odpowiednie środki neutralizujące, służące do likwidacji ewentualnie powstałych wycieków substancji ropopochodnych.
 3. Planowane przedsięwzięcie zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.
 4. Pobór wód podziemnych ze studni SW4 i SW5 nie może przekraczać zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
 5. Studnie na gminnym ujęcie wód podziemnych należy eksploatować przemiennie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach opinią nr 2.O.NZ.2024 z dnia 7 stycznia 2025 r. po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie dwóch studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wodociągową, elektryczną w miejscowości Rutka-Tartak w ramach zadania: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” nie ma podstawy prawnej do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając powyższe stanowiska, oraz biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko - należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

**WÓJT GMINY
RUTKA-TARTAK**
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
tel. 87-568-72-54 fax 87-568-72-55
Niniejsza decyzja
stała się ostateczna
w dniu 28.02.2025.

WÓJT

Piotr Sinkiewicz

WÓJT

Piotr Sinkiewicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Rutka-Tartak, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak oraz poprzez sołtysa wsi Rutka-Tartak w Gminie Rutka-Tartak.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

OŚ.6220.4.2024

Załącznik nr 1 do decyzji OŚ.6220.4.2024 z dnia 29 stycznia 2025 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowie dwóch studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wodociągową, elektryczną w miejscowości Rutka-Tartak w ramach zadania: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” będzie przebiegać przez poniższe działki:

- działka nr 61/28, 62/5, 62/7, 61/5, 61/7, 61/35 obręb Rutka-Tartak stanowią własność Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak,
- działka nr 132, obręb Rutka-Tartak stanowi własność Województwa Podlaskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych, kompletnych studni głębinowych w istniejącym ujęciu wody w Rutce-Tartak wraz z obudową, rurociągami przesyłowymi wody oraz instalacją elektryczną między obiektową i włączeniem nowobudowanej infrastruktury do istniejącego systemu uzdatniania i dystrybucji wody wodociągowej.

Projektowany zakres robót:

- budowa kompletnej studni głębinowej SW4 na działce nr 61/28 o wydajności i głębokości: wydajność maks. 60m³/h i głębokość ok. 90m,
- budowa kompletnej studni głębinowej SW5 na działce nr 61/28 o wydajności i głębokości: wydajność maks. 60m³/h i głębokość ok. 90m,
- uzbrojenie otworów studziennych w obudowę, montaż rur tłocznych, zainstalowanie pomp głębinowych wraz z armaturą,
- budowa rurociągu doprowadzającego wodę surową z projektowanych studni głębinowych do stacji wodociągowej,
- budowa kabli zasilających i sterowniczych do studni głębinowych.

W ramach realizacji prac inwestycji nie planuje się wycinki drzew. Przewiduje się dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Pobór wody na ujęciu nie będzie przekraczał ustalonych dla poszczególnych studni wydajności. Studnie będą pracowały przemiennie. Eksploatacja projektowanych studni nie będzie oddziaływać na najbliższe położone ujęcia wody.

Eksploatacja ujęć wody w miejscowości Rutka-Tartak nie będzie wpływać negatywnie na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna.

Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zabezpieczenia sprawiają, że inwestycja nie będzie stwarzała ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska.


Rozwiązania techniczne nie spowodują uciążliwego oddziaływania na środowisko. Obszar oddziaływania znajduje się na terenie powiatu suwalskiego, gmina Rutka-Tartak:

Obręb: 0020 Rutka-Tartak

Działki numer: 37/35, 55/4, 56/6, 58/5, 58/6, 59/1, 59/3, 59/4, 60/1, 61/5, 61/7, 61/9, 61/15, 61/18, 61/19, 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 61/26, 61/27, 61/28, 61/29, 61/30, 61/31, 61/32, 61/33, 61/35, 61/36, 62/2, 62/5, 62/7, 62/8, 62/11, 62/12, 62/13, 62/14, 62/16, 62/17, 62/18, 63, 132

Podczas budowy wykorzystane zostaną maszyny i sprzęt budowlany oraz transportowy wyłącznie sprawny, zabezpieczony przed wyciekami paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, oraz spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji hałasu do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na usytuowanie oraz jego lokalny charakter i dużą odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie miało oddziaływania transgranicznego. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach chronionych oraz nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zabezpieczenia sprawiają, że inwestycja nie będzie stwarzała ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska.

WÓJT

Piotr Sinkiewicz