



UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ (KOLOR ANTRACYT)
- RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE Z PCV LUB Z POWLEKANEJ BLACHY STAŁOWEJ W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU DACHU.
- NAD DOLNĄ KRAWĘDZIĄ DACHU ZAMONTOWAĆ DRABINKI ŚNIEGOWE.
- ELEMENTY DODATKOWE - ELEMENTY PRZECIWSNIEGOWE ITP. MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- POKRYCIE DACHOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEMENTY UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO KOMINÓW I ANTEN, ZABEZPIECZONE PRZED POŚLIŻGIEM.
- RYNNY Ø 110MM ZE SPADKIEM 0,5% RURY SPUSTOWE Ø 90MM.
- KĄT NACHYLENIA GŁÓWNEJ POŁĄCI DACHU WYNOŚI 13,8°.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- PROJ. ELEMENTY
- PROJ. DOCIEPLENIE WARSTWĄ STYROPIANU GR. 15 CM
- PROJ. WYWIETRZNIK GRAWITACYJNY
- PROJ. RYNNY
- PROJ. RURY SPUSTOWE



ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923
NIP 966-209-70-78, REGON 361242019

OBIEKT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO GMINY MIASTA
ELK WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI, CO, C.W.U I INSTALACJI
ODGROMOWEJ ORAZ WYMIANĄ OPASKI

ADRES INWESTYCJI

UL. KOLONIA 13, ELK, 19-300,
DZ. NR. 1201/40,
GMINA ELK - 280501_1
OBREB - ELK 2 - 0002
280501_1.0002.1201/40

NAZWA RYSUNKU:

Widok dachu - termomodernizacja

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
07.11.2024	1:100	A.4

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

ARCHITEKTURA
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ Z.
GAŁECKI
KPOKK IA/51/2008

WSPÓŁPRACA
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ
CZERNIAWSKI