

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Zalesie - DW 205	
ADRES INWESTYCJI:	działki nr : 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko [321304_2.0006] jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2]
INWESTOR:	Gmina Malechowo Malechowo 22A , 76-142 Malechowo
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	<b>Kategoria IV</b> - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy <b>Kategoria XXV</b> - drogi i kolejowe drogi szynowe,

## ELEMENT 2

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT	mgr inż. Danuta Zubrzycka upr. nr UAN/N/7210/199/85 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	

Miejsce i data opracowania: Koszalin; styczeń 2026 r.

## SPIS TREŚCI ELEMENTU 2

<b>ELEMENT 2 – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>
Strona tytułowa
Spis treści
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji znak nr RIGP.I.6220.5.2025.AS z dnia 30.10.2025 r.
Zalecenia ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie pismem znak ZArch.K.5183.733.2025.EK z dnia 08.12.2025 r. r.
Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana przez MK Geologia Karolina Nowakowska Słupsk – październik 2025 r.
Informacja BIOZ

Malechowo, dnia 30.10.2025r.

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**  
**bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą Kpa*, oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm), zwanej dalej *ustawą oos*, w związku z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Zubrzyckiej, pełnomocnika Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowie drogi gminnej nr 165009Z na odcinku Zalesie – DW205”** zlokalizowanego na dz. Nr 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko, gm. Malechowo

**orzekam**

1. Realizację planowanego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowie drogi gminnej nr 165009Z na odcinku Zalesie – DW205”** zlokalizowanego na dz. Nr 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko, gm. Malechowo
2. Wskazać warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  - a. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach 7:00-20:00.
  - b. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo – sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych i odpadów) zlokalizować na terenie utwardzonym, poza obrysem koron drzew oraz w oddaleniu od cieków, zbiorników naturalnych i rowów melioracyjnych.
  - c. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsięwzięcia, polegającą na sprawdzeniu czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne są sprawne technicznie i spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska.
  - d. Należy prowadzić odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
  - e. Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełnianie paliwa na terenie budowy należy dokonywać tylko w miejscach do tego przystosowanych i wyposażonych w sorbenty do substancji ropopochodnych.
  - f. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego plac budowy wyposażyć w środki sorpcyjne na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych.
  - g. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym.
  - h. Plac budowy należy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty.





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

- i. Odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.
- j. Należy unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co mogłoby doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
- k. Planowaną wycinkę drzew ograniczyć wyłącznie do egzemplarzy w bardzo złym stanie zdrowotnym (suchych) i do niezbędnego minimum, w tym nie przekroczyć maksymalnej ilości 6 drzew do usunięcia.
- l. Wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków występujących na danym terenie.
- m. Wszelkie zadrzewienia, które nie zostały przeznaczone do wycinki, a rosną w zasięgu prowadzonych prac, należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 2m (np. poprzez osłonięcie pni drewnianymi listwami, tkaniną jutową, odpowiednimi matami itp.) Po zakończeniu prac należy wykonać demontaż zastosowanych zabezpieczeń drzew.
- n. Na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich małych zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
- o. Należy unikać pozostawienia otwartych wykopów, w których mogłaby się gromadzić woda tworząc tymczasowe zbiorniki retencyjne z wód deszczowych.

### **UZASADNIENIE**

W dniu 28.08.2025r. pełnomocnik Gminy Malechowo Pani Danuta Zubrzycka wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 165009Z na odcinku Zalesie – DW205” zlokalizowanego na dz. Nr 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko, gm. Malechowo.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o oś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Malechowo) – oświadczenie inwestora wraz z uzasadnieniem zostało złożone do akt sprawy. Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś jest Wójt Gminy Malechowo.

Wobec powyższego obwieszczeniem z dnia 29.08.2025 r. RIGP.I.6220.5.2025.AS Wójt Gminy Malechowo działając na podstawie art. 61 § 1 i §4 oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o oś zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 § 1 ustawy Kpa strony zostały poinformowane o swoich uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Biorąc pod uwagę, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* do doręczeń zastosowano przepisy art. 49 *ustawy Kpa*, który to przepis przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W ten sposób dokonano obwieszczeń informujących o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Przez cały okres trwania w/w postępowania, żadna ze stron nie zgłaszała uwag do planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś*, dnia 29.08.2025 r. zwrócono się o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sławnie opinią sanitarną znak: N-ZNS.9022.129.2025 z dnia 02.09.2025 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego.

Postanowieniem z dnia 09.09.2025r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.09.2025r.) znak: WST-K.4220.261.2025.JC Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził swoją opinię, iż nie widzi podstaw do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie opinią z dnia 10.10.2025r. znak: SK.ZZŚ..4901.167.1.2025.DL stwierdziło że, dla wyżej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych.

Dnia 15.10.2025r. obwieszczeniem RIGP.I.6220.5.2025.AS Wójt Gminy Malechowo w oparciu o art.10 § 1 i 36 § 1 oraz art. 49 *ustawy Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, a także o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z uzyskanymi na etapie prowadzonego postępowania opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 przedmiotowej ustawy ooś. W/w terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie znak: N-ZNS.9022.129.2025, postanowienia znak: WST-K.4220.261.2025.JC Regionalnego Dyrektora





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowy w Koszalinie oraz opinii znak: SK.ZZŚ.4901.167.1.2025.DL Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, organ prowadzący postępowanie uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

**Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:**

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie dr gminnej nr 165009Z na odcinku o długości około 1,9km. Realizację inwestycji zaplanowano na dz. Nr 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko, gm. Malechowo. Z dołączonego do karty informacyjnej przedsięwzięcia załącznika graficznego, wynika, że analizowany odcinek drogi rozpoczyna się przy zabudowie miejscowości Zalesie, a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 205. Ustalono, że poza sąsiedztwem nielicznych budynków mieszkalnych na początkowym odcinku drogi, trasa przedsięwzięcia przebiega w otoczeniu niezabudowanym, głównie w obszarach rolnych i leśnych. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy. Planowana przebudowa drogi zostanie przeprowadzona głównie w ciągu istniejącej jezdni asfaltowej. Nie zmieni ona dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, a prace inwestycyjne będą obejmowały odbudowę zniszczonej konstrukcji jezdni asfaltowej o szerokości 3,5m, utwardzeniu zjazdów i budowie mijanek ( 2,0 x 20,0m) w technologii betonu asfaltowego, natomiast zjazdy drogowe zostaną utwardzone w technologii betonu asfaltowego lub kruszywem łamanym w zależności przeznaczenia zjazdu (szerokość zjazdów zostanie dostosowana do istniejących parametrów). Zapewni to płynny i bezpieczny ruch pojazdów. Odwonienie drogi będzie realizowane jak dotychczas, powierzchniowo, z wykorzystaniem istniejącego systemu rowów przydrożnych. Jak wspomniano wyżej przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscu istniejącej drogi gminnej, z zachowaniem dotychczasowego położenia jezdni, czyli na terenie już przekształconym i wykorzystywanym antropogenicznie. Inwestor w ramach planowanych prac zamierza usunąć 6 drzew, które w przedstawionej dokumentacji uznano za suche. W warunkach koniecznych niniejszej decyzji wskazano, aby pozostałe zadrzewienia, które nie zostały przeznaczone do wycinki, a rosną w zasięgu prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 2m (np. poprzez osłonięcie pni drewnianymi listwami, tkaniną jutową, odpowiednimi matami itp.). Po zakończeniu oraz należy wykonać demontaż zastosowanych zabezpieczeń drzew. Przewidywany czas przedsięwzięcia szacuje się na około 4 miesiące. W fazie realizacji planowanej inwestycji należy spodziewać się emisji hałasu, wynikającej z pracy sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów transportowych. Poziom uciążliwości akustycznej będzie zależny od etapu prowadzonych prac oraz użytkowanego sprzętu. Ze względu na charakter prac na etapie budowy wystąpi również niezorganizowana emisja zanieczyszczeń zawartych w spalinach maszyn i pojazdów budowlanych. Prace przy przebudowie będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w godz. 7:00-20:00. Z uwagi na fakt, iż początkowy odcinek inwestycji znajduje się w obrębie terenów zabudowanych, ww. ograniczenia czasowe ujęto w niniejszej decyzji jako warunek realizacji przedmiotowej przebudowy. Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrębie i otoczeniu analizowanej drogi ulegnie znacznej poprawie z uwagi na zwiększenie płynności jazdy przejeżdżających pojazdów. W związku z powyższym należy spodziewać się po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia zdecydowanej poprawy warunków aerosanitarnych i akustycznych wzdłuż analizowanego ciągu komunikacyjnego, w stosunku do poruszania się pojazdów po zniszczonej nawierzchni, jak ma to miejsce w obecnej chwili.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w technologii powszechnie stosowanej w budownictwie drogowym, z użyciem standardowych materiałów budowlanych. Woda do celów spożywczych będzie dostarczana w opakowaniach butelkowanych, zaś na cele budowlane beczkowozami. Na czas rozbudowy drogi przewiduje się także zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz paliwa do zasilania sprzętu. W celu zagospodarowania ścieków socjalnych pracownikom zostaną udostępnione przenośne sanitariaty, które należy regularnie opróżniać przez uprawnione jednostki. Etap realizacji inwestycji





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów, głównie odpadów budowlanych ujętych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10) jako odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Wytworzone podczas przebudowy drogi odpady będą składowane na utwardzonych powierzchniach, odpowiednio zabezpieczone i wywożone w zabezpieczonych kontenerach i pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dwóch obszarach wodnych. Obszar pierwszy to obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczona kodem GW60010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako dobry. JCWPd nie jest zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiska. Drugi obszar to obszar jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Grabowa od Wielinki do dopływu z polderu Rusko – Darłowo Ia oznaczona kodem RW6001646895. Jest to naturalna część wód charakteryzująca się umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i złym stanem ogólnym wód. JCWP RW Grabowa od Wielinki do dopływu z polderu Rusko – Darłowo Ia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Realizacja przedsięwzięcia nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023r, poz. 335)

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała istotnej ingerencji w strukturę glebową analizowanego terenu. W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego niniejszą decyzją wskazuje się, aby zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo – sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych) zlokalizować na terenie posiadającym utwardzoną nawierzchnię, poza obrysem koron drzew, oraz w oddaleniu od cieków, zbiorników naturalnych i rowów melioracyjnych. Teren budowy należy wyposażyć w środki sorpcyjne, na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym. Podsumowując powyższe przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko gruntowo – wodne, a tym samym nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd. Środowisko te nie będzie zagrożone także na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Analizowana droga nie przecina żadnych cieków naturalnych, znajduje się również w oddaleniu od zbiorników wodnych. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogowej będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych, a z uwagi na niewielki, wyłącznie lokalny ruch pojazdów po analizowanej drodze, wody te nie będą zawierały znaczącego ładunku zanieczyszczeń. Teren inwestycyjny znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 pn. „Dolina Grabowej” (kod PLHH320003), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej (PLH320003) (Dz. U. z 2021r, poz. 2206) w celu ochrony 15 typów siedlisk przyrodniczych oraz 6 gatunków fauny i ich siedlisk. Dla danego obszaru dotychczas nie utworzono planu zadań ochronnych, natomiast w celu konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony dla gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych, zostały opracowane tymczasowe cele ochrony, przyjęte zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20.07.2023r. znak: WOPN.6322.15.2023.PW. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby utworzenia planu zadań ochronnych dla tego obszaru ustalono, że w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi nie występują siedliska przyrodnicze ani stanowiska gatunków, będących przedmiotami ochrony w „Dolinie Grabowej” Najbliższym terenu





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

inwestycyjnego znajdują się siedliska przyrodnicze o charakterze leśnym, tj. siedliska o kodach 91E0\* (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródłiskowe) i 9160 (grąd subatlantycki), są one jednak oddalone o co najmniej 70m od analizowanego odcinka drogi. Z uwagi na odległość oraz przewidywane usunięcie drzew wyłącznie będących w bardzo złym stanie zdrowotnym należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na strukturę i powierzchnię siedlisk. Nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na oddalone obszary pn. „Doliny Grabowej”.

W granicach przedsięwzięcia nie występują inne formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U, z 2024r., poz. 1478 z późn. Zm.) takie jak parki narodowe, inne obszary Natura 2000, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest natomiast w korytarzu ekologicznym pn. „Puszcza Koszalińska”, jednak z uwagi na brak zmiany przeznaczenia i wykorzystania terenu inwestycyjnego po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu planowanego zamierzenia na szlaki migracji roślin ani zwierząt w obrębie tego korytarza.

Poza planowaną wycinką suchych drzew, realizacja przedsięwzięcia nie zmieni znacząco struktury roślinności danego obszaru, ponieważ inwestycje zaplanowano w obrębie istniejącego szlaku komunikacyjnego. Niemniej, z uwagi na obszary leśne otaczające teren inwestycji, mogące stanowić siedliska i miejsca bytowania ptaków, w niniejszej decyzji wskazano, że wycinka przedmiotowych drzew może odbyć się poza okresem lęgowym ptaków występujących na danym terenie. Realizacja inwestycji powodować będzie okresowe płoszenie ptaków oraz innych zwierząt w sąsiedztwie prowadzonych prac, i jego zmiany. Jednak będzie to oddziaływanie ograniczone w czasie, w związku z czym nie powinno doprowadzić do zmniejszenia liczby osobników w obrębie danej populacji. Ponadto zobligowano inwestora, aby na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt, regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich małych zwierząt, a wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, przenosić w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa. Mając na względzie powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Obszar objęty wnioskiem nie stanowi krajobrazu priorytetowego. Przedsięwzięcie nie zakłóci lokalnych walorów krajobrazowych. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na klimat i jego zmiany. Wykonanie projektowanej nawierzchni drogowej wpłynie na poprawę płynności ruchu oraz mniejsze zużycie paliwa przez przejeżdżające pojazdy, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz przewidziane do zastosowania materiały pozwalają za niewielkie uznać ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia oddziaływanie będzie wyłącznie lokalne. Z tego względu nie wskazano na możliwość skumulowanego oddziaływania przedmiotowej drogi z innymi przedsięwzięciami. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Zasięg oddziaływania inwestycji nie będzie źródłem trans granicznego oddziaływania.

W związku z powyższym, mając na uwadze stanowisko organów opiniujących, informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia oraz kierując się skalą i usytuowaniem przedsięwzięcia stwierdzono, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania były na każdym etapie powiadamiane o każdej czynności organu. Ponadto zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa obwieszczeniem z dnia 15.10.2025r. znak: RIGP.I.6220.5.2025.AS organ zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz wyznaczył nowy termin wydania decyzji o środowiskowych





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania miały możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie oraz wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wniesiono żadnych uwag i wniosków dotyczących prowadzonego postępowania.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji na: Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji.**

### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

### Otrzymują:

1. Pani Danuta Zubrzycka - pełnomocnik inwestora
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy o oś
3. A/a (A.S.)

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie  
(dot. postanowienia z dnia 09.09.2025r. znak: WST-K.4220.261.2025.JC)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie  
(dot. opinii z dnia 10.10.2025r. znak: SK.ZZŚ.4901.161.1.2025.DL)
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sławnie  
(dot. opinii z dnia 02.09.2025r. znak: N-ZNS.9022.129.2025)



**WÓJT**  
**Krzysztof Jarotek**





## URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305  
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl) | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

### **Załącznik do decyzji Wójta Gminy Malechowo nr RIGP.I.6220.5.2025.AS z dnia 30.11.2025r. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

*Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.*

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi gminnej nr 1650009Z na odcinku Zalesie – DW205” dz. Nr 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko, gm. Malechowo o łącznej długości ok. 1900m. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i przebiega w obszarze niezabudowanym. Zaplanowana przebudowa drogi zostanie przeprowadzona głównie w ciągu istniejącej jezdni asfaltowej. Przedsięwzięcie polegać będzie na odbudowie zniszczonej konstrukcji jezdni asfaltowej o szerokości 3,5m, utwardzeniu istniejących zjazdów i budowie mijanek w technologii betonu asfaltowego.

Nie projektuje się kanalizacji deszczowej, w związku z tym wody opadowe będą odprowadzane poza jezdnię powierzchniowo.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego drogi. Emisja hałasu i drgań pochodzących z pracy sprzętu budowlanego będzie krótkotrwała i ustąpi po zakończeniu prac. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze昼iennej od 7:00 do 20:00.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym.

- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Grabowa od Wielinki do dopływu z polderu Rusko – Darłowo Ia oznaczonej kodem RW60001646895.

Planowana jest wycinka 6 suchych drzew. W obrębie planowanej inwestycji występują obszary Natura 2000, jednakże roboty nie będą prowadzone na głębokości wód gruntowych w związku z czym prace budowlane i zakres przebudowy istniejącej drogi gminnej nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną, oraz na stan flory i fauny obszaru przylegającego do pasa drogi.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym znacznych uciążliwości dla otoczenia.

Koszalin, 08 grudnia 2025 r.

ZArch.K.5183.733.2025.EK


**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU**

**Danuta Zubrzycka**  
**ul. Kaczeńców 22**  
**75-810 Koszalin**

**Dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 165009Z na działce nr 170/1 obręb Drzeńsko, gmina Malechowo**

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 listopada 2025 r. (wpłynęło: 25.11.2025 r.), w sprawie zaopiniowania projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 165009Z na działce nr 170/1 obręb Drzeńsko, gmina Malechowo, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ przedmiotowa inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie strefy WII stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako: Drzeńsko stan. 1, AZP 13-26/40;
- 2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniają się do zniszczenia warstw kulturowych, obiektów ziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych związanych z osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym, dlatego wiążą się z koniecznością przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych;
- 3/ z uwagi na zakres prac ograniczony do istniejącej nawierzchni drogi, odstępuje się od konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych;
- 4/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);
- 5/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeologicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaleceń.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie  
  
mgr Grzegorz Plechota

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: insp. ds. zabytków archeologicznych mgr Ewa Kozak  
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin  
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283  
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: [koszalin@wkz.szczecin.pl](mailto:koszalin@wkz.szczecin.pl)

## INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

### **Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Zalesie – DW 205**

Działka nr: 170/1 obręb ewidencyjny Drzeńsko [321304\_2.0006]

Inwestor:

Gmina Malechowo  
76-142 Malechowo 22 A

Projektant:

mgr inż. Danuta Zubrzycka  
ul. Kaczeńców 22  
75-810 Koszalin

Podstawa prawna:

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) – art. 20 ust.1 pkt. 1b
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie robót ziemnych i drogowych

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Zakres przebudowy obejmuje drogę gminną nr 165009Z na odcinku Zalesie – droga wojewódzka 205 położoną na działce nr 170/1 o długości 1822,35 m.

2. Zakres robót

Zakres robót drogowych związanych z budową dojazdu obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- korytowanie wraz z profilowaniem podłoża
- wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne mijanek, zjazdów i poszerzeń
- wykonanie wyrównania i wzmocnienia konstrukcji drogi z lekkiego betonu komórkowego
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
- roboty wykończeniowe i inne

3. Wykaz istniejących obiektów

W obrębie prowadzonych robót nie występują linie energetyczne, telekomunikacyjne czy kanalizacja sanitarna.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń

Z uwagi na liniowy zakres robót oraz korzystne usytuowanie budowy nie przewiduje się zagrożeń czynnikami zewnętrznymi. Lokalny ruch samochodowy zostanie ograniczony do minimum.

W trakcie realizacji zadania, ze względu na specyfikę prowadzonych robót występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- upadku, potknięcia się, poślizgnięcia się, przysypania ziemią,
- występowania działania substancji chemicznych,
- upadku elementów (materiałów i narzędzi) z wysokości,
- uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiałem,
- zetknięcia z ostrymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,
- kolizji drogowej.

5. Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników

W ramach posiadanych szkoleń BHP.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.

6. Wskazania środków zapewniających bezpieczeństwo

Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane z odpowiednim zabezpieczeniem prowadzonych robót (oznakowaniem).

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych tylko na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Opracował

Danuta Zubrzycka