


STUDNIA WPUSTOWA Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DN500



OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:

1. Ława piaskowa zagęszczona do $I_s=0,98$
2. Obsypka piaskowa zagęszczona do $I_s=0,98$
3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem $h=0,8m$
4. Przejście szczelne z kształtki z GPR dostosowanej do studni betonowych i rur tworzywowych
5. Uszczelka elastomerowa
6. Krąg pośredni wpustu średnicy DN500
7. Pierścień odciażający 940x640x250 mm
8. Płyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
9. Krata wpustu 42x62cm klasy D400
10. Przykanalik PVC-U Dz200 SN8, minimalny spadek 1,5%
11. Grunt rodzimy lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, nośności $E_2 \geq 80MPa$



PRACOWNIA INŻYNIERII DROGOWEJ PIOTR TABAK

ul. Miodowa 15, Młoszowa
32-540 Trzebinia
tel. 792163063
pid.tabak@gmail.com

Investor	Gmina Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia			
Nazwa inwestycji	Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini			
Adres inwestycji	m. Trzebinia, gm. Trzebinia woj. małopolskie 120305_4.0013.191/313 120305_4.0013.191/326 120305_4.0013.191/398			
Rodzaj projektu	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			Data 07.2025
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJA WPUSTU ULICZNEGO			
Branża	DROGOWA		Skala	1:25
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Piotr Tabak	Drogowa	MAP/0258/POD/22	
Sprawdzający	mgr inż. Sławomir Morgas	Drogowa	MAP/0311/PBD/24	
Uwaga	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24. POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			