

URZĄD GMINY  
w Gorzycach  
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15  
tel./fax (32) 45 13 056

Gorzyce, dnia 2025-09-02

IZP.7011.0005.2025  
IZP.KW-0153/25

**Pracownia Projektowa DOMINO**

ul. Mendego 12  
44-300 Wodzisław Śląski

**Dotyczy:** wydania warunków przekładki sieci kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku OSP w Czyżowicach

Urząd Gminy w Gorzycach uzgadnia warunki przekładki kolidującej sieci z planowaną rozbudową budynku OSP w Czyżowicach wg poniższych wytycznych:

- nie przegłębiać wykopów,
- zastosować rury SN8 DN 200,
- rurociąg układać na podsypce, z zastosowaniem materiału zasypowego (piasek) zgodnie ze sztuką budowlaną,
- w miejscach skrzyżowań / zmian kierunku przebiegu instalacji zastosować studzienki rewizyjne z Kinieta,

Wszystkie elementy sieci instalacji kanalizacji deszczowej podlegają naniesieniu do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgłoszeniu do Ośrodka geodezyjno - kartograficznego celem naniesienia do zasobów.

WÓJT GMINY  
*Daniel Jakubczyk*