



K1 - KROKWIE - rura prostokątna 50 x 100 x 4 mm

K2 - KROKWIE - rura prostokątna 50 x 100 x 4 mm

P - PŁATEW - rura prostokątna 100 x 150 x 4 mm

S - SŁUPY - rura prostokątna 100 x 100 x 4 mm

ELEMENTY SPAWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY OCYNKOWAĆ

WSZYSTKIE SPAWY a = 3 mm

WYKAZ STALI - PATRZ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

**STAL S235**

|                             |                                  |                    |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| nazwa obiektu budowlanego   | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP            |                    |                        |
| tytuł rysunku               | RZUT KONSTRUKCJI DACHU STALOWEGO |                    |                        |
| imię i nazwisko projektanta | mgr inż.<br>Jan Kaintoch         | podpis projektanta | SKALA<br><b>1 : 50</b> |
| nr uprawnień budowlanych    | 275/02                           |                    | NR RYS.<br><b>7</b>    |
| data sporządzenia           | październik 2025                 |                    |                        |